

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №1/5 по ул. Мира, г. Скопин

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ФАСАД**

1. E08-07-001-02	6,424	790,06	7,63	5 076	2 777	49	50,025	321
------------------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	-----

Установка и разборка  
наружных инвентарных лесов  
высотой до 16 м трубчатых для  
прочих отделочных работ, 100  
м<sup>2</sup> вертикальной проекции для  
наружных лесов

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

2. E46-01-004-03	1	8 928,75	115,66	8 929	1 753	116	202,93	203
------------------	---	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-----

Усиление конструктивных  
элементов стен кирпичных  
стальными тяжами, 1 т

3. E15-04-030-03	0,2	865,19	3,66	174	83	1	46,678	9
------------------	-----	--------	------	-----	----	---	--------	---

Масляная окраска  
металлических поверхностей  
стальных балок, труб  
диаметром более 50 мм и т.п.,  
количество окрасок 2, 100 м<sup>2</sup>  
окрашиваемой поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

4. E56-2-2	0,024	398,87	29,07	10	9	1	46,11	1
------------	-------	--------	-------	----	---	---	-------	---

Снятие оконных переплетов  
остекленных, 100 м<sup>2</sup> оконных  
переплетов

5. C509-9900	0,082							
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,024\*3,42**

6. E56-1-1	0,01	1 208,52	156,80	13	11	2	128,73	1
------------	------	----------	--------	----	----	---	--------	---

Демонтаж оконных коробок в  
каменных стенах с отбивкой  
штукатурки в откосах, 100  
коробок

7. C509-9900	0,107							
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,01\*10,66**

8. E10-01-034-06	0,024	254 218,66	511,53	6 101	35	12	167,58	4
------------------	-------	------------	--------	-------	----	----	--------	---

Установка в жилых и  
общественных зданиях  
оконных блоков из ПВХ  
профилей поворотных  
(откидных, поворотно-  
откидных) с площадью проема  
более 2 м<sup>2</sup> двухстворчатых,  
100 м<sup>2</sup> проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(1556.72=6.38\*244) ]; C101-2054:[ M-(445.20=7.95\*56) ]; C101-2789:[ M-(999.96=6 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

9. E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1,5	<u>178,00</u> 178,00		267	267		<u>22,82</u>	<u>34</u>
10. E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	2 748	1 176	<u>116</u> 65	<u>81,512</u> 3,475	<u>122</u> 5

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

11. E15-02-001-07 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (сложныйкарниз), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,306	<u>14 695,83</u> 9 641,03	<u>75,28</u>	4 497	2 950	<u>23</u>	<u>931,5</u>	<u>285</u>
--	-------	------------------------------	--------------	-------	-------	-----------	--------------	------------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

12. E61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	2 894	1 764	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>202</u>
---	---	-----------------------------	-------------	-------	-------	----------	---------------	------------

13. С509-9900 Строительный мусор, т	4,84
--	------

**Объем: 1\*4,84**

14. E61-13-1 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (сложный карниз), 100 м2 отремонтированной поверхности	0,306	<u>5 148,88</u> 2 888,52	<u>2,31</u>	1 576	884	<u>1</u>	<u>318,47</u>	<u>97</u>
---	-------	-----------------------------	-------------	-------	-----	----------	---------------	-----------

15. С509-9900 Строительный мусор, т	2,968
--	-------

**Объем: 0,306\*9,7**

16. E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	5,742	<u>162,24</u> 162,24		932	932		<u>20,8</u>	<u>119</u>
---	-------	-------------------------	--	-----	-----	--	-------------	------------

**Объем: 543,6+30,6**

17. E15-04-019-06	5,742	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	4 241	690	<u>308</u>	<u>12,121</u>	<u>70</u>
-------------------	-------	---------------	--------------	-------	-----	------------	---------------	-----------

Окраска фасадов акриловыми  
составами с лесов  
краскопультами с подготовкой  
поверхности, 100 м<sup>2</sup>  
окрашиваемой поверхности

**Объем: 543,6+30,6**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

*ОТКОСЫ*

18. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности	0,372	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	1 604	811	<u>30</u> 11	<u>234,67</u> 2,575	<u>87</u> 1
---	-------	-----------------------------	-----------------------	-------	-----	-----------------	------------------------	----------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

19. Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,432	<u>721,18</u> 147,43	<u>8,91</u>	312	64	<u>4</u>	<u>15,87</u>	<u>7</u>
---	-------	-------------------------	-------------	-----	----	----------	--------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

20. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,012	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	31	4	<u>41,41</u> 0,08	<u>1</u>
--	-------	---------------------------	---------------------	----	---	----------------------	----------

21. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,002	<u>11 200,00</u>	-26
--	--------	------------------	-----

**Объем: 0,0124\*(-0,184)**

---

22. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	1,24	<u>26,41</u>	33
---	------	--------------	----

**Объем: 0,0124\*100**

---

23. С509-9900 Строительный мусор, т	0,003
--	-------

**Объем: 0,0124\*0,224**

---

*ЦОКОЛЬ*

24. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,12	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	64	61	<u>49,69</u>	<u>6</u>
--	------	-------------------------	-------------	----	----	--------------	----------

**БАЛКОНЫ**

25. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3	1	<u>1 176,24</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	1 176	191	<u>38</u> 2	<u>22,94</u> 0,12	<u>23</u>
--	---	---------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	----------------------	-----------

26. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	92	39	<u>4</u> 2	<u>81,512</u> 3,475	<u>4</u>
--	------	---------------------------	-----------------------	----	----	---------------	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

27. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,065	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	652	72	<u>2</u> 2	<u>129,66</u> 0,25	<u>8</u>
--	-------	------------------------------	----------------------	-----	----	---------------	-----------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

28. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,202	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	584	356		<u>201,84</u>	<u>41</u>
---	-------	-----------------------------	-------------	-----	-----	--	---------------	-----------

29. С509-9900 Строительный мусор, т	0,978
--	-------

**Объем: 0,202\*4,84**

30. Е15-04-019-06 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202	<u>738,71</u> 120,24	<u>53,63</u>	149	24	<u>11</u>	<u>12,121</u>	<u>2</u>
---	-------	-------------------------	--------------	-----	----	-----------	---------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

31. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0,132	<u>1 234,73</u> 270,46	<u>281,25</u> 27,33	163	36	<u>37</u> 4	<u>31,303</u> 2,425	<u>4</u>
--	-------	---------------------------	------------------------	-----	----	----------------	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

32. Е12-01-017-02	-0,132	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	-37	-7	<u>-2</u>	<u>5,75</u>	<u>-1</u>
-------------------	--------	---------------	--------------	-----	----	-----------	-------------	-----------

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01 до 10 мм, 100 м2 стяжки	49,68	2,13			0,188
--	-------	------	--	--	-------

*Начисления: Н3= 1.25\*5, Н4= 1.25\*5, Н5= 1.15\*5, Н48= 5*

33. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,108	<u>1 038,18</u> 697,51	<u>0,87</u>	112	75	<u>80,73</u>	<u>9</u>
---	-------	---------------------------	-------------	-----	----	--------------	----------

#### *ВХОДНЫЕ ГРУППЫ*

34. Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0,001	<u>1 608,93</u> 364,63	<u>52,56</u> 18,41		1		<u>46,748</u> 1,588
--	-------	---------------------------	-----------------------	--	---	--	------------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

35. Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0,001	<u>2 479,48</u> 35,88	<u>77,20</u> 24,40		2		<u>4,6</u> 2,1
---	-------	--------------------------	-----------------------	--	---	--	-------------------

*Начисления: Н3= 1.25\*8, Н4= 1.25\*8, Н5= 1.15\*8, Н48= 8*

36. Е46-03-001-01 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0,12	<u>1 962,04</u> 166,43	<u>723,53</u> 190,24		236	20	<u>87</u> 23	<u>17,3</u> 16,4	<u>2</u>
---	------	---------------------------	-------------------------	--	-----	----	-----------------	---------------------	----------

37. Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0,002	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23		22	5		<u>362,26</u> 0,313	<u>1</u>
---	-------	------------------------------	----------------------	--	----	---	--	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

38. Е09-03-014-01 Демонтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	0,2	<u>721,18</u> 387,15	<u>334,03</u> 36,23		144	77	<u>67</u> 7	<u>44,296</u> 2,674	<u>9</u> 1
--	-----	-------------------------	------------------------	--	-----	----	----------------	------------------------	---------------

*Начисления: Н3= 0,7, Н4= 0,7, Н5= 0,7, Н48= 0*

39. Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	0,041	<u>1 466,71</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70		60	26	<u>24</u> 3	<u>72,772</u> 4,775	<u>3</u>
--	-------	---------------------------	------------------------	--	----	----	----------------	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

40. С103-1754	24	<u>13,30</u>		319
---------------	----	--------------	--	-----

Трубы стальные прямоугольные  
(ГОСТ 8645-86) размером  
40x20 мм, толщина стенки 2  
мм, м

41. Е15-04-030-04	0,18	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	212	130	<u>1 81,719</u>	<u>15</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		724,03	0,15			0,013	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

42. Е12-01-007-01	0,035	<u>5 008,94</u>	<u>195,88</u>	176	17	<u>7 55,097</u>	<u>2</u>
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м <sup>2</sup> кровли		476,03	18,74			1,388	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

43. С101-0059	-0,004	<u>486,00</u>	-2
Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2, 100 пар			

**Объем: 0,035\*(-0,1)**

44. С101-1875	0,001	<u>11 200,00</u>	15
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			

**Зем: 0,035\*1,13\*0,6\*5,7/1000\*10**

45. Е15-04-030-02	0,03	<u>629,37</u>	<u>3,66</u>	19	4	<u>14,042</u>	
Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		124,41	0,15			0,013	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

46. Е311-01-146-1;	10,72	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	349	44	<u>305</u>	<u>0,578</u>	<u>6</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						

*Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;*

47. Х403-1-7;	10,72	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	102		<u>102</u>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т						

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>44 022</b>	<b>15 380</b>	<b>1 347</b>	<b>1697</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			<b>128</b>	<b>10</b>
	<b>43 499</b>	<b>15 277</b>	<b>1 256</b>	<b>1685</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>		<b>48</b>		<b>118</b>
				<b>9</b>

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= <b>109.8</b> - по стр. 1; %= <b>99</b> - по стр. 2, 9, 25, 36; %= <b>94.5</b> - по стр. 3, 10, 11, 17-19, 26, 30, 37, 41, 45; %= <b>82</b> - по стр. 4, 6; %= <b>106.2</b> - по стр. 8; %= <b>79</b> - по стр. 12, 14, 28; %= <b>80</b> - по стр. 16, 33; %= <b>83</b> - по стр. 20; %= <b>86</b> - по стр. 24; %= <b>108</b> - по стр. 27, 31, 32, 42; %= <b>100</b> - по стр. 46)	<b>14 477</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= <b>68</b> - по стр. 1; %= <b>59.5</b> - по стр. 2, 9, 25, 36; %= <b>46.75</b> - по стр. 3, 10, 11, 17-19, 26, 30, 41, 45; %= <b>62</b> - по стр. 4, 6; %= <b>53.55</b> - по стр. 8; %= <b>50</b> - по стр. 12, 14, 16, 28, 33; %= <b>65</b> - по стр. 20; %= <b>70</b> - по стр. 24; %= <b>55.25</b> - по стр. 27, 31, 32, 37, 42; %= <b>60</b> - по стр. 46)	<b>8 246</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>66 222</b>
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>204</b> <b>103</b> <b>91</b> <b>12</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= <b>81</b> - по стр. 38, 39)	<b>91</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= <b>72.25</b> - по стр. 38, 39)	<b>82</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>377</b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>319</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>319</b>
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	<b>66 918</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>14 568</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>8 328</b>
<b>Итого</b>	<b>66 985</b>
<b>Расчетная стоимость</b>	<b>624 255,08</b>
<b>НДС</b>	<b>112 365,92</b>
<b>Всего по объекту</b>	<b>736 621</b>
<b>Проектные работы</b>	<b>16 000</b>
<b>Всего по смете</b>	<b>752 621</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)