

План машинного помещения лифта на отм. +25,350






Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки


Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
P_1^1	2000	На опоры привода (см. план машинного помещения)	Постоянные нагрузки
P_1^2	1400		
P_1^3	8600		
P_1^4	12700		
P_1^{11}	2500		
P_1^{21}	1700		
P_1^{31}	15700		
P_1^{41}	23300		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_2	2000		
P_3	1200		
P_4	2000		
P_5	21300	На опоры направляющих на площадь 75 x 170 мм	Нагрузки действуют и аварийно
P_7	23800	На дугер противовеса на площадь 140 x 140 мм	
P_8	800	 На крепление дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_{10}	5000 Н/м²	На пол машинного помещения	Расчетные нагрузки

Изм. N	подл.	Изм. N	подл.
Взам. инв. N	Подп. и дата	Взам. инв. N	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2016064-01	Лист 2
------	---------	------	--------	-------	------	------------	--------



Разрез 2 - 2 (1)



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

2016064-01

Ауст

3