


Интернациональная 18 к.1



Бирюзова 21

					2016023-ПДЛ										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Диспетчеризация лифтов по адресу г.Рязань ул. Бирюзова д. 21					Лит.	Лист	Листов			
Разраб.	Уваров												1	3	
Провер.	Шелопаяев									ООО ИЦ «Техлифт»					
Н. Контр.	Шелопаяев														
Утверд.	Банин														

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План внешних сетей диспетчеризации	

Условные обозначения



Машинное отделение

КВПЭФВПтр-5е

— — — —

Прокладка кабеля на тросе

—————

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривает технические решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации зданий и сооружений

					2016023-ПДЛ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Уваров				Диспетчеризация лифтов по адресу г.Рязань ул. Бирюзова д. 21		
Провер.	Шелопаев						
Н. Контр.	Шелопаев				ООО ИЦ «Техлифт»		
Утверд.	Банин						
					Лит.	Лист	Листов
						2	3

Общие указания

Проектом предусматриваются работы по устройству сетей

одного лифта в одном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова д. 21.

Соединение лифтов проектируемого жилого дома коммутируется с действующей системой диспетчеризации в доме по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная 18к1

Осуществляется воздушной линией, полевым кабелем КВПЭФВПтр-5е 4х2х0,52 с помощью несущего троса. Все монтажные работы между машинными отделениями производятся согласно паспорта на пульт диспетчерской связи «Обь».

Основные объемы работ

№ п/п	Наименование	ед. изм	Кол-во единиц		Всего
			Ручное	механ.	
1	Разметка и пробивка отверстий	шт.	0		0
2	Прокладка кабеля	м.	0		0
3	Прокладка троса	м	0		0
4	Заземление троса	шт.	0		0
5	Блок контроля и управления	шт.	1		1
6	Устройство переговорной связи «УПК-НД-кабина»	шт.	1		1

					<i>2016023-ПДЛ</i>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Уваров				Диспетчеризация лифтов по адресу г.Рязань ул. Бирюзова д. 21		
Провер.	Шелопаев						
Н. Контр.	Шелопаев						
Утверд.	Банин						
						Лит.	Лист
							2
							3
						ООО ИЦ «Техлифт»	