

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.12

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
								оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	19,8	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	15 505	8 558	<u>151</u>	<u>50,025</u>	<u>990</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,1	<u>26 304,35</u> 4 958,37	<u>223,98</u> 27,00	2 630	496	<u>22</u> 3	<u>606,9</u> 2	<u>61</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	5,13							
Объем: 0,1*51,3									
4.	E53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4	<u>34,73</u> 24,31		139	97		<u>2,71</u>	<u>11</u>
5.	E15-04-029-04 Армирование сеткой стен фасада (трещин), 100 м2 отделяваемой поверхности	0,06	<u>192,01</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	12	11	<u>1</u>	<u>19,861</u> 0,025	<u>1</u>
Объем: 40*0,15									
<i>Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1.00*24)]</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6.	C101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	6,48	<u>11,61</u>		75				
Объем: 0,06*108									
7.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,358	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	142	132	<u>10</u> 4	<u>46,11</u> 0,93	<u>17</u>

Удал.ресурсы: C509-9900

8. C509-9900 1,22436
Строительный мусор, т

Объем: 0,358*3,42

9. E56-1-1 0,12 1 208,52 156,80 145 126 19 128,73 15
Демонтаж оконных коробок в 1 051,72 24,04 3 2,15
каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах, 100
коробок

Удал.ресурсы: C509-9900

10. C509-9900 1,2792
Строительный мусор, т

Объем: 0,12*10,66

11. E10-01-034-01 0,0826 165 955,93 533,86 13 708 142 44 196,36 16
Установка в жилых и 1 716,21 29,70 2 2,2
общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ
профилей глухих с площадью
проема до 2 м2, 100 м2
проемов

Объем: 1,04+7,22

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

12. C203-0938 -8,26 1 555,55 -12 849
Блок оконный пластиковый
глухой, одностворчатый с
однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью до 2 м2, м2

Объем: 0,0826*(-100,0)

13. C1. 8,26 818,81 6 763
Блок оконный пластиковый
глухой, одностворчатый с
однокамерным стеклопакетом
(24 мм), м2

Объем: 0,0826*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

14. E10-01-034-08 0,2754 216 989,28 517,24 59 759 413 142 171,53 47
Установка в жилых и 1 499,21 11,14 3 0,825
общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ
профилей поворотных
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема
более 2 м2 трехстворчатых, в
том числе при наличии створок
глухого остекления, 100 м2
проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1614.14=6.38*253)]; C101-2054:[M-(469.05=7.95*59)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

15. C203-1073 -27,54 2 085,07 -57 423
Блок оконный пластиковый
трехстворчатый, с поворотной-
откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью более 3,5
м2, м2

Объем: 0,2754*(-100,0)

16. C1. 27,54 818,81 22 550

Блок оконный пластиковый
трехстворчатый, с поворотной-
откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом
(24 мм), м2

Объем: 0,2754*100

*Поправки: М: =4543/1.18/4.89*1.04*

17. Е61-10-1	1	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	2 905	1 764	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>202</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						

Удал.ресурсы: С509-9900

18. С509-9900	4,84							
Строительный мусор, т								

Объем: 1*4,84

19. Е61-13-1	0,1	<u>5 170,49</u>	<u>2,31</u>	517	289		<u>318,47</u>	<u>32</u>
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		2 888,52						

Удал.ресурсы: С509-9900

20. С509-9900	0,97							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,1*9,7

21. Е61-17-3	0,36	<u>6 220,82</u>	<u>2,31</u>	2 240	1 418	<u>1</u>	<u>414,18</u>	<u>149</u>
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно- известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 938,85						

Удал.ресурсы: С509-9900

22. С509-9900	3,564							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,36*9,9

23. Е61-22-1	0,52	<u>8 113,08</u>	<u>3,03</u>	4 219	2 655	<u>2</u>	<u>549,55</u>	<u>286</u>
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (поясков, сандриков), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		5 105,32						

Удал.ресурсы: С509-9900

24. С509-9900 6,656
Строительный мусор, т

Объем: 0,52*12,8

25. Е46-02-009-02 0,5 178,00 89 89 22,82 11
Отбивка штукатурки с
поверхностей стен кирпичных,
100 м2
178,00

26. С509-9900 1,35
Строительный мусор, т

Объем: 0,5*100*0,015*1800/1000

27. Е15-04-006-03 8,4 74,12 1,48 623 609 12 7,533 63
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
под штукатурку по кирпичной
стене, 100 м2 покрытия
72,46 0,18 2 0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

28. С101-2416 109,2 15,09 1 648
Грунтовка <Бетоконтакт>,
КНАУФ, кг

Объем: 8,4*0,013*1000

29. Е15-02-001-01 8,4 1 828,56 64,71 15 360 6 587 544 81,512 685
Улучшенная штукатурка
фасадов цементно-известковым
раствором по камню стен, 100
м2 оштукатуриваемой
поверхности
784,15 30,96 260 3,475 29

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30. Е15-02-036-01 0,5 6 206,72 66,55 3 103 686 33 149,44 75
Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
стен, 100 м2 оштукатуриваемой
поверхности
1 371,88 23,70 12 1,8 1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

31. С101-0874 -54 28,25 -1 526
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия,
м2

Объем: 0,5*(-108,0)

32. С101-2615 54 11,61 627
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м2

Объем: 0,5*108

33. Е62-41-1 5,9 162,24 957 957 20,8 123
Очистка вручную поверхности
фасадов от перхлорвиниловых
и масляных красок с земли и
лесов , 100 м2 расчищенной
поверхности
162,24

34. Е15-04-006-03 17,66 74,12 1,48 1 309 1 280 26 7,533 133

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	72,46	0,18	3	0,013
--	-------	------	---	-------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

35. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,22958	<u>11 594,98</u>		2 662
---	---------	------------------	--	-------

Объем: 17,66*0,013

36. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	15,9	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	16 712	3 201	<u>30</u>	<u>23,6</u>	<u>375</u>
---	------	---------------------------	-------------	--------	-------	-----------	-------------	------------

37. Е62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1,76	<u>1 085,10</u> 235,34	<u>1,91</u>	1 909	414	<u>3</u>	<u>27,59</u>	<u>49</u>
--	------	---------------------------	-------------	-------	-----	----------	--------------	-----------

38. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	15,9	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	9 604	2 198	<u>106</u>	<u>14,881</u>	<u>237</u>
--	------	-------------------------	-------------	-------	-------	------------	---------------	------------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

39. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,6042	<u>6 865,00</u>		-4 148
--	---------	-----------------	--	--------

Объем: 15,9*(-0,038)

40. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,6042	<u>27 390,91</u>		16 550
--	--------	------------------	--	--------

Объем: 15,9*0,038

41. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (сложных, с содержанием архитектурных деталей более 30%. п.3,21 приложения 15.10) (карниз, сандрики, колонны и рустованный фасад), 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,26	<u>755,09</u> 172,80	<u>8,36</u>	2 461	563	<u>27</u>	<u>18,601</u>	<u>61</u>
--	------	-------------------------	-------------	-------	-----	-----------	---------------	-----------

Объем: 104+72+150

Начисления: H3= 1.25*1.25, H4= 1.25*1.25, H5= 1.15*1.25, H48= 1.25

42. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,1549	<u>6 865,00</u>		-1 063
--	---------	-----------------	--	--------

Объем: 3,26*(-0,038)

Начисления: H48= 1.25

43. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,15485	<u>27 390,91</u>		4 241
--	---------	------------------	--	-------

Объем: 3,26*0,038

Начисления: H48= 1.25

Карниз

44. E15-04-006-03	0,46	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	34	33	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>3</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

45. C101-3451	0,00598	<u>11 594,98</u>		69				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 0,46*0,013

46. E15-02-001-01	0,46	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	842	361	<u>30</u>	<u>81,512</u>	<u>37</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			14	3,475	2

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

47. E62-25-7	0,46	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	484	93	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>11</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

48. E15-04-019-07	0,46	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	278	64	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>7</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

49. C101-3469	-0,0175	<u>6 865,00</u>		-120				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,46*(-0,038)

50. C101-4418	0,01748	<u>27 390,91</u>		479				
Краска фасадная, акриловая, т								

Объем: 0,46*0,038

51. E62-9-9	0,15	<u>2 016,88</u>	<u>5,23</u>	302	180	<u>1</u>	<u>139,2</u>	<u>21</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 202,69						

52. E58-20-1	0,78	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	1 963	276	<u>5</u>	<u>41,41</u>	<u>32</u>
Смена обделок из листовой стали (поясков по фасаду) шириной до 0,4 м с герметизацией, 100 м		353,23	1,08			1	0,08	

Удал.ресурсы: C509-9900

53. C509-9900	0,17472							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,78*0,224

54. С101-1875 -0,1435 11 200,00 -1 607
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,78*(-0,184)

55. С101-3742 0,12363 10 196,65 1 261
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,78*(0,184)/5,7*4,91

56. С101-8085 5,23 77,81 407
Герметик силиконовый
универсальный прозрачный, л

Объем: 0,78*6,7

57. Е12-01-010-01 0,312 10 025,83 29,23 3 128 345 9 129,66 40
Устройство мелких покрытий
(поясков по фасаду) из
листовой оцинкованной стали с
последующей герметизацией,
100 м2 покрытия
1 106,02 3,38 1 0,25

Объем: 78*0,4

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

58. С101-1875 -0,244 11 200,00 -2 733
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,312*(-0,782)

59. С101-3742 0,21017 10 196,65 2 143
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,312*0,782/5,7*4,91

60. С101-8085 5,23 77,81 407
Герметик силиконовый
универсальный прозрачный, л

Объем: (0,78)*6,7

ОТКОСЫ

61. Е58-20-1 0,898 2 516,07 5,99 2 259 317 5 41,41 37
Смена обделок из листовой
стали (оконные отливы)
шириной до 0,4 м, 100 м
353,23 1,08 1 0,08

Объем: 13+76,8

Удал.ресурсы: С509-9900

62. С101-1875 -0,1652 11 200,00 -1 851
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,898*(-0,184)

63. С101-2411 89,8 26,41 2 372
Водоотлив оконный шириной
планки 250 мм из
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, п.м

Объем: 0,898*100

64. С509-9900 0,20115
Строительный мусор, т

Объем: 0,898*0,224

Откосы внутренние

65. Е61-7-1	0,15	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	862	515	<u>5</u>	<u>383,06</u>	<u>57</u>
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 436,05	15,66			2	1,16	

Удал.ресурсы: С509-9900

66. С509-9900	1,215							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,15*8,1

67. Е15-04-006-04	0,465	<u>183,49</u>	<u>2,58</u>	85	84	<u>1</u>	<u>18,768</u>	<u>9</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия		180,55	0,18				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

68. С101-3451	0,0093	<u>11 594,98</u>		108				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 0,465*0,02

69. Е15-04-005-03	0,465	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>	798	206	<u>8</u>	<u>49,335</u>	<u>23</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,34				0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

70. Е61-20-1	0,5	<u>5 286,36</u>	<u>2,31</u>	2 643	1 502	<u>1</u>	<u>323,4</u>	<u>162</u>
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 004,39						

Удал.ресурсы: С509-9900

71. С509-9900	4,84							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,5*9,68

72. Е15-02-036-01	0,4	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	2 483	549	<u>27</u>	<u>149,44</u>	<u>60</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			9	1,8	1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

73. С101-0874	-43,2	<u>28,25</u>		-1 220				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								

Объем: 0,4*(-108,0)

74. С101-2615	43,2	<u>11,61</u>		502					
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2									
Объем: 0,4*108									
75. Е15-04-006-03	1,2	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	89	87	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>9</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
76. С101-3451	0,0156	<u>11 594,98</u>		181					
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т									
Объем: 1,2*0,013									
77. Е62-25-7	1,2	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	1 261	242	<u>2</u>	<u>23,6</u>	<u>28</u>	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности									
78. Е15-04-019-07	1,2	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	725	166	<u>8</u>	<u>14,881</u>	<u>18</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
79. С101-3469	-0,0456	<u>6 865,00</u>		-313					
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
Объем: 1,2*(-0,038)									
80. С101-4418	0,0456	<u>27 390,91</u>		1 249					
Краска фасадная, акриловая, т									
Объем: 1,2*0,038									
<i>ЦОКОЛЬ</i>									
81. Е61-10-1	0,4	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	1 162	706		<u>201,84</u>	<u>81</u>	
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадь отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности									
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>									
82. С509-9900	1,936								
Строительный мусор, т									
Объем: 0,4*4,84									
83. Е15-04-006-03	0,4	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	30	29	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>3</u>	

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	72,46	0,18					0,013	
--	-------	------	--	--	--	--	-------	--

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

84. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,0052	<u>11 594,98</u>		60				
---	--------	------------------	--	----	--	--	--	--

Объем: 0,4*0,013

85. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,4	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	421	81	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>9</u>
---	-----	---------------------------	-------------	-----	----	----------	-------------	----------

86. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	242	55	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>6</u>
--	-----	-------------------------	-------------	-----	----	----------	---------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

87. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0152	<u>6 865,00</u>		-104				
--	---------	-----------------	--	------	--	--	--	--

Объем: 0,4*(-0,038)

88. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0152	<u>27 390,91</u>		416				
--	--------	------------------	--	-----	--	--	--	--

Объем: 0,4*0,038

БАЛКОНЫ

89. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки и зачисткой от коррозии арматурных стержней), 1 м3	1	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	1 184	191	<u>38</u> 2	<u>22,94</u> 0,12	<u>23</u>
--	---	---------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	----------------------	-----------

90. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей балконных плит, консолей, 100 м2	0,1	<u>178,00</u> 178,00		18	18		<u>22,82</u>	<u>2</u>
---	-----	-------------------------	--	----	----	--	--------------	----------

91. С509-9900 Строительный мусор, т	0,27							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Объем: 0,1*100*0,015*1800/1000

92. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,112	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	205	88	<u>7</u> 3	<u>81,512</u> 3,475	<u>9</u>
---	-------	---------------------------	-----------------------	-----	----	---------------	------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

93. E61-4-1	0,24	<u>3 263,25</u>	<u>22,51</u>	783	495	<u>5</u>	<u>229,75</u>	<u>55</u>
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности		2 060,86	9,72			2	0,72	
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
94. C509-9900	0,8112							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,24*3,38								
95. E62-25-7	0,352	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	370	71	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>8</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
96. E15-04-019-07	0,352	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	213	49	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>5</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
97. C101-3469	-0,0134	<u>6 865,00</u>		-92				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,352*(-0,038)								
98. C101-4418	0,01338	<u>27 390,91</u>		366				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,352*0,038								
<i>козырьки балконов</i>								
99. E12-01-017-01	0,1	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	134	27	<u>24</u>	<u>31,303</u>	<u>3</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			3	2,425	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
100 E12-01-017-02	0,1	<u>331,41</u>	<u>16,63</u>	34	5	<u>2</u>	<u>5,75</u>	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м2 стяжки		49,68	2,13				0,188	
<i>Начисления: H3= 5*1.25, H4= 5*1.25, H5= 5*1.15, H48= 5</i>								
<i>Ограждение балконов</i>								
101 E62-35-2	0,42	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	433	293		<u>80,73</u>	<u>34</u>

	. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждений балконов), 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51						
102	E09-03-014-01 . Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций	0,1799	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	263	114	<u>107</u> 12	<u>72,772</u> 4,775	<u>13</u> 1
	Объем: 136*1,31*1,01/1000 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
103	C103-1754 . Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	136	<u>13,29</u>		1 807				
104	E15-04-030-04 . Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1632	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	197	118	<u>1</u>	<u>81,719</u> 0,013	<u>13</u>
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
105	E09-02-028-02 . Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м2	0,6	<u>4 916,66</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	2 949	539	<u>1 580</u> 153	<u>96,727</u> 18,925	<u>58</u> 11
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
106	C101-3031 . Профилированный настил окрашенный, т	0,33372	<u>12 411,23</u>		4 142				
	Объем: 0,6*1,08*5,15/1000*100								
107	C101-4639 . Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.	3,6	<u>41,00</u>		148				
	Объем: 0,6*6								
108	C101-2404 . Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	28	<u>7,50</u>		210				
109	E12-01-010-01 . Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия	0,252	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	2 526	279	<u>7</u> 1	<u>129,66</u> 0,25	<u>33</u>
	Объем: 56*0,45 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
	ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
110	E53-21-15	0,4	<u>533,37</u>	<u>0,87</u>	213	203		<u>49,69</u>	<u>20</u>

	. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков железобетонных плит карнизных свесов, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						
111	E09-03-014-01 . Демонтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	0,07	<u>721,18</u> 387,15	<u>334,03</u> 36,23	50	27	<u>23</u> 3	<u>44,296</u> 2,674	<u>3</u>
	<i>Удал.ресурсы: C201-9002</i> <i>Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0</i>								
112	C509-9900 . Строительный мусор, т	0,07							
	Объем: 0,07*1								
113	E46-03-001-01 . Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм , 100 отверстий	0,32	<u>2 031,09</u> 166,43	<u>723,53</u> 190,24	650	53	<u>232</u> 61	<u>17,3</u> 16,4	<u>6</u> 5
114	E06-01-015-01 . Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0,0045	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	59	14	<u>362,26</u> 0,313		<u>2</u>
	Объем: 4,5/1000 <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
115	E09-03-014-01 . Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька и прямиков, 1 т конструкций	0,1703	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	250	108	<u>102</u> 11	<u>72,772</u> 4,775	<u>12</u> 1
	Объем: 130*1,31/1000 <i>Удал.ресурсы: C201-9002</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
116	C201-0843 . Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,1703	<u>11 500,00</u>		1 958				
	Объем: 0,1703*1								
117	E15-04-030-04 . Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	188	113	<u>1</u>	<u>81,719</u> 0,013	<u>13</u>
	<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
118	E62-35-2 . Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарных лестниц), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	<u>1 030,83</u> 697,51	<u>0,87</u>	103	70		<u>80,73</u>	<u>8</u>

119	E62-31-4	0,16	<u>693,65</u> 179,28	<u>1,04</u>	111	29	<u>20,75</u>	<u>3</u>	
	. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлического короба за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
120	E58-12-2	0,24	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 4,32	424	41	<u>6</u> 1	<u>21,35</u> 0,32	<u>5</u>
	. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2								
121	E09-04-002-01	0,24	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	267	86	<u>144</u> 11	<u>40,825</u> 3,263	<u>10</u> 1
	. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия								
	<i>Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911</i>								
	<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
122	C101-3842	0,13349	<u>11 320,50</u>		1 511				
	. Профилированный лист оцинкованный , т								
Объем: 0,24*5,15*1,08/1000*100									
123	C101-4645	1,44	<u>33,50</u>		48				
	. Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.								
Объем: 0,24*6									
124	E12-01-010-01	0,1	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	1 003	111	<u>3</u>	<u>129,66</u> 0,25	<u>13</u>
	. Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания и конек), 100 м2 покрытия								
	<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
125	C101-1875	-0,0782	<u>11 200,00</u>		-876				
	. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,1*(-0,782)									
126	C101-3742	0,06736	<u>10 196,65</u>		687				
	. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,1*0,782/5,7*4,91									
127	C101-8085	1,608	<u>77,81</u>		125				
	. Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л								
Объем: 24/100*6,7									
<i>Двери</i>									
128	E56-10-1	0,066	<u>288,06</u> 288,06		19	19	<u>36,28</u>	<u>2</u>	
	. Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен								
	<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
129	C509-9900	0,07788							
	. Строительный мусор, т								
Объем: 0,066*1,18									

130	E56-9-1 . Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,03	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	54	43	<u>11</u> 1	<u>179,3</u> 3,97	<u>5</u>
131	C509-9900 . Строительный мусор, т Объем: 0,03*10,5	0,315							
132	E09-04-012-01 . Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема <i>Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	3	<u>76,94</u> 27,38	<u>23,84</u>	231	82	<u>72</u>	<u>2,76</u>	<u>8</u>
133	C101-0887 . Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	3	<u>94,68</u>		284				
134	C203-8120 . Дверь металлическая однопольная утепленная окрашенная, шт.	3	<u>2 954,72</u>		8 864				
135	E62-29-2 . Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери старые), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,242	<u>568,11</u> 163,61	<u>0,87</u>	138	40		<u>18,72</u>	<u>5</u>
136	T01-01-01-041 . Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	33,96	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	1 460	141	<u>1 093</u>	<u>0,578</u>	<u>20</u>
137	T03-21-01-014 . Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	33,96	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	441		<u>441</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					188 104	42 043	<u>5 190</u>		<u>4684</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					178 428	40 946	<u>1 628</u>		<u>52</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							394		38

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 4, 110; %=94.5 - по стр. 5, 27, 29, 30, 34, 38, 41, 44, 46, 48, 67, 69, 72, 75, 78, 83, 86, 92, 96, 104, 114, 117; %=82 - по стр. 7, 9, 128, 130; %=106.2 - по стр. 11, 14; %=79 - по стр. 17, 19, 21, 23, 65, 70, 81, 93; %=99 - по стр. 25, 89, 90, 113; %=80 - по стр. 33, 36, 37, 47, 51, 77, 85, 95, 101, 118, 119, 135; %=83 - по стр. 52, 61, 120; %=108 - по стр. 57, 99, 100, 109, 124)	38 109			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 4, 110; %=46.75 - по стр. 5, 27, 29, 30, 34, 38, 41, 44, 46, 48, 67, 69, 72, 75, 78, 83, 86, 92, 96, 104, 117; %=62 - по стр. 7, 9, 128, 130; %=53.55 - по стр. 11, 14; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 33, 36, 37, 47, 51, 65, 70, 77, 81, 85, 93, 95, 101, 118, 119, 135; %=59.5 - по стр. 25, 89, 90, 113; %=65 - по стр. 52, 61, 120; %=55.25 - по стр. 57, 99, 100, 109, 114, 124)	22 150			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	238 687			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 968	956	<u>2 028</u>	<u>104</u>
			190	14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 102, 105, 111, 115, 121, 132)	928			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 102, 105, 111, 115, 121, 132)	828			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 724			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 807			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 807			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 901	141	1 534	20
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 136)	141			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 136)	85			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 901			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	250 119			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 037			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 978			
Проверка сметной документации	0,1		250	
Итого			250 369	
Расчетная стоимость	8,7646		2 194 377,12	
НДС	18		394 987,88	
Итого с НДС			2 589 365	

Проектные работы
Всего по смете с НДС

28 000
2 617 365

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)