

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.24

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*ФАСАД*

1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	7 830	4 322	<u>76</u>	<u>50,025</u>	<u>500</u>
----	---	----	-------------------------	-------------	-------	-------	-----------	---------------	------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

2.	E53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,1	<u>13 778,94</u> 3 304,47	<u>111,99</u> 13,50	1 377	330	<u>11</u> 1	<u>397,65</u> 1	<u>40</u>
----	--	-----	------------------------------	------------------------	-------	-----	----------------	--------------------	-----------

*Удал.ресурсы: C509-9900*

3.	C509-9900 Строительный мусор, т	2,48							
----	------------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,1\*24,8**

4.	E53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4	<u>34,73</u> 24,31		139	97	<u>2,71</u>	<u>11</u>	
----	--	---	-----------------------	--	-----	----	-------------	-----------	--

5.	E15-04-029-04 Армирование сеткой стен фасада (трещин), 100 м2 отделяваемой поверхности	0,06	<u>192,01</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	12	11	<u>1</u> 0,025	<u>19,861</u>	<u>1</u>
----	---	------	-------------------------	----------------------	----	----	-------------------	---------------	----------

**Объем: 40\*0,15**

*Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(967.02=73.65\*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95\*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1*

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

6.	C101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	6,48	<u>11,61</u>		75				
----	--	------	--------------	--	----	--	--	--	--

**Объем: 0,06\*108**

7.	E61-10-1	0,5	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	1 453	882	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>101</u>
----	----------	-----	-----------------	-------------	-------	-----	----------	---------------	------------

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1 764,08							
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
8. С509-9900 Строительный мусор, т	2,42							
<b>Объем: 0,5*4,84</b>								
9. Е61-17-3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,5	<u>6 220,82</u> 3 938,85	<u>2,31</u>	3 110	1 969	<u>1</u>	<u>414,18</u>	<u>207</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
10. С509-9900 Строительный мусор, т	4,95							
<b>Объем: 0,5*9,9</b>								
11. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	1,5	<u>178,00</u> 178,00		267	267		<u>22,82</u>	<u>34</u>
<b>Объем: 1,5*100*0,015*1800/1000</b>								
12. С509-9900 Строительный мусор, т	4,05							
13. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	2 743	1 176	<u>97</u> 46	<u>81,512</u> 3,475	<u>122</u> 5
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (фасада и откосов), 100 м2 расчищенной поверхности	4	<u>162,24</u> 162,24		649	649		<u>20,8</u>	<u>83</u>
15. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6,5	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	482	471	<u>10</u> 1	<u>7,533</u> 0,013	<u>49</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0845	<u>11 594,98</u>		980				
<b>Объем: 6,5*0,013</b>								
17. Е62-25-7	6,5	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	6 832	1 309	<u>12</u>	<u>23,6</u>	<u>153</u>

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности			201,31						
18. E15-04-019-07	6,5	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	3 926	899	<u>43</u>	<u>14,881</u>	<u>97</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
19. С101-3469	-0,247	<u>6 865,00</u>		-1 696					
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
<b>Объем: 6,5*(-0,038)</b>									
20. С101-4418	0,247	<u>27 390,91</u>		6 766					
Краска фасадная, акриловая, т									
<b>Объем: 6,5*0,038</b>									
---									
21. E15-02-001-01	2,3	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	4 206	1 804	<u>149</u> 71	<u>81,512</u> 3,475	<u>187</u> 8	
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
22. E15-04-027-05	2,3	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	1 236	302	<u>8</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>32</u>	
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
23. E15-04-019-07	2,3	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 389	318	<u>15</u>	<u>14,881</u>	<u>34</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (по кирпичной кладке), 100 м2 окрашиваемой поверхности									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
24. С101-3469	-0,0874	<u>6 865,00</u>		-600					
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									
<b>Объем: 2,3*(-0,038)</b>									
25. С101-4418	0,0874	<u>27 390,91</u>		2 394					
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т									
<b>Объем: 2,3*0,038</b>									
26. E62-9-9	0,6	<u>2 016,88</u> 1 202,69	<u>5,23</u>	1 210	722	<u>3</u>	<u>139,2</u>	<u>84</u>	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
<b>ОТКОСЫ</b>									
27. E12-01-010-01	0,15	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	1 504	166	<u>4</u>	<u>129,66</u>	<u>19</u>	

Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1 106,02	3,38				1	0,25		
<b>Объем: 60*0,25</b>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
28. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1173	<u>11 200,00</u>							-1 314
<b>Объем: 0,15*(-0,782)</b>									
29. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	60	<u>26,41</u>							1 585
<b>Объем: 0,15*400</b>									
<i>Откосы наружные</i>									
30. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,386	<u>5 286,36</u> 3 004,39	<u>2,31</u>	2 041	1 160	<u>1</u>	<u>323,4</u>	<u>125</u>	
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>									
31. С509-9900 Строительный мусор, т	3,7365								
<b>Объем: 0,386*9,68</b>									
32. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,4	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	30	29	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>3</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
33. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0052	<u>11 594,98</u>							60
<b>Объем: 0,4*0,013</b>									
34. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,4	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	421	81	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>9</u>	
35. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	242	55	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>6</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
36. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0152	<u>6 865,00</u>							-104
<b>Объем: 0,4*(-0,038)</b>									
37. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0152	<u>27 390,91</u>							416
<b>Объем: 0,4*0,038</b>									

ЦОКОЛЬ

38. Е46-02-009-02	0,2	<u>178,00</u>		36	36		<u>22,82</u>	<u>5</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных цоколя, 100 м2								
39. С509-9900	0,54							
Строительный мусор, т <b>Объем: 0,2*100*0,015*1800/1000</b>								
40. Е15-02-036-01	0,2	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	1 241	274	<u>13</u>	<u>149,44</u>	<u>30</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. С101-0874	-21,6	<u>28,25</u>		-610				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
<b>Объем: 0,2*(-108,0)</b>								
42. С101-2615	21,6	<u>11,61</u>		251				
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
<b>Объем: 0,2*108</b>								
43. Е15-04-006-03	0,2	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	14	14	<u>7,533</u>	<u>2</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
Удал.ресурсы: С101-9732 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. С101-3451	0,0026	<u>11 594,98</u>		30				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								
<b>Объем: 0,2*0,013</b>								
45. Е15-04-027-05	0,2	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	108	26	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>3</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. Е15-04-019-07	0,2	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	121	28	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. С101-3469	-0,0076	<u>6 865,00</u>		-52				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 0,2*(-0,038)</b>								
48. С101-4418	0,0076	<u>27 390,91</u>		208				
Краска фасадная, акриловая, т <b>Объем: 0,2*0,038</b>								

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

49. E53-21-15	0,4	<u>533,37</u> 507,33	<u>0,87</u>	213	203	<u>49,69</u>	<u>20</u>	
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков железобетонных плит карнизных свесов, 100 м восстановленной герметизации стыков								
50. E46-03-001-01	0,08	<u>2 031,09</u> 166,43	<u>723,53</u> 190,24	162	13	<u>58</u> 15	<u>17,3</u> 16,4	<u>1</u> 1
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (входной козырек), 100 отверстий								
51. E06-01-015-01	0,0011	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	15	4	<u>362,26</u> 0,313		
<b>Объем: 1,12/1000</b> Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
52. E09-03-014-01	0,0197	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	29	12	<u>12</u> 1	<u>72,772</u> 4,775	<u>1</u>
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций								
<b>Объем: 15*1,31/1000</b> Удал.ресурсы: C201-9002 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
53. C201-0843	0,0197	<u>11 500,00</u>		226				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
<b>Объем: 0,01965*1</b>								
54. E15-04-030-04	0,018	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	22	13	<u>81,719</u> 0,013	<u>1</u>	
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
55. E62-35-2	0,3	<u>1 030,83</u> 697,51	<u>0,87</u>	309	209	<u>80,73</u>	<u>24</u>	
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (решеток окон), 100 м2 окрашиваемой поверхности								
56. E58-12-2	0,03	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 4,32	53	5	<u>1</u> 0,32	<u>21,35</u> 0,32	<u>1</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2								
57. E09-04-002-01	0,03	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	34	11	<u>18</u> 1	<u>40,825</u> 3,263	<u>1</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия								
Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
58. C101-3842	0,0167	<u>11 320,50</u>		189				

Профилированный лист  
оцинкованный, т

**Объем: 0,03\*5,15\*1,08/1000\*100**

---

59. С101-4645	0,18	<u>33,50</u>		6				
---------------	------	--------------	--	---	--	--	--	--

Шурупы-саморезы кровельные  
оцинкованные 4,8х29 мм, 100 шт.

**Объем: 0,03\*6**

---

60. E12-01-010-01	0,012	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	120	13	<u>129,66</u>	<u>2</u>
-------------------	-------	------------------	--------------	-----	----	---------------	----------

Устройство мелких покрытий из  
листовой оцинкованной стали с  
последующей герметизацией  
(примыкания и конек), 100 м2  
покрытия

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

61. С101-1875	-0,0094	<u>11 200,00</u>		-105			
---------------	---------	------------------	--	------	--	--	--

Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,012\*(-0,782)**

---

62. С101-3742	0,0081	<u>10 196,65</u>		82			
---------------	--------	------------------	--	----	--	--	--

Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,60 мм, т

**Объем: 0,012\*0,782/5,7\*4,91**

---

63. С101-8085	0,201	<u>77,81</u>		16			
---------------	-------	--------------	--	----	--	--	--

Герметик силиконовый  
универсальный прозрачный, л

**Объем: 3/100\*6,7**

---

64. E54-3-1	0,25	<u>243,27</u>	<u>25,01</u>	61	55	<u>6</u>	<u>28,87</u>	<u>7</u>
-------------	------	---------------	--------------	----	----	----------	--------------	----------

Разборка подшивки потолков  
чистой из строганных досок, 100  
м2 подшивки

---

65. E10-01-022-01	0,25	<u>4 802,51</u>	<u>76,58</u>	1 200	142	<u>19</u>	<u>65,93</u>	<u>16</u>
-------------------	------	-----------------	--------------	-------	-----	-----------	--------------	-----------

Подшивка потолков досками  
обшивки, 100 м2 потолка

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

66. E15-04-024-02	0,25	<u>1 292,50</u>	<u>5,84</u>	323	82	<u>1</u>	<u>37,444</u>	<u>9</u>
-------------------	------	-----------------	-------------	-----	----	----------	---------------	----------

Простая окраска масляными  
составами по дереву подшивки  
потолков, 100 м2 окрашиваемой  
поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

67. E15-04-024-01	0,38	<u>959,35</u>	<u>5,84</u>	364	107	<u>2</u>	<u>32,258</u>	<u>12</u>
-------------------	------	---------------	-------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Простая окраска масляными  
составами по дереву стен  
(фронтона, карниза с  
кобылками), 100 м2  
окрашиваемой поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

*Двери*

---

68. E56-10-1	0,08	<u>288,06</u>		23	23	<u>36,28</u>	<u>3</u>
--------------	------	---------------	--	----	----	--------------	----------

Снятие дверных полотен, 100 м2  
дверных полотен

*Удал.ресурсы: С509-9900*

---

69. С509-9900	0,0944						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,08\*1,18**

---

70. E56-9-1	0,03	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	54	43	<u>11</u>	<u>179,3</u>	<u>5</u>
-------------	------	-----------------	---------------	----	----	-----------	--------------	----------

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97		
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>									
71. С509-9900		0,315							
Строительный мусор, т									
<b>Объем: 0,03*10,5</b>									
72. Е09-04-012-01	8	<u>76,94</u>	<u>23,84</u>	616	219	<u>191</u>	<u>2,76</u>	<u>22</u>	
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема									
<i>Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
73. С101-0888	3	<u>94,68</u>		284					
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.									
74. С203-8125	3	<u>4 293,11</u>		12 879					
Дверь металлическая двупольная утепленная окрашенная, шт.									
75. Е62-29-2	0,06	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>	34	10	<u>18,72</u>		<u>1</u>	
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности									
76. Т01-01-01-041	19,2	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	826	80	<u>618</u>	<u>0,578</u>	<u>11</u>	
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза									
77. Т03-21-01-014	19,2	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	249		<u>249</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза									
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>69 292</b>	<b>18 641</b>	<b><u>1 638</u></b>		<b><u>2077</u></b>	
<b>СТОИМОСТЬ</b>				<b>67 312</b>	<b>18 319</b>	<b><u>147</u></b>		<b><u>14</u></b>	
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b><u>550</u></b>		<b><u>2042</u></b>	
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>						<b>145</b>		<b>14</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>26 221</b>					
<b>(%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 4, 49; %=94.5 - по стр. 5, 13, 15, 18, 21-23, 32, 35, 40, 43, 45, 46, 51, 54, 66, 67; %=79 - по стр. 7, 9, 30; %=99 - по стр. 11, 38, 50; %=80 - по стр. 14, 17, 26, 34, 55, 75; %=108 - по стр. 27, 60; %=83 - по стр. 56; %=85 - по стр. 64; %=106.2 - по стр. 65; %=82 - по стр. 68, 70)</b>				<b>17 044</b>					

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		10 024			
(%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 4, 49; %=46.75 - по стр. 5, 13, 15, 18, 21-23, 32, 35, 40, 43, 45, 46, 54, 66, 67; %=50 - по стр. 7, 9, 14, 17, 26, 30, 34, 55, 75; %=59.5 - по стр. 11, 38, 50; %=55.25 - по стр. 27, 51, 60; %=65 - по стр. 56; %=80 - по стр. 64; %=53.55 - по стр. 65; %=62 - по стр. 68, 70)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>94 380</b>			
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>905</b>	<b>242</b>	<b><u>221</u></b>	<b><u>24</u></b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		198		2	
(%=81 - по стр. 52, 57, 72)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		176			
(%=72.25 - по стр. 52, 57, 72)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>1 279</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 075</b>	<b>80</b>	<b>867</b>	<b>11</b>
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 76)		80			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76)		48			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 075</b>			
. <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>96 734</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>17 242</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>10 200</b>			
Проверка сметной документации	0,1	97			
<b>Итого</b>		<b>96 831</b>			
Расчетная стоимость НДС	9,27 18	897 624,58 161 572,42			
<b>Итого с НДС</b>		<b>1 059 197</b>			
Проектные работы		8 000			
<b>Всего по смете с НДС</b>		<b>1 067 197</b>			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*