

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Обмерочный план кровли	
3	Разрез 1 – 1	

Технико – экономические показатели

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Показателю
1	Общая площадь кровли	м ²	1391,65
2	Строительный объем здания	м ³	20088,0

Общие данные

1. Природно – климатические условия района строительства.

Климатический район – IIв со следующими характеристиками:

- расчетная зимняя температура воздуха минус 27 °С;

- расчетная снеговая нагрузка для III района 1,8кПа;

- нормативное значение ветрового давления для I района - 0,23кПа (23,0кгс/м²)

- глубина промерзания влажных грунтов 1,5м,

- зона влажности - нормальная.

2. Пожарно – технические характеристики жилого здания:

- степень ознестойкости - II;

- класс ответственности - III;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;

- класс конструктивной пожарной опасности - К0

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям





экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

деятельности на территории Российской Федерации, и обеспечить полную безопасность

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими мероприятиями

ГМН Углед — Зидороба Л.М.

										Договор №20/0316/72 - 0Б
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области				
Разработал		Демянков								
ГПИ		Заборова								
Констр		Суслонов				Общие данные				
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Косимовское шоссе, д.36						Статья	Лист	Листов		
						Р	1	3		
						ООО «ОБКОМУНПРОЕКТ»				