

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Обмерочный план кровли	
3	Разрез 1 – 1	

## Технико – экономические показатели

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Показателю
1	Общая площадь кровли	м <sup>2</sup>	1340,08
2	Строительный объем здания	м <sup>3</sup>	20475,2

## Общие данные

1. Природно – климатические условия района строительства.

Климатический район – IIb со следующими характеристиками:

- расчетная зимняя температура воздуха минус 27 °С;

- расчетная снеговая нагрузка для III района 1,8кПа;

- нормативное значение ветрового давления для района -  $0,23 \text{ кПа}$  ( $23,0 \text{ кгс/м}^2$ )

- глубина промерзания влажных грунтов 1,5м,

- зона влажности - нормальная.

2. Пожарно – технические характеристики жилого здания:

- степень ознестойкости - II;

- класс ответственности - III;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;

- класс конструктивной пожарной опасности - С0

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечением безопасного

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГМН Q/gray — Зуборова Л.И.

						Договор №20/0316/72 - 06

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Разанской области  Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Никольская, д.17, корп.2  Общие данные			
Разработал		Девянянов							
ГИП		Зуборова							
Начитр		Суслоной							
		Страница	Лист	Листов	 000 «ОБЪЕКТПРОЕКТ»				