

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, пр-кт Первомайский, д.47/1
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ
Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машины, часы	
			всего	экс. маш. в ч.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в ч.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	опл. труда			опл. труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02	48,73	<u>783,07</u>	<u>7,63</u>	38 159	21 062	<u>372</u>	<u>50,025</u>	<u>2438</u>
------------------	-------	---------------	-------------	--------	--------	------------	---------------	-------------

Установка и разборка
наружных инвентарных лесов
высотой до 16 м трубчатых для
прочих отделочных работ, 100
м² вертикальной проекции для
наружных лесов

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

2. E69-5-1	2,11	<u>4 366,87</u>	<u>3 973,13</u>	9 214	394	<u>8 383</u>	<u>20,8</u>	<u>44</u>
------------	------	-----------------	-----------------	-------	-----	--------------	-------------	-----------

Заделка гнезд на фасадах
после разборки лесов, 100
отверстий

3. E53-15-1	0,05	<u>13 778,94</u>	<u>111,99</u>	689	165	<u>6</u>	<u>397,65</u>	<u>20</u>
-------------	------	------------------	---------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Ремонт лицевой поверхности
наружных кирпичных стен при
глубине заделки в 1/2 кирпича
площадью в одном месте до 1
м², 100 м² отремонтированной
поверхности стен

4. E53-14-1	7	<u>34,73</u>		243	170	<u>2,71</u>	<u>19</u>
-------------	---	--------------	--	-----	-----	-------------	-----------

Заделка трещин в кирпичных
стенах цементным раствором,
10 м трещин

5. E15-04-029-04	0,105	<u>192,01</u>	<u>13,86</u>	20	19	<u>1</u>	<u>19,861</u>	<u>2</u>
------------------	-------	---------------	--------------	----	----	----------	---------------	----------

Армирование сеткой стен
фасада (трещин), 100 м²
отделываемой поверхности

Объем: 70*0,15

Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

6. C101-2615	11,34	<u>11,61</u>		132
--------------	-------	--------------	--	-----

Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м²

Объем: 0,105*108

7. E56-3-1	0,112	<u>2 263,64</u>	<u>147,03</u>	253	237	<u>16</u>	<u>275,6</u>	<u>31</u>
------------	-------	-----------------	---------------	-----	-----	-----------	--------------	-----------

Снятие подоконных досок
бетонных, 100 м²

Удал.ресурсы: C509-9900

8. C509-9900	1,5008			
--------------	--------	--	--	--

Строительный мусор, т

Объем: 0,112*13,4

9. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,583	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	233	216	<u>17</u> 7	<u>46,11</u> 0,93	<u>27</u> 1
--	-------	-------------------------	-----------------------	-----	-----	----------------	----------------------	----------------

Удал.ресурсы: C509-9900

10. С509-9900 Строительный мусор, т	1,9939
--	--------

Объем: 0,583*3,42

11. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,3	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	363	316	<u>47</u> 7	<u>128,73</u> 2,15	<u>39</u> 1
---	-----	-----------------------------	------------------------	-----	-----	----------------	-----------------------	----------------

Удал.ресурсы: C509-9900

12. С509-9900 Строительный мусор, т	3,198
--	-------

Объем: 0,3*10,66

13. Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0,115	<u>305 261,18</u> 2 171,82	<u>635,31</u> 29,70	35 105	250	<u>73</u> 3	<u>248,49</u> 2,2	<u>29</u>
---	-------	-------------------------------	------------------------	--------	-----	----------------	----------------------	-----------

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

14. С203-0957 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и	-11,5	<u>2 921,77</u>	-33 600
---	-------	-----------------	---------

Объем: 0,115*(-100,0)

15. С1. Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, м2	11,5	<u>818,81</u>	9 416
--	------	---------------	-------

Объем: 0,115*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

16. Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,468	<u>249 820,59</u> 1 464,63	<u>511,53</u> 11,14	116 915	685	<u>239</u> 5	<u>167,58</u> 0,825	<u>78</u>
--	-------	-------------------------------	------------------------	---------	-----	-----------------	------------------------	-----------

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)]

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17. С203-0993	-46,8	<u>2 415,48</u>	-113 044
---------------	-------	-----------------	----------

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м², м2

Объем: 0,468*(-100,0)

18. С1.	46,8	<u>818,81</u>	38 320
Блок оконный пластиковый двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой,, м2			
<i>Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04</i>			
19. Е10-01-035-01	0,224	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах			
			945
			47
			<u>4</u> <u>24,369</u>
			0,05

Homework H3 - 1.35 H4 - 1.35 H5 - 1.15

20. С101-2911 22,4 314,01 7 034
Доски подоконные ПВХ,
ширина 500 мм, м

21. Е61-10-1	1,2	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	3 486	2 117	<u>1 201,84</u>	<u>242</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм, 100 м ² отремонтированной поверхности		1 764,08					

Удал.ресурсы: С509-9900

22. C509-9900 5,808
Строительный мусор, т

Объем: 1,2*4,84

23. Е15-04-029-04 1,2 192,01 13,86 231 214 17 19,861 24
Армирование сеткой стен
фасада, 100 м² отделываемой
поверхности 178,15 0,34 0,025

Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

24. С101-2615 129,6 11,61 1 505
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м²

Объем: 1,2*108

25. Е64-40-5 2,8 1 296,39 3 630 3 630 154,7 433
 Ремонт погонных лепных
 изделий высотой до 100 мм с
 догипсовкой и расчисткой от
 покрасок легкоудаляемых
 (карниз), 100 п. м изделий

26. E46-02-009-02 14,2 178,00 2 528 2 528 22,82 324
Отбивка штукатурки с
поверхностей стен кирпичных,
100 м²

27. C509-9900 38,34
Строительный мусор, т

Объем: 14,2*100*0,015*1800/1000

28. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	88 136	19 481	<u>945</u> 337	<u>149,44</u> 1,8	<u>2122</u> 26
---	------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------	-------------------	----------------------	-------------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

29. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-1534	<u>28,25</u>	-43 324
--	-------	--------------	---------

Объем: 14,2*(-108,0)

30. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	1533,6	<u>11,61</u>	17 805
--	--------	--------------	--------

Объем: 14,2*108

31. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	26,3	<u>162,24</u> 162,24	4 267	4 267	<u>20,8</u>	<u>547</u>
---	------	-------------------------	-------	-------	-------------	------------

32. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	44,7	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	3 313	3 239	<u>66</u> 8	<u>7,533</u> 0,013	<u>337</u> 1
---	------	-----------------------	---------------------	-------	-------	----------------	-----------------------	-----------------

Объем: 4050+420

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,5811	<u>11 594,98</u>	6 738
---	--------	------------------	-------

Объем: 44,7*0,013

34. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	40,5	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	42 568	8 153	<u>77</u>	<u>23,6</u>	<u>956</u>
---	------	---------------------------	-------------	--------	-------	-----------	-------------	------------

35. Е62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	4,2	<u>1 085,10</u> 235,34	<u>1,91</u>	4 557	988	<u>8</u>	<u>27,59</u>	<u>116</u>
--	-----	---------------------------	-------------	-------	-----	----------	--------------	------------

36. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	40,5	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	24 465	5 599	<u>271</u>	<u>14,881</u>	<u>603</u>
--	------	-------------------------	-------------	--------	-------	------------	---------------	------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

37. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-1,539	<u>6 865,00</u>	-10 565
--	--------	-----------------	---------

Объем: 40,5*(-0,038)

38. С101-4418	1,539	<u>27 390,91</u>	42 155
---------------	-------	------------------	--------

Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 40,5*0,038

39. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (сложных, с содержанием архитектурных деталей более 30%. п.3,21 приложения 15.10) карнизов и сандриков, 100 м ² окрашиваемой поверхности	4,2	<u>755,09</u> 172,80	<u>8,36</u>	3 172	726	<u>35</u> <u>18,601</u>	<u>78</u>
---	-----	-------------------------	-------------	-------	-----	-------------------------	-----------

*Начисления: H3= 1.25*1.25, H4= 1.25*1.25, H5= 1.25*1.15, H48= 1.25*

40. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,2	<u>6 865,00</u>		-1 370
---	------	-----------------	--	--------

Объем: 4,2*(-0,038)

Начисления: H48= 1.25

41. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,1995	<u>27 390,91</u>		5 464
--	--------	------------------	--	-------

Объем: 4,2*0,038

Начисления: H48= 1.25

42. Е62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,26	<u>2 409,70</u> 1 467,07	<u>5,23</u>	626	381	<u>1</u> <u>169,8</u>	<u>44</u>
---	------	-----------------------------	-------------	-----	-----	-----------------------	-----------

43. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов по фасаду) шириной до 0,4 м с герметизацией, 100 м	2,8	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	7 045	989	<u>17</u> <u>41,41</u> <u>3</u> <u>0,08</u>	<u>116</u>
---	-----	---------------------------	---------------------	-------	-----	--	------------

Удал.ресурсы: C509-9900

44. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,515	<u>11 200,00</u>		-5 770
---	--------	------------------	--	--------

Объем: 2,8*(-0,184)

45. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,4438	<u>10 196,65</u>		4 525
--	--------	------------------	--	-------

Объем: 2,8*0,184/5,7*4,91

46. С101-8085 Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л	18,76	<u>77,81</u>		1 460
---	-------	--------------	--	-------

Объем: 280/100*6,7

ОТКОСЫ

47. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	1,62	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	4 076	572	<u>10</u> <u>41,41</u> <u>2</u> <u>0,08</u>	<u>67</u>
--	------	---------------------------	---------------------	-------	-----	--	-----------

48. С101-1875 -0,298 11 200,00 -3 338

Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 1,62*(-0,184)

49. С101-2411 162 26,41 4 278

Водоотлив оконный шириной
планки 250 мм из
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, п.м

Объем: 1,62*100

50. С509-9900 0,3629

Строительный мусор, т

Объем: 1,62*0,224

Откосы внутренние

51. Е61-7-1	0,1	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	576	344	<u>4</u>	<u>383,06</u>	<u>38</u>
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м ² отремонтированной поверхности		3 436,05	15,66			2	1,16	

52. Е15-04-006-04	0,4	<u>183,49</u>	<u>2,58</u>	73	72	<u>1</u>	<u>18,768</u>	<u>8</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м ² покрытия		180,55	0,18			2	0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

53. С101-3451	0,008	<u>11 594,98</u>	93
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т			

Объем: 0,4*0,02

54. Е15-04-005-03	0,4	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>	686	177	<u>7</u>	<u>49,335</u>	<u>20</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м ² окрашиваемой поверхности		442,53	0,34			2	0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

55. Е46-02-009-02	2,09	<u>178,00</u>	372	372	<u>22,82</u>	<u>48</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м ²		178,00				

56. С509-9900 5,643
Строительный мусор, т

Объем: 2,09*100*0,015*1800/1000

57. Е15-02-031-01	2,09	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	9 419	4 556	<u>168</u>	<u>234,67</u>	<u>490</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	34,76			73	2,575	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

58. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия	2,09	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	154	151	<u>3</u> 0,013	<u>7,533</u> 16
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							

59. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,0272	<u>11 594,98</u>	315
---	--------	------------------	-----

Объем: 2,09*0,013

60. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности	2,09	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	2 197	421	<u>4</u> 23,6	<u>49</u>
---	------	---------------------------	-------------	-------	-----	------------------	-----------

61. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности	2,09	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 263	289	<u>14</u> <u>14,881</u>	<u>31</u>
--	------	-------------------------	-------------	-------	-----	----------------------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

62. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,079	<u>6 865,00</u>	-545
--	--------	-----------------	------

Объем: 2,09*(-0,038)

63. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0794	<u>27 390,91</u>	2 175
--	--------	------------------	-------

Объем: 2,09*0,038

ЦОКОЛЬ

64. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных цоколя, 100 м ²	1,285	<u>178,00</u> 178,00		229	229	<u>22,82</u>	<u>29</u>
--	-------	-------------------------	--	-----	-----	--------------	-----------

65. С509-9900 Строительный мусор, т	3,4695
--	--------

Объем: 1,285*100*0,015*1800/1000

66. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1,285	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	7 976	1 763	<u>86</u> 30	<u>149,44</u> 1,8	<u>192</u> 2
---	-------	-----------------------------	-----------------------	-------	-------	-----------------	----------------------	-----------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

67. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м ²	-138,8	<u>28,25</u>	-3 921
--	--------	--------------	--------

Объем: 1,285*(-108,0)

68. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м ²	138,78	<u>11,61</u>	1 611
--	--------	--------------	-------

Объем: 1,285*108

69. Е15-04-006-03	1,285	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	95	93	2	<u>7,533</u>	<u>10</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,18				0,013	

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

70. С101-3451	0,0167	<u>11 594,98</u>	194
Грунтовка акриловая, т			

Объем: 1,285*0,013

71. Е62-25-7	1,285	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	1 350	259	2	<u>23,6</u>	<u>30</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности		201,31						

72. Е15-04-019-07	1,285	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	777	178	9	<u>14,881</u>	<u>19</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

73. С101-3469	-0,049	<u>6 865,00</u>	-335
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 1,285*(-0,038)

74. С101-4418	0,0488	<u>27 390,91</u>	1 337
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 1,285*0,038

БАЛКОНЫ

75. Е46-01-008-02	3,8	<u>1 184,11</u>	<u>38,21</u>	4 499	724	145	<u>22,94</u>	<u>87</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м ³		190,63	1,62			6	0,12	

76. Е46-02-009-02	0,1	<u>178,00</u>		18	18	<u>22,82</u>	<u>2</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей балконных плит, консолей, 100 м ²		178,00					

77. Е15-02-001-01	0,27	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	494	212	17	<u>81,512</u>	<u>22</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м ² оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			8	3,475	1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

78. Е61-4-1	1,5	<u>3 263,25</u>	<u>22,51</u>	4 895	3 091	34	<u>229,75</u>	<u>345</u>
-------------	-----	-----------------	--------------	-------	-------	----	---------------	------------

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м² отремонтированной

Удал.ресурсы: C509-9900

79. С509-9900 5,07
Строительный мусор, т

Объем: 1,5*3,38

80. Е62-25-7	1,5	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 577	302	<u>3</u>	<u>23,6</u>	<u>35</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности								

81. Е15-04-019-07	1,5	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	906	207	<u>10</u>	<u>14,881</u>	<u>22</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

82. С101-3469 -0,057 6 865,00 -391
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

Объем: 1,5*(-0,038)

83. С101-4418 0,057 27 390,91 1 561
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 1,5*0,038

коzyрьки балконов

84. Е12-01-017-01	0,7	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	938	189	<u>167</u>	<u>31,303</u>	<u>22</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки						19	2,425	2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

85. Е12-01-017-02	0,7	<u>331,41</u> 49,68	<u>16,63</u> 2,13	233	35	<u>12</u>	<u>5,75</u>	<u>4</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м ² стяжки						1	0,188	

*Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 5*

86. Е12-01-016-02	1,312	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	161	37	<u>6</u>	<u>3,22</u>	<u>4</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсиией битумной (Гидроизоляция балконных плит), 100 м ² кровли								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Ограждение балконов

87. Е09-03-014-01	0,6616	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	970	421	<u>395</u>	<u>72,772</u>	<u>48</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			43	4,775	3

Объем: 500*1,31*1,01/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

88. С103-1754	500	<u>13,29</u>	6 645					
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								

89. Е15-04-030-04	0,6	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	721	434	<u>2</u>	<u>81,719</u>	<u>49</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности		724,03	0,18				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

90. Е09-02-028-02	2,36	<u>4 916,66</u>	<u>2 634,05</u>	11 603	2 121	<u>6 216</u>	<u>96,727</u>	<u>228</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м ²		898,59	255,68			603	18,925	45

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

91. С101-3031	1,3126	<u>12 411,23</u>	16 291					
Профилированный настил окрашенный, т								

Объем: 2,36*1,08*5,15/1000*100

92. С101-4639	14,16	<u>41,00</u>	581					
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.								

Объем: 236*6

93. С101-2404	104	<u>7,50</u>	780					
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

94. Е58-20-1	2,76	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	6 945	975	<u>17</u>	<u>41,41</u>	<u>114</u>
Смена обделок из листовой стали с полимерным покрытием (свесы и отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08			3	0,08	

Удал.ресурсы: С509-9900

95. С509-9900	0,6182							
Строительный мусор, т								

Объем: 2,76*0,224

96. Е12-01-010-01	0,686	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	6 878	759	<u>20</u>	<u>129,66</u>	<u>89</u>
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м ² покрытия		1 106,02	3,38			2	0,25	

Объем: 196*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

97. Е46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м ² покрытия	0,12	<u>79,44</u> 66,92	<u>12,52</u>	10	8	<u>2</u>	<u>8,58</u>	<u>1</u>
--	------	-----------------------	--------------	----	---	----------	-------------	----------

98. Е53-1-4 Разборка каркасов деревянных из брусьев, 100 м ² стен	0,12	<u>701,83</u> 380,42	<u>321,41</u> 38,75	85	46	<u>39</u> 5	<u>51,2</u> 2,87	<u>6</u>
---	------	-------------------------	------------------------	----	----	----------------	---------------------	----------

Удал.ресурсы: С509-9900

99. С509-9900 Строительный мусор, т	0,3288
--	--------

Объем: 0,12*2,74

100 Е46-03-001-01 . Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (входной козырек), 100 отверстий	0,4	<u>2 031,09</u> 166,43	<u>723,53</u> 190,24	812	67	<u>289</u> 76	<u>17,3</u> 16,4	<u>7</u>
--	-----	---------------------------	-------------------------	-----	----	------------------	---------------------	----------

101 Е06-01-015-01 . Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0,0056	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	75	18	<u>362,26</u> 0,313	<u>2</u>
---	--------	------------------------------	----------------------	----	----	------------------------	----------

Объем: 5,6/1000Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

102 Е09-03-014-01 . Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	0,0992	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	145	63	<u>59</u> 6	<u>72,772</u> 4,775	<u>7</u>
--	--------	---------------------------	------------------------	-----	----	----------------	------------------------	----------

Объем: 75*1,31*1,01/1000Удал.ресурсы: С201-9002Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

103 С201-0843 . Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,0992	<u>11 500,00</u>		1 141
--	--------	------------------	--	-------

Объем: 0,09923*1

104 Е15-04-030-04 . Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество красок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	108	65	<u>81,719</u> 0,013	<u>7</u>
---	------	---------------------------	---------------------	-----	----	------------------------	----------

105 Е58-12-2 . Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м ²	0,238	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 4,32	420	40	<u>6</u> 1	<u>21,35</u> 0,32	<u>5</u>
--	-------	---------------------------	----------------------	-----	----	---------------	----------------------	----------

106 Е09-04-002-01	0,238	<u>1 111,41</u>	<u>600,64</u>	265	85	<u>143</u>	<u>40,825</u>	<u>10</u>
-------------------	-------	-----------------	---------------	-----	----	------------	---------------	-----------

. Монтаж кровельного покрытия
из профилированного листа
при высоте здания до 25 м, 100
м² покрытия

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

107 С101-3842 0,1324 11 320,50 1 499
. Профилированный лист
оцинкованный , т

бъем: 0,238*5,15*1,08/1000*100

108 С101-4645 1,428 33,50 48
. Шурупы-саморезы кровельные
оцинкованные 4,8x29 мм, 100
шт.

Объем: 23,8*6

109 Е12-01-010-01 0,065 10 025,83 29,23 652 72 2 129,66 8
. Устройство мелких покрытий
из листовой оцинкованной
стали с последующей
герметизацией, 100 м²
покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

110 С101-1875 -0,051 11 200,00 -569
. Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,065*(-0,782)

111 С101-3742 0,0438 10 196,65 447
. Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,065*0,782/5,7*4,91

112 С101-8085 0,8375 77,81 65
. Герметик силиконовый
универсальный прозрачный, л

Объем: 12,5/100*6,7

Двери

113 Е62-29-2 0,26 568,11 0,87 148 43 18,72 5
. Окраска масляными составами
ранее окрашенных больших
металлических поверхностей
(кроме крыш) за два раза
(двери), 100 м² окрашиваемой
поверхности

114 Т01-01-01-041 68,38 42,98 32,19 2 939 284 2 201 0,578 40
. Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с погрузкой
вручную, 1 т груза

115 Т03-21-01-014 68,38 12,99 12,99 888 888
. Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 14 км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	423 634	95 665	<u>21 579</u>	<u>10890</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	399 038	92 691	<u>11 677</u>	<u>114</u> <u>10557</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			869	65
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				
(% = 109.8 - по стр. 1; % = 78 - по стр. 2; % = 86 - по стр. 3, 4, 98; % = 94.5 - по стр. 5, 23, 28, 32, 36, 39, 52, 54, 57, 58, 61, 66, 69, 72, 77, 81, 89, 101, 104; % = 82 - по стр. 7, 9, 11; % = 106.2 - по стр. 13, 16, 19; % = 79 - по стр. 21, 51, 78; % = 74 - по стр. 25; % = 99 - по стр. 26, 55, 64, 75, 76, 97, 100; % = 80 - по стр. 31, 34, 35, 42, 60, 71, 80, 113; % = 83 - по стр. 43, 47, 94, 105; % = 108 - по стр. 84-86, 96, 109)		118 093		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		87 794		
(% = 68 - по стр. 1; % = 50 - по стр. 2, 21, 25, 31, 34, 35, 42, 51, 60, 71, 78, 80, 113; % = 70 - по стр. 3, 4, 98; % = 46.75 - по стр. 5, 23, 28, 32, 36, 39, 52, 54, 57, 58, 61, 66, 69, 72, 77, 81, 89, 104; % = 62 - по стр. 7, 9, 11; % = 53.55 - по стр. 13, 16, 19; % = 59.5 - по стр. 26, 55, 64, 75, 76, 97, 100; % = 65 - по стр. 43, 47, 94, 105; % = 55.25 - по стр. 84-86, 96, 101, 109)		50 377		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		537 209		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 124	2 690	<u>6 813</u>	<u>293</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			663	49
(% = 81 - по стр. 87, 90, 102, 106)		2 716		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		2 422		
(% = 72.25 - по стр. 87, 90, 102, 106)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		19 262		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		6 645		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		6 645		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 827	284	3 089	40
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 114)		284		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 114)		170		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		3 827		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	566 943			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	90 510			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	52 799			

Проверка сметной документации	0,1	567
Итого		567 510
Расчетная стоимость	8,938	5 072 296,61
НДС	18	913 013,39
Итого с НДС		5 985 310
Проектные работы	в т.ч. НДС	28 000
Всего по смете с НДС		6 013 310

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
 (должность, подпись, Ф.И.О.)