

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.3

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб. мех.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15,41	783,07 432,22	7,63	12 068	6 661	118	50,025	771
--	-------	------------------	------	--------	-------	-----	--------	-----

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0,62	4 366,87 186,58	3 973,13 119,81	2 707	116	2 463 74	20,8 8,32	13 5
--	------	--------------------	--------------------	-------	-----	-------------	--------------	---------

3. E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,006	761,66 761,66		5	5		94,97	1
---	-------	------------------	--	---	---	--	-------	---

Удал.ресурсы: C509-9900

4. C509-9900 Строительный мусор, т	0,021
---------------------------------------	-------

Объем: 0,006*3,5

5. E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,017	398,87 369,80	29,07 12,56	6	6	46,11 0,93		1
--	-------	------------------	----------------	---	---	---------------	--	---

Удал.ресурсы: C509-9900

6. C509-9900 Строительный мусор, т	0,05814
---------------------------------------	---------

Объем: 0,017*3,42

7. E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,02	1 208,52 1 051,72	156,80 24,04	24	21	3 128,73 2,15		3
---	------	----------------------	-----------------	----	----	------------------	--	---

Удал.ресурсы: C509-9900

8. C509-9900 Строительный мусор, т	0,2132
---------------------------------------	--------

Объем: 0,02*10,66

9. E10-01-034-03	0,017	305 261,18	635,31	5 190	37	11	248,49	4
------------------	-------	------------	--------	-------	----	----	--------	---

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² односторончатых, 100 м² проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. С203-0957 -1,7 2 921,77 -4 967
Блок оконный пластиковый односторончатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м² и более, м²

Объем: 0,017*(-100,0)

11. С1. 1,7 818,81 1 392
Блок оконный пластиковый односторончатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м²

Объем: 0,017*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

12. Е10-01-035-01 0,012 4 217,97 17,91 50 2 24,369
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м 207,86 0,68 0,05

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

13. С101-2911 1,2 314,01 377
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м

14. Е61-10-1 0,482 2 905,55 1,21 1 401 850 1 201,84 97
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм, 100 м² отремонтированной поверхности

Удал.ресурсы: C509-9900

15. С509-9900 2,33288
Строительный мусор, т

Объем: 0,482*4,84

16. Е62-41-1 11,108 162,24 1 802 1 802 20,8 231
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м² расчищенной поверхности 162,24

Объем: 1159-48,2

17. Е15-04-006-03 11,59 74,12 1,48 859 840 17 7,533 87
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м² покрытия 72,46 0,18 0,013

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,15067	<u>11 594,98</u>		1 747				
Объем: 11,59*0,013								
19. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	11,59	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	12 182	2 333	<u>22</u>	<u>23,6</u>	<u>274</u>
20. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	11,59	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	7 001	1 602	<u>78</u>	<u>14,881</u>	<u>172</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,44042	<u>6 865,00</u>		-3 023
---	----------	-----------------	--	--------

Объем: 11,59*(-0,038)

22. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,44042	<u>27 390,91</u>		12 064
--	---------	------------------	--	--------

Объем: 11,59*0,038

Пристройка

23. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	745	165	<u>8</u> 3	<u>149,44</u> 1,8	<u>18</u>
--	------	-----------------------------	-----------------------	-----	-----	---------------	----------------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

24. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-12,96	<u>28,25</u>		-366
--	--------	--------------	--	------

Объем: 0,12*(-108,0)

25. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	12,96	<u>11,61</u>		150
--	-------	--------------	--	-----

Объем: 0,12*108

26. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,1558	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	453	275		<u>201,84</u>	<u>31</u>
---	--------	-----------------------------	-------------	-----	-----	--	---------------	-----------

Удал.ресурсы: С509-9900

27. С509-9900 Строительный мусор, т	0,75407		
--	---------	--	--

Объем: 0,1558*4,84

28. Е62-41-1	0,6232	<u>162,24</u>		101	101		<u>20,8</u>	<u>13</u>
--------------	--------	---------------	--	-----	-----	--	-------------	-----------

Очистка вручную поверхности
фасадов от перхлорвиниловых и
масляных красок с земли и
лесов, 100 м2 расчищенной
поверхности

162,24

Объем: 77,9-15,58

29. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,899	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	66	65	<u>1</u> 0,013	<u>7,533</u> 7
---	-------	-----------------------	---------------------	----	----	-------------------	-------------------

Объем: 12+15,58+62,32

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,0117	<u>11 594,98</u>	136
---	--------	------------------	-----

Объем: 0,899*0,013

31. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,899	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	945	181	<u>2</u>	<u>23,6</u> 21
---	-------	---------------------------	-------------	-----	-----	----------	-------------------

32. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,899	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	543	124	<u>6</u>	<u>14,881</u> 13
--	-------	-------------------------	-------------	-----	-----	----------	---------------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,03416	<u>6 865,00</u>	-235
--	----------	-----------------	------

Объем: 0,899*(-0,038)

34. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,03416	<u>27 390,91</u>	936
--	---------	------------------	-----

Объем: 0,899*0,038

35. Е62-9-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1134	<u>1 605,94</u> 870,91	<u>5,23</u>	3 394	1 841	<u>11</u>	<u>100,8</u> 213
--	--------	---------------------------	-------------	-------	-------	-----------	---------------------

36. Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных подоконных отливов за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2231	<u>693,65</u> 179,28	<u>1,04</u>	155	40	<u>20,75</u>	<u>5</u>
--	--------	-------------------------	-------------	-----	----	--------------	----------

ОТКОСЫ

37. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,012	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	30	4	<u>41,41</u> 0,08	
--	-------	---------------------------	---------------------	----	---	----------------------	--

Удал.ресурсы: С509-9900

38. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,00221	<u>11 200,00</u>		-25			
Объем: 0,012*(-0,184)							
39. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	1,2	<u>26,41</u>		32			
Объем: 0,012*100							
40. С509-9900 Строительный мусор, т	0,00269						
Объем: 0,012*0,224							
<i>Откосы внутренние</i>							
41. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,0312	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	141	68	<u>3 234,67</u> 1 2,575	<u>7</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
42. Е15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м ² покрытия	0,0312	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,18	6	6	<u>18,768</u> 0,013	<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
43. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,00062	<u>11 594,98</u>		7			
Объем: 0,0312*0,02							
44. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0312	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	54	14	<u>1 49,335</u> 0,025	<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
<i>Откосы наружные</i>							
45. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности	0,5498	<u>162,24</u> 162,24		89	89	<u>20,8</u>	<u>11</u>
Объем: 68,73-13,75							
46. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м ² отремонтированной поверхности	0,1375	<u>5 286,36</u> 3 004,39	<u>2,31</u>	726	413	<u>323,4</u>	<u>44</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>							
47. С509-9900 Строительный мусор, т	1,331						

Объем: 0,1375*9,68

48. Е15-04-006-03	0,6873	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	51	50	<u>1</u>	<u>7,533</u>	5
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

49. С101-3451	0,00893	<u>11 594,98</u>		104
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т				

Объем: 0,6873*0,013

50. Е62-25-7	0,6873	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	722	138	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>16</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

51. Е15-04-019-07	0,6873	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	416	95	<u>5</u>	<u>14,881</u>	<u>10</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. С101-3469	-0,02612	<u>6 865,00</u>		-179
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т				

Объем: 0,6873*(-0,038)

53. С101-4418	0,02612	<u>27 390,91</u>		715
Краска фасадная, акриловая, т				

Объем: 0,6873*0,038**ЦОКОЛЬ**

54. Е63-7-5	0,0504	<u>748,30</u>	<u>163,56</u>	37	29	<u>8</u>	<u>74,3</u>	4
Разборка облицовки стен из керамиогранитных плиток, 100 м2 поверхности облицовки		584,74	21,23			1	1,99	

55. Е15-01-016-02	0,0504	<u>11 755,65</u>	<u>47,72</u>	592	146	<u>2</u>	<u>307,8</u>	<u>16</u>
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности		2 893,32	17,44			1	1,32	

56. С101-0278	-5,04	<u>78,02</u>		-393
Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм, м2				

Объем: 0,0504*(-100,0)

57. С101-4484	5,04	<u>122,04</u>		615
Гранит керамический неполированный, размером 300x300x8 мм, м2				

58. Е46-02-009-02	0,5732	<u>178,00</u>		102	102	<u>22,82</u>	<u>13</u>
-------------------	--------	---------------	--	-----	-----	--------------	-----------

Отбивка штукатурки с
поверхностей стен кирпичных
цоколя, 100 м2

178,00

59. С509-9900 1,54764
Строительный мусор, т

ем: 0,5732*100*0,015*1800/1000

60. Е15-02-036-01	0,5732	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	3 557	786	<u>38</u>	<u>149,44</u>	<u>86</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			14	1,8	1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

61. С101-0874 -61,9056 28,25 -1 749
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия,
м2

Объем: 0,5732*(-108,0)

62. С101-2615 61,9056 11,61 719
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м2

Объем: 0,5732*108

63. Е15-04-006-03	0,5732	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	43	42	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>4</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

64. С101-3451 0,00745 11 594,98 86
Грунтовка акриловая ВД-АК-
133, т

Объем: 0,5732*0,013

65. Е62-25-7	0,5732	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	602	115	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>14</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

66. Е15-04-019-07 0,5732 604,07 6,69 346 79 4 14,881 9
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

67. С101-3469 -0,02178 6 865,00 -150
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,5732*(-0,038)

68. С101-4418 0,02178 27 390,91 597
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 0,5732*0,038

БАЛКОНЫ

69. E61-24-1	0,08	<u>903,33</u>	<u>87,70</u>	73	54	<u>7</u>	<u>62,91</u>	5
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) СЕВЕНЕР (зделка сколов, трещин, выбоин), 100 м ² отремонтированной поверхности		669,99	64,46			5	6,21	
<i>Вычт.ресурсы: C101-1749:[M-(136.73=13673.00*0.01)]; C402-0419:[M-(3980.58=7371.45*0.54)]</i>								
70. C402-0063	56	<u>2,64</u>		148				
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ, кг								
Объем: 0,08*700								
71. E11-01-040-01	0,24	<u>90,36</u>	<u>2,62</u>	22	21	<u>1</u>	<u>8,99</u>	2
Устройство уголка на торцы балконных плит, 100 м плинтуса		87,74						
<i>Вычт.ресурсы: C101-0609:[M-(43.05=8.36*5.15)]; C101-4852:[M-(1242.30=12.30*101)]</i>								
72. C201-1306	24,24	<u>3,15</u>		76				
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м								
73. E15-04-006-03	0,128	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	9	9	<u>7,533</u>	<u>0,013</u>	1
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,18					
<i>Удал.ресурсы: C101-9732 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
74. C101-3451	0,00166	<u>11 594,98</u>		19				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								
Объем: 0,128*0,013								
75. E62-25-7	0,128	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	135	26	<u>23,6</u>	<u>3</u>	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности		201,31						
76. E15-04-019-07	0,128	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	78	18	<u>1</u>	<u>14.881</u>	2
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты), 100 м ² окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
77. C101-3469	-0,00486	<u>6 865,00</u>		-33				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,128*(-0,038)								
78. C101-4418	0,00486	<u>27 390,91</u>		133				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,128*0,038								
<i>Ограждение балконов</i>								
79. E07-07-001-03	0,066	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	17	15	<u>2</u>	<u>28,6</u>	2

Демонтаж ограждений
конструкций балконов из
асбестоцементных листов, 100
м2 стен (за вычетом проемов)

233,66

1,57

0,116

Начисления: Н3= 0,4, Н4= 0,4, Н5= 0,4, Н48= 0

80. С509-9900 0,0924
Строительный мусор, т

Объем: 6,6*14/1000

81. Е09-03-014-01 0,04716 1 464,86 596,48 69 30 28 72,772 3
Монтаж стального каркаса для 636,03 64,70 3 4,775
крепления ограждающих
конструкций балконов из
профлиста, 1 т конструкций

Объем: 36*1,31/1000

Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

82. С103-1754 36 13,29 478
Трубы стальные прямоугольные
(ГОСТ 8645-86) размером 40x20
мм, толщина стенки 1,5 мм, м

83. Е15-04-030-04 0,0432 1 202,65 3,66 52 31 81,719 4
Масляная окраска 724,03 0,18 0,013
металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество красок 2, 100 м2
окрашиваемой поверхности

Объем: 0,12*36

Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

84. Е09-02-028-02 0,132 4 916,66 2 634,05 650 119 348 96,727 13
Монтаж ограждающих 898,59 255,68 34 18,925 2
конструкций балконов из
профилированного листа, 100
м2

Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

85. С101-3031 0,07342 12 411,23 911
Профилированный настил
окрашенный, т

Объем: 0,132*1,08*5,15/1000*100

86. С101-4639 0,792 41,00 32
Шурупы-саморезы кровельные
окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.

Объем: 0,132*6

87. С101-2404 13,2 7,50 99
Угол наружный, внутренний из
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, п.м

88. Е12-01-010-01 0,0888 10 025,83 29,23 890 98 3 129,66 12
Устройство мелких покрытий 1 106,02 3,38 0,25
(свесы и отливы) из листовой
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, 100 м2
покрытия

Объем: 24*0,37

Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Плиты карнизных свесов

89. E62-41-1	0,6699	<u>162,24</u> 162,24		109	109	<u>20,8</u>	<u>14</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности							
<hr/>							
90. E15-04-006-03	0,6699	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	50	49	<u>1</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>5</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия							
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
91. C101-3451	0,00871	<u>11 594,98</u>		101			
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т							
Объем: 0,6699*0,013							
92. E62-25-7	0,6699	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	704	135	<u>1</u> <u>23,6</u>	<u>16</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности							
93. E15-04-019-07	0,6699	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	405	93	<u>4</u> <u>14,881</u>	<u>10</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности							
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
94. C101-3469	-0,02546	<u>6 865,00</u>		-175			
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т							
Объем: 0,6699*(-0,038)							
95. C101-4418	0,02546	<u>27 390,91</u>		697			
Краска фасадная, акриловая, т							
Объем: 0,6699*0,038							
96. E09-03-014-01	0,02817	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	42	18	<u>17</u> 2 <u>72,772</u> 4,775	<u>2</u>
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций							
Объем: 21,5*1,31/1000							
<i>Удал.ресурсы: C201-9002</i>							
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
97. C201-0843	0,02817	<u>11 500,00</u>		324			
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т							
Объем: 0,028165*1							
98. E15-04-030-04	0,034	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	41	25	<u>81,719</u> 0,013	<u>3</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество красок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности							
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
99. E58-12-2	0,025	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	44	4	<u>1</u> <u>21,35</u>	<u>1</u>

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м ²	169,52	4,32	0,32
100 Е09-04-002-01	0,025	<u>1 111,41</u>	<u>600,64</u>
. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м ² покрытия		356,81	46,79
Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			
101 С101-3842	0,01391	<u>11 320,50</u>	157
. Профилированный лист оцинкованный, т			
Объем: 0,025*5,15*1,08/1000*100			
102 С101-4645	0,15	<u>33,50</u>	5
. Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.			
Объем: 0,025*6			
103 Е12-01-010-01	0,0075	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>
. Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания и конек), 100 м ² покрытия		1 106,02	3,38
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			
104 С101-1875	-0,00587	<u>11 200,00</u>	-66
. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			
Объем: 0,0075*(-0,782)			
105 С101-3742	0,00505	<u>10 196,65</u>	51
. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т			
Объем: 0,0075*0,782/5,7*4,91			
106 С101-8085	0,1675	<u>77,81</u>	13
. Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л			
Объем: 2,5/100*6,7			
<i>Двери</i>			
107 Е62-29-2	0,172	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>
. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м ² окрашиваемой поверхности		163,61	
108 Т01-01-01-041	6,35	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>
. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15	
109 Т03-21-01-014	6,35	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>
			82
			<u>82</u>

. Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 14 км, 1 т груза

ИТОГО ПО СМЕТЕ	72 715	20 168	3 521	2324
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	70 694	19 966	2 827	2301
-				
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		#ИМЯ?		6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= 109.8 - по стр. 1; %= 78 - по стр. 2; %= 82 - по стр. 3, 5, 7; %= 106.2 - по стр. 9, 12; %= 79 - по стр. 14, 26, 46, 69; %= 80 - по стр. 16, 19, 28, 31, 35, 36, 45, 50, 65, 75, 89, 92, 107 ; %= 94.5 - по стр. 17, 20, 23, 29, 32, 41, 42, 44, 48, 51, 55, 60, 63, 66, 73, 76, 83, 90, 93, 98 ; %= 83 - по стр. 37, 99; %= 77 - по стр. 54; %= 99 - по стр. 58; %= 110.7 - по стр. 71 ; %= 117 - по стр. 79; %= 108 - по стр. 88, 103)	18 719			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= 68 - по стр. 1; %= 50 - по стр. 2, 14, 16, 19, 26, 28, 31, 35, 36, 45, 46, 50, 54, 65, 69, 75, 89, 92, 107 ; %= 62 - по стр. 3, 5, 7; %= 53.55 - по стр. 9, 12; %= 46.75 - по стр. 17, 20, 23, 29, 32, 41, 42, 44, 48, 51, 55, 60, 63, 66, 73, 76, 83, 90, 93, 98 ; %= 65 - по стр. 37, 99; %= 59.5 - по стр. 58; %= 63.75 - по стр. 71; %= 72.25 - по стр. 79; %= 55.25 - по стр. 88, 103)		11 125		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		100 538		
-				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 189	176	408	19
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= 81 - по стр. 81, 84, 96, 100)	175		40	2
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= 72.25 - по стр. 81, 84, 96, 100)	156			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 520		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		478		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		478		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	354	26	286	4
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 108)		26		

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		354
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		#ИМЯ?
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		18 894
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		11 281
Проверка сметной	0,1	#ИМЯ?
документации		
Итого		#ИМЯ?
Расчетная стоимость	#ИМЯ?	972 170,34
НДС	18	174 990,66
Итого с НДС		1 147 161
Проектные работы		5 000
Всего по смете с НДС	6,2	1 152 161

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Пырикова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О.)