





Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N				



Кровельный ковер (суц.)	- 30мм
Стяжка из асфальтобетона (суц.)	- 25мм
Шлаковая засыпка (суц.)	- 40-110мм
Пнобетон (суц.)	- 110мм
Ж/б плита (суц.)	



Рулонный наплавленный слой кровельного ковра "Унифлекс ТКГ"	- 3,8мм
Рулонный наплавленный слой кровельного ковра "Унифлекс ТПП"	- 2,8мм
Асфальтобетонная стяжка	- 30мм
Утеплитель – плита ПИР	- 40мм
Утеплитель – экструдированный пенополистирол	- 40мм
Параизоляция "Стеклоизол ТПП-2,0"	
Стяжка из асфальтобетона выходящая	- 30мм
Стяжка из асфальтобетона (суц.)	- 25мм
Керамзит (суц.)	- 40-140мм
Пнобетон (суц.)	- 161мм
Ж/б плита (суц.)	



Примечание

1. Общие данные смотрите на листе 1.
2. Данный лист смотрите с листом 4.

							Договор №20/0316/38 – АС		
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата		Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области		
Разработчик		Левяной							
ГИП		Зуборова					Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п.Варские, ул.Советская, д.7		
Нкомпр		Суслонов							
Узел 1, Узел 2							ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОЕКТ»		