


Рулонный наплавляемый слой кровельного ковра "Энфлекс ТКГ"		- 3,8мм
Рулонный наплавляемый слой кровельного ковра "Энфлекс ТПП"		- 2,8мм
Асфальтобетонная стяжка		- 30мм
Утеплитель - плита ПИР		- 40мм
Утеплитель - экструдированный пенополистирол		- 40мм
Пороизоляция "Спекоизол ТПП-2,0"		
Стяжка из асфальтобетона выровнивающая		- 30мм
Стяжка из асфальтобетона (суц.)		- 25мм
Керамзит (суц.)		- 40-140мм
Плюбетон (суц.)		- 161мм
Ж/б плита (суц.)		



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

Договор №20/0316/38 – АС			
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области			
Изм	Кол	Лист	№ док
Разработал	Левяной	Подпись	Дата
ГИП	Зубарова	Подпись	—
Нкомпр	Суслонов	Подпись	—
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п.Варские, ул.Советская, д.7		Смдия	Лист
Узел 4		Р	7
		000 «ОБЪЕКТПРОЕКТ»	

Примечание

1. Общие данные смотрите на листе 1.

2. Данный лист смотрите с листом 3.