

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Обмерочный план кровли	
3	Разрез 1 – 1	

Технико – экономические показатели

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Показателю
1	Общая площадь кровли	м ²	520,23
2	Строительный объем здания	м ³	13824,0

Общие данные

1. Природно – климатические условия района строительства.

Климатический район – IIв со следующими характеристиками:

- расчетная зимняя температура расчетного воздуха минус 27 ,

- расчетная снеговая нагрузка для III района 1,8кПа;

- нормативное значение ветрового давления для I района - 0,23 кПа (23,0 кгс/м²)

- глубина промерзания влажных грунтов 1,5м,

- зона влажности - нормальная.

2. Пожарно – технические характеристики жилого здания:

- степень ознестойкости - II;

- класс ответственности - III;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;

- класс конструктивной пожарной опасности - С0

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,





действующих на территории Российской Федерации, и одесченцами в эмиграции

для жизни и здоровья людей эксплутацию объекта при соблюдении

предусмотренных чертежами мероприятий

ГМН Q/gray — Зуборова Л.И.

[illegible]

							Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области				
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Разработал		Девянько									
							Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п.Варские, ул.Светская, д.7				
ГИП		Зуборова			—						
Н.контр.		Суденов					Общие данные				
								ООО «ОБЪЕКТПРОЕКТ»			