

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План существующей кровли	
3	План кровли после капитального ремонта	
4	Разрез 1-1. Разрез 2-2	
5	Узел 1	
6	Узел 2	
7	Узел 3	
8	Узел 4	
9	Узел 5	

Технико-экономические показатели

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Площадь кровли	м ²	903,84	
2	Общий объем здания	м ³	11291,40	

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечиваюм безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП / Громовой Н.Н. /

Общие данные

1. Данный комплект чертежей выполнен на основании задания на проектирование и выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации требованиями СНиП и других нормативных документов.
2. При производстве работ соблюдать требования СНиП 3.03.01–87, МДС 12-33.2007 “Кровельные работы”.
3. Проектом предусматривается:
- выполнение обмерочных работ кровли жилого дома по адресу : г. Сасово, ул. Октябрьская, д. 47
- вскрытие покрытия для определения состава и состояния кровельного пирога ;
- выполнение выравнивающей ЦСП;
- укладка утепляющего слоя из плит РІР ТехноНИКОЛЬ ФЛ/ФЛ (укладка в 2 слоя);
- выполнение стяжки из асфальтобетонной смеси;
- устройство гидроизоляционного ковра из рулонных наплавляемых материалов (укладка в 2 слоя);
- устройство кровельных аэраторов (флюгарок);
- штукатурка вертикальный поверхностей вентиляционных каналов и стен выхода будки на кровлю;
- замена двери и люка в будке выхода на кровлю.
4. Проект разработан для производства работ в летних условиях . При производстве работ в зимнее время должны соблюдаться требования соответствующих глав СНиП .
5. При производстве работ необходимые размеры уточнять по месту .

Примечание:

1. Числаь совместно с листами 2-9.
2. Ведомости демонтажных и монтажных работ см. Пояснительная записка.

						20/0516/ 145			
Техническое обследование крыши здания расположенного по адресу: г. Сасово, ул. Октябрьская, д 47						Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Громовой			06.16				
Нач. отд.		Романenkова			06.16				
Проектировщик		Никанорова			06.16				
Проектировщик		Козлова			06.16				
						Общие данные			
						000 “СЕВЕР”			