

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Рязанский район,
с. Вышетравино, д.11

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е56-1-1 0,205 1 208,52 1 051,72 156,80 24,04 247 215 32 5 128,73 2,15 26,3639 0,44032

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

Объем: 10,24*2

2. Е56-2-2 0,129 398,87 369,80 29,07 12,56 52 48 4 2 46,11 0,93 5,92975 0,1196

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м² оконных переплетов

Объем: 6,43*2

3. Е56-9-1 0,166 1 807,42 1 437,99 369,43 39,94 300 239 61 7 179,3 3,97 29,8355 0,66061

Демонтаж дверных коробок подъезда, 100 коробок

Объем: 8,32*2

4. Е56-10-1 0,086 288,06 288,06 25 25 36,28 3,13459

Снятие дверных полотен, 100 м² дверных полотен

Объем: 4,32*2

5. Е46-02-009-02 0,031 178,00 178,00 6 6 22,82 0,70742

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м²

6. Е09-03-014-01 0,027 721,18 387,15 334,03 36,23 19 10 9 1 44,296 2,674 1,19599 0,0722

Демонтаж металлических крюков К=0,7, 1 т конструкций

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

7. Е46-02-009-02 0,003 178,00 178,00 1 1 22,82 0,07302

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных- защитного слоя бетона, 100 м²

8. Е07-01-006-04 0,01 4 247,12 1 232,29 3 014,83 270,33 42 12 30 3 135,864 20,024 1,35864 0,20024

Демонтаж плит ж/б козырька К=0,8, 100 шт. сборных конструкций

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

9. Т01-01-01-043	3,15	<u>3,28</u>	<u>2,77</u> 0,32	11	<u>9</u> 1	0,024	0,0756
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , 1 т груза							

10. Т03-02-01-007	3,15	<u>17,57</u>	<u>17,57</u>	55	<u>55</u>
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 7 км, 1 т груза					

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА

11. Е53-14-1	10,97	<u>34,73</u> 24,31		381	267	<u>2,71</u>	<u>29,7287</u>	
Заделка выветренных швов в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин								
12. Е53-15-1	0,065	<u>13 778,94</u> 3 304,47	<u>111,99</u> 13,50	896	215	<u>7</u> 1	<u>397,65</u> 1	<u>25,8473</u> 0,065

Объем: 13*0,5

13. Е53-15-2	0,03	<u>13 478,54</u> 3 004,07	<u>111,99</u> 13,50	404	90	<u>3</u> 1	<u>361,5</u> 1	<u>10,845</u> 0,03
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ² , 100 м ² отремонтированной поверхности стен								

14. Е10-01-034-06	0,129	<u>251 529,16</u> 1 273,59	<u>409,22</u> 8,91	32 347	164	<u>53</u> 1	<u>145,72</u> 0,66	<u>18,7396</u> 0,08488
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых, 100 м ² проемов								

Объем: 6,43*2

15. С203-0993	-12,86	<u>2 415,48</u>		-31 063
Блок оконный пластиковый двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м ² , м ²				

Объем: 0,1286*(-100,0)

16. С203-0995 Блок оконный пластиковый двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м ² , м ²	12,86	<u>2 074,38</u>	26 677
---	-------	-----------------	--------

17. С101-2052 Лента бутиловая, м	-31,38	<u>6,38</u>	-200
-------------------------------------	--------	-------------	------

Объем: 0,1286*(-244,0)

18. С101-2054 Лента бутиловая диффузионная, м	-7,202	<u>7,95</u>	-57
---	--------	-------------	-----

Объем: 0,1286*(-56,0)

19. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м ² проема	8,64	<u>68,60</u> 23,81	<u>19,07</u>	593	206	<u>165</u>	<u>2,4</u>	<u>20,736</u>
---	------	-----------------------	--------------	-----	-----	------------	------------	---------------

Объем: 4,32*2

20. С203-8133 Дверь металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 2150x2100 мм, шт.	2	<u>5 954,52</u>	11 909
---	---	-----------------	--------

21. С101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл.	2	<u>94,68</u>	189
--	---	--------------	-----

22. Е09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	2	<u>14,60</u> 11,01	<u>2,87</u>	29	22	<u>6</u>	<u>1,11</u>	<u>2,22</u>
--	---	-----------------------	-------------	----	----	----------	-------------	-------------

23. С101-6978 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5, шт.	2	<u>371,20</u>	742
--	---	---------------	-----

24. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливы, 100 м ² покрытия	0,007	<u>9 875,72</u> 961,76	<u>23,38</u> 2,70	65	6	<u>112,75</u> 0,2	<u>0,74753</u> 0,00133
--	-------	---------------------------	----------------------	----	---	----------------------	---------------------------

25. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,005	<u>11 200,00</u>	-58
--	--------	------------------	-----

Объем: 0,00663*(-0,782)

26. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,004	<u>10 196,65</u>	45
---	-------	------------------	----

Объем: 0,0051/5,7*4,91

27. Е15-02-036-01	3,82	<u>6 014,47</u>	<u>53,24</u>	22 975	4 557	<u>203</u>	<u>129,95</u>	<u>496,409</u>
-------------------	------	-----------------	--------------	--------	-------	------------	---------------	----------------

Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
стен, 100 м2 оштукатуриваемой
поверхности

28. С101-0874 -412,6 28,25 -11 655
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия,
м2

Объем: 3,82*(-108,0)

29. С101-2615 412,6 11,61 4 790
Сетка стеклотканная SSA 1364
4 SM, 4x4 мм, штукатурная,
армирующая, фасадная, м2

30. Е15-02-031-01 0,267 4 206,63 64,40 1 125 507 17 204,06 54,5575
Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских, 100
м2 оштукатуриваемой
поверхности

Объем: 178,24*0,15

31. Е61-10-1 0,055 2 905,55 1,21 160 97 201,84 11,1012
Ремонт штукатурки гладких
фасадов по камню и бетону с
земли и лесов цементно-
известковым раствором
площадью отдельных мест до 5
м2 толщиной слоя до 20 мм
цоколя, 100 м2
отремонтированной
поверхности

32. Е15-04-019-05 3,82 700,17 7,13 2 675 490 27 13,8 52,716
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную с
подготовкой поверхности, 100
м2 окрашиваемой поверхности

33. С101-3469 -0,145 6 865,00 -997
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 3,82*(-0,038)

34. С101-4418 0,145 27 390,91 3 972
Краска фасадная, АКРИАЛ, т

35. Е15-04-019-05 0,267 700,17 7,13 187 34 2 13,8 3,68957
Окраска оконных откосов
акриловыми составами с лесов
вручную с подготовкой
поверхности, 100 м2
окрашиваемой поверхности

Объем: 178,24*0,15

36. С101-3469 -0,01 6 865,00 -70

Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,26736*(-0,038)

37. С101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,01	<u>27 390,91</u>		274				
38. Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности - цоколя, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,477	<u>700,17</u> 128,20	<u>7,13</u>	334	61	<u>3</u>	<u>13,8</u>	<u>6,58536</u>
39. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,018	<u>6 865,00</u>		-124				
Объем: 0,4772*(-0,038)								
40. С101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,018	<u>27 390,91</u>		493				
41. Е62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,318	<u>2 409,70</u> 1 467,07	<u>5,23</u>	766	466	<u>2</u>	<u>169,8</u>	<u>53,9115</u>

ПОДЪЕЗДНЫЙ КОЗЫРЕК

42. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,024	<u>117,96</u> 24,47	<u>3,49</u>	3	1		<u>2,8</u>	<u>0,0672</u>
43. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали капельника, 100 м2 покрытия	0,006	<u>9 875,72</u> 961,76	<u>23,38</u> 2,70	54	5		<u>112,75</u> 0,2	<u>0,62238</u> 0,0011
44. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,004	<u>11 200,00</u>		-48				
Объем: 0,00552*(-0,782)								
45. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,004	<u>10 196,65</u>		38				
Объем: 0,0043/5,7*4,91								
46. Е12-01-002-09	0,029	<u>9 969,33</u>	<u>42,50</u>	285	4	<u>1</u>	<u>14,36</u>	<u>0,4107</u>

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	134,98	2,70	0,2	0,00572
47. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Объем: 0,0286*(-114,0)	-3,26	<u>45,20</u>	-147	
48. С101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2 Объем: 0,0286*(-116,0)	-3,318	<u>38,42</u>	-127	
49. С101-3358 Рулонный кровельный материал ТКП, м2	3,26	<u>30,11</u>	98	
50. С101-4249 Рулонный кровельный материал ТПП, м2	3,32	<u>26,13</u>	87	
51. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали примыканий, 100 м2 покрытия	0,02	<u>9 875,72</u> 961,76	<u>23,38</u> 2,70	193 19 <u>112,75</u> 0,2 0,0039 <u>2,20088</u>
52. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т Объем: 0,01952*(-0,782)	-0,015	<u>11 200,00</u>	-171	
53. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т Объем: 0,01526/5,7*4,91	0,013	<u>10 196,65</u>	134	
54. Е09-03-014-01 Монтаж каркаса козырька, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,083	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	120 52 <u>49</u> 5 <u>72,772</u> 4,775 <u>6,00369</u> 0,39394
55. С101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0,083	<u>5 763,00</u>	475	
56. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0,036	<u>944,74</u> 310,27	<u>480,51</u> 37,43	34 11 <u>17</u> 1 <u>35,5</u> 2,61 <u>1,278</u> 0,09396
57. С101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 3,6x1,08x6,4/1000=0,025т, т	0,025	<u>11 320,50</u>	283	
58. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.	0,22	<u>33,50</u>	7	
59. Е12-01-010-01	0,02	<u>9 875,72</u>	<u>23,38</u>	193 19 <u>112,75</u> 0,2 0,0039 <u>2,20088</u>

Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы
и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
примыканий, 100 м² покрытия

60. С101-1875 -0,015 11 200,00 -171
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т
Объем: 0,01952*(-0,782)

61. С101-3742 0,013 10 196,65 134
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,60 мм, т
Объем: 0,01526/5,7*4,91

МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПОЯСОВ

62. Е46-01-004-02 0,915 8 997,38 995,01 8 232 1 747 910 195,63 178,982
Усиление конструктивных
элементов стен кирпичных
стальными обоймами, 1 т

042+0,0166+0,189+0,141+0,181

63. С204-0012 -0,037 5 950,00 -218
Горячекатаная арматурная
сталь периодического профиля
класса А-II, диаметром 12 мм, т
Объем: 0,9149*(-0,04)

64. С103-0015 -4,227 19,40 -82
Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр
условного прохода 25 мм,
толщина стенки 3,2 мм, м
Объем: 0,9149*(-4,62)

65. С101-1731 -0,247 5 561,00 -1 374
Сталь полосовая, марка стали
Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-
5 мм, т
Объем: 0,9149*(-0,27)

66. С101-1808 -0,65 5 136,00 -3 336
Сталь угловая равнополочная,
марка стали 18kp, шириной
полок 35-56 мм, т
Объем: 0,9149*(-0,71)

67. С204-0022 0,008 7 997,23 66
Горячекатаная арматурная
сталь периодического профиля
класса А-III, диаметром 12 мм,
т

68. С204-0008 0,304 5 410,16 1 646

Горячекатаная арматурная
сталь гладкая класса А-I,
диаметром 25-28 мм, т

69. С101-1641	0,017	<u>5 763,00</u>	96					
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т								
70. С101-1642	0,019	<u>5 763,00</u>	109					
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100x100x10 мм, т								
71. С101-5430	0,141	<u>5,78</u>	1					
Сталь полосовая, кг								
72. С101-1676	0,018	<u>7 045,00</u>	128					
Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп, т								
73. Е46-01-004-03	0,092	<u>9 114,83</u> 1 753,32	<u>115,66</u> 10,26	843	162	<u>11</u> 1	<u>202,93</u> 0,76	<u>18.7507</u> 0,07022
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, 1 т								

74. С204-0015	-0,043	<u>5 650,00</u>	-245
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм, т			

Объем: 0,0924*(-0,47)

75. С103-0017	-1,044	<u>33,90</u>	-35
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м			

Объем: 0,0924*(-11,3)

76. С101-1871	-0,044	<u>5 989,00</u>	-266
Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп, т			

Объем: 0,0924*(-0,48)

77. С204-0008	0,092	<u>5 410,16</u>	500
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм, т			

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	76 101	9 758	<u>1 676</u>	<u>1066,9</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 240	9 457	<u>1 366</u>	<u>13,058</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		52 893	162	12,423

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 82 - по стр. 1-4; % = 99 - по стр. 5, 7, 62, 73; % = 117 - по стр. 8; % = 86 - по стр. 11- 13; % = 106.2 - по стр. 14; % = 108 - по стр. 24, 42, 43, 46, 51, 59; % = 94.5 - по стр. 27, 30, 32, 35, 38; % = 79 - по стр. 31; % = 80 - по стр. 41)	9 011			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 62 - по стр. 1-4; % = 59.5 - по стр. 5, 7, 62, 73; % = 72.25 - по стр. 8; % = 70 - по стр. 11-13; % = 53.55 - по стр. 14; % = 55.25 - по стр. 24, 42, 43, 46, 51, 59; % = 46.75 - по стр. 27, 30, 32, 35, 38; % = 50 - по стр. 31, 41)	5 004			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 255			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	795	301	<u>246</u>	<u>31,434</u>
			7	0,5601
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 6, 19, 22, 54, 56)	250			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 72.25 - по стр. 6, 19, 22, 54, 56)	223			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 268			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	66		<u>64</u>	
			1	0,0756
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 9)	1			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 9)	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	66			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	90 589			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 261			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 227			
Итого	90 589			
Расчетная стоимость	6,186	569 483,90		
НДС	18	102 507,10		
Всего по смете		671 991		

Составил: _____ Л.М.Давыдова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)