

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Юннатов, д.15

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. в т.ч.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			опл. труда	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02 5,14 783,07 7,63 4 025 2 222 39 50,025 257
Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до
16 м трубчатых для прочих
отделочных работ, 100 м²
вертикальной проекции для
наружных лесов

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

2. Е69-5-1 0,21 4 366,87 3 973,13 917 39 834 20,8
 Заделка гнезд на фасадах после
 разборки лесов, 100 отверстий 186,58 119,81 25 8,32 2

3. E53-14-1	3	<u>34,73</u> 24,31	104	73	<u>2,71</u> 8
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин					

4. E56-3-2 0,0102 761,66 8 8 94,97 1
Снятие подоконных досок
деревянных в каменных зданиях,
100 м²

Удал.ресурсы: С509-9900

5. C509-9900 0,0357
Строительный мусор, т

Объем: 0,0102*3,5

6. E56-2-2 0,0352 398,87 29,07 14 13 1 46,11
 Снятие оконных переплетов
 остекленных, 100 м² оконных
 переплетов 369,80 12,56 0,93

Объем: 1,1*1,6*2

Удал.ресурсы: C509-9900

7. C509-9900 0,12038
Строительный мусор, т

Объем: 0,0352*3,42

8. E56-1-1 0,02 1 208,52 156,80 24 21 3 128,73 3
Демонтаж оконных коробок в 1 051,72 24,04
каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах, 100
-

Удал. ресурсы: С509-9900

9. C509-9900 0,2132
Строительный мусор, т

Объем: 0,02*10,66

10. E10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых, 100 м ² проемов	0,0352	<u>301 862,99</u> 1 885,07	<u>609,94</u> 29,70	10 625	66	<u>21</u> 1	<u>215,683</u> 2,2	<u>8</u>
---	--------	-------------------------------	------------------------	--------	----	----------------	-----------------------	----------

Объем: 1,1*1,6*2

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

11. С203-0991 Блок оконный пластиковый двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м ² , м ²	-3,52	<u>2 910,02</u>	-10 243
---	-------	-----------------	---------

Объем: 0,0352*(-100,0)

12. С1. Блок оконный пластиковый двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), м ²	3,52	<u>818,81</u>	2 882
--	------	---------------	-------

Объем: 0,0352*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

13. Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0,034	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68	144	7	<u>1</u> 1	<u>24.369</u> 0,05	<u>1</u>
---	-------	---------------------------	----------------------	-----	---	---------------	-----------------------	----------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

14. С101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	3,4	<u>181,07</u>	616
--	-----	---------------	-----

15. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности	1,2	<u>162,24</u> 162,24	195	195	<u>20,8</u>	<u>25</u>
---	-----	-------------------------	-----	-----	-------------	-----------

Объем: 90+30

16. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м ²	3,3	<u>178,00</u> 178,00	587	587	<u>22,82</u>	<u>75</u>
---	-----	-------------------------	-----	-----	--------------	-----------

Объем: 300+30

17. С509-9900 Строительный мусор, т		8,91	
--	--	------	--

Объем: 3,3*100*0,015*1800/1000

18. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м ² покрытия	3,9	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	290	283	<u>6</u> 1	<u>7,533</u> 0,013	<u>29</u>
---	-----	-----------------------	---------------------	-----	-----	---------------	-----------------------	-----------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	50,7	<u>15,09</u>		765				
Объем: (3,9)*0,013*1000								
20. Е15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (карниза), 100 м2 покрытия	0,6	<u>91,27</u> 89,61	<u>1,48</u> 0,18	55	54	<u>1</u> 0,013	<u>9,315</u> 6	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	7,8	<u>15,09</u>		118				
Объем: 0,6*0,013*1000								

22. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	3 103	686	<u>33</u> 12	<u>149,443</u> 1,8	<u>75</u> 1
---	-----	-----------------------------	-----------------------	-------	-----	-----------------	-----------------------	----------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

23. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-54	<u>28,25</u>		-1 526				
---	-----	--------------	--	--------	--	--	--	--

Объем: 0,5*(-108,0)

24. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	54	<u>11,61</u>		627				
--	----	--------------	--	-----	--	--	--	--

Объем: 0,5*108

25. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов и карниза цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	7 315	3 137	<u>259</u> 124	<u>81,512</u> 3,475	<u>326</u> 14
---	---	---------------------------	-----------------------	-------	-------	-------------------	------------------------	------------------

Объем: 340+60

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

26. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3,9	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	290	283	<u>6</u> 1	<u>7,533</u> 0,013	<u>29</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

27. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,0507	<u>11 594,98</u>		588				
---	--------	------------------	--	-----	--	--	--	--

Объем: 3,9*0,013

28. Е15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0,6	<u>91,27</u> 89,61	<u>1,48</u> 0,18	55	54	<u>1</u> 0,013	<u>9,315</u> 6	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

29. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,00078	<u>11 594,98</u>		90				
---	---------	------------------	--	----	--	--	--	--

Объем: 0,6*0,013

30. Е62-25-7 Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	3,9	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	4 099	785	<u>7</u>	<u>23,6</u>	<u>92</u>
31. Е62-25-10 Шпатлевка под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов и сандриков), 100 м2 обработанной поверхности	0,6	<u>1 085,10</u> 235,34	<u>1,91</u>	651	141	<u>1</u>	<u>27,59</u>	<u>17</u>
32. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3,9	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	2 356	539	<u>26</u>	<u>14,881</u>	<u>58</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,1482	<u>6 865,00</u>	-1 017
--	---------	-----------------	--------

Объем: 3,9*(-0,038)

34. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,1482	<u>27 390,91</u>	4 059
--	--------	------------------	-------

Объем: 3,9*0,038

35. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (сложных, с содержанием архитектурных деталей более 30%. п.3,21 приложения 15.10) (карниз, сандрики), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	<u>755,09</u> 172,80	<u>8,36</u>	453	104	<u>5</u>	<u>18,601</u>	<u>11</u>
--	-----	-------------------------	-------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

*Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25, Н48= 1.25*

36. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0285	<u>6 865,00</u>	-196
--	---------	-----------------	------

Объем: 0,6*(-0,038)*Начисления: Н48= 1.25*

37. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0285	<u>27 390,91</u>	781
--	--------	------------------	-----

Объем: 0,6*0,038*Начисления: Н48= 1.25*

38. Е62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	<u>2 409,70</u> 1 467,07	<u>5,23</u>	1 301	792	<u>3</u>	<u>169,8</u>	<u>92</u>
--	------	-----------------------------	-------------	-------	-----	----------	--------------	-----------

ОТКОСЫ

39. Е58-20-1	0,33	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	831	117	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>14</u>
--------------	------	-----------------	-------------	-----	-----	----------	--------------	-----------

Смена обделок из листовой стали
(оконные отливы) шириной до
0,4 м, 100 м

353,23 1,08 0,08

Удал.ресурсы: C509-9900

40. С101-1875 -0,0607 11 200,00 -680
Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,33*(-0,184)

41. С101-2411 33 26,41 872
Водоотлив оконный шириной
планки 250 мм из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
П.М

Объем: 0,33*100

42. С509-9900 0,07392
Строительный мусор, т

Объем: 0,33*0,224

Откосы внутренние

43. Е15-04-006-03 0,015 74,12 1,48 1 1 7,533
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен под
штукатурку, 100 м² покрытия
72,46 0,18
0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

44. С101-2416 0,195 15,09 3
Грунтовка <Бетоконтакт>,
КНАУФ, кг

Объем: 0,015*0,013*1000

45. Е15-02-031-01 0,0114 4 507,09 80,50 52 25 1 234,669
Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских, 100 м²
оштукатуриваемой поверхности
2 180,08 34,76
2,575
3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. Е15-04-006-04 0,015 183,49 2,58 3 3 18,768
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 2 раза стен,
100 м² покрытия
180,55 0,18
0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

47. С101-3451 0,0003 11 594,98 3
Грунтовка акриловая, т

Объем: 0,015*0,02

48. Е15-04-005-03 0,015 1 715,27 17,13 26 7 49,335
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке стен,
100 м² окрашиваемой
поверхности
442,53 0,34
0,025
1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

49. Е62-41-1 0,33 162,24 54 54 20,8 2

Очистка вручную поверхности
фасадов от перхлорвиниловых и
масляных красок с земли и
лесов, 100 м² расчищенной
поверхности

50. Е15-04-006-03 0,33 74,12 1,48 24 24 7,533 2
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен под
штукатурку, 100 м² покрытия
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

51. С101-2416 4,29 15,09 65
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг

Объем: 0,33*0,013*1000

52. Е15-02-031-01 0,33 4 507,09 80,50 1 487 719 27 234,669 77
Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских, 100 м²
оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

53. Е15-04-006-03 0,33 74,12 1,48 24 24 7,533 2
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен, 100
м² покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

54. С101-3451 0,00429 11 594,98 50
Грунтовка акриловая, т

Объем: 0,33*0,013

55. Е62-25-7 0,33 1 051,07 1,91 347 66 1 23,6 8
Шпатлевка ранее окрашенных
фасадов под окраску акриловыми
красками простых с земли и
лесов, 100 м² обработанной
поверхности

56. Е15-04-019-07 0,33 604,07 6,69 200 46 2 14,881 5
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности, 100
м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. С101-3469 -0,0125 6 865,00 -86
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,33*(-0,038)

58. С101-4418 0,01254 27 390,91 343
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 0,33*0,038

ЦОКОЛЬ

59. Е46-02-009-02 0,4 178,00 71 71 22,82 9

Отбивка штукатурки с
поверхностей стен кирпичных
цоколя, 100 м²

60. С509-9900 1,08
Строительный мусор, т

Объем: 0,4*100*0,015*1800/1000

61. Е62-41-1	0,4	<u>162,24</u> 162,24		65	65	<u>20,8</u>	<u>8</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности							
62. Е15-04-006-03	0,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	59	58	<u>1</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>6</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м ² покрытия							

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

63. С101-2416 10,4 15,09 157
Грунтовка <Бетоконтакт>,
КНАУФ, кг

Объем: 0,8*0,013*1000

64. Е15-02-036-01	0,8	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	4 966	1 098	<u>53</u> 19	<u>149,443</u> 1,8	<u>120</u> 1
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

65. С101-0874 -86,4 28,25 -2 441
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия, м²

Объем: 0,8*(-108,0)

66. С101-2615 86,4 11,61 1 003
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м²

Объем: 0,8*108

67. Е15-04-006-03	0,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	59	58	<u>1</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>6</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия							

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

68. С101-3451 0,0104 11 594,98 121
Грунтовка акриловая т

Объем: 0,8*0,013

69. Е62-25-7	0,8	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	841	161	<u>2</u> <u>23,6</u>	<u>19</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под краску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности							

70. Е15-04-019-07 0,8 604,07 6,69 483 111 5 14,881 12

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м² окрашиваемой поверхности 138,24

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

71. С101-3469 -0,0304 6 865,00 -209
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,8*(-0,038)

72. С101-4418 0,0304 27 390,91 833
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 0,8*0,038

БАЛКОНЫ

73. Е46-01-008-02 1 1 184,11 38,21 1 184 191 38 22,94 23
Обетонирование балок и 190,63 1,62
прогонов (ремонт балконных
плит с устройством опалубки и
зачисткой от коррозии
арматурных стержней), 1 м³

74. Е46-02-009-02 0,02 178,00 4 4 22,82
Отбивка штукатурки с 178,00
поверхностей балконных плит,
консолей, 100 м²

75. С509-9900 0,054
Строительный мусор, т

Объем: 0,02*100*0,015*1800/1000

76. Е15-04-006-03 0,02 74,12 1,48 1 1 7,533
Покрытие поверхностей 72,46 0,18
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен под
штукатурку, 100 м² покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

77. С101-2416 0,26 15,09 4
Грунтовка <Бетоконтакт>,
КНАУФ, кг

Объем: 0,02*0,013*1000

78. Е15-02-001-01 0,02 1 828,56 64,71 37 16 1 81,512 2
Улучшенная штукатурка фасадов 784,15 30,96
цементно-известковым раствором
по камню стен (оштукатуривание
кромок нижней поверхности
плиты и консолей), 100 м²
оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

79. Е15-04-006-03 0,06 74,12 1,48 4 4 7,533
Покрытие поверхностей 72,46 0,18
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен, 100
м² покрытия

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

80. С101-3451 0,00078 11 594,98 9

Объем: 0,06*0,013

81. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности	0,06	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	63	12	<u>23,6</u>	<u>1</u>
82. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты), 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	36	8	<u>14,881</u>	<u>1</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

83. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0023	<u>6 865,00</u>	-16
---	---------	-----------------	-----

Объем: 0,06*(-0,038)

84. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,00228	<u>27 390,91</u>	62
--	---------	------------------	----

Объем: 0,06*0,038

коzyрьки балконов

85. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки	0,06	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	80	16	<u>14</u> 2	<u>31,303</u> 2,425	<u>2</u>
--	------	---------------------------	------------------------	----	----	----------------	------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

86. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м ² стяжки	0,06	<u>331,41</u> 49,68	<u>16,63</u> 2,13	20	3	<u>1</u> 1	<u>5,75</u> 0,188	
---	------	------------------------	----------------------	----	---	---------------	----------------------	--

*Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 5*

Ограждение балконов

87. Е07-07-001-03 Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,095	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	25	22	<u>3</u> 3	<u>28,6</u> 0,116	<u>3</u>
--	-------	-------------------------	----------------------	----	----	---------------	----------------------	----------

Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

88. С509-9900 Строительный мусор, т	0,133
--	-------

Объем: 0,095*100*14/1000

89. Е09-03-014-01	0,04223	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	62	27	<u>25</u>	<u>72,772</u>	<u>3</u>
-------------------	---------	-----------------	---------------	----	----	-----------	---------------	----------

Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций 636,03 64,70 3 4,775

Объем: 31*1,31*1,04/1000

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

90. С201-0843 0,04223 11 500,00 486
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т

Объем: 0,04223*1

91. Е15-04-030-04 0,0372 1 202,65 3,66 45 27 81,719 0,013 3
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество красок 2, 100 м² окрашиваемой поверхности 724,03 0,18

Объем: 0,12*31

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

92. Е09-02-028-02 0,095 4 916,66 2 634,05 466 85 250 96,727 24 18,925 2
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м² 898,59 255,68

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

93. С101-3031 0,05284 12 411,23 656
Профилированный настил окрашенный, т

Объем: 0,095*1,08*5,15/1000*100

94. С101-4639 0,57 41,00 23
Шурупы-саморезы окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.

Объем: 0,095*6

95. С101-2404 9 7,50 68
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м

96. С101-4639 0,36 41,00 15
Шурупы-саморезы окрашенные 4,8x29 мм для крепления углов, 100 шт.

Объем: 9*4

97. Е12-01-010-01 0,035 10 025,83 29,23 351 39 1 129,663 0,25 5
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м² покрытия 1 106,02 3,38

Объем: 10*0,35

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

98. С101-1875 -0,0274 11 200,00 -307
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,035*(-0,782)

99. С101-2411 10 26,41 264

Отлив (свес) из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
П.М

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

100 E15-04-006-03	0,04	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	3	3	<u>7,533</u>
. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м2 покрытия		72,46	0,18			0,013

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

101 С101-2416 0,52 15,09 8
. Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг

Объем: 0,04*0,013*1000

102 Е61-20-1	0,04	<u>5 286,36</u>	<u>2,31</u>	211	120	<u>323,4</u>	<u>13</u>
. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м ² отремонтированной поверхности		3 004,39					

Объем: 2+2

Удал.ресурсы: C509-9900

103 E15-04-006-03	0,04	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	3	3	<u>7,533</u>
. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,18			0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

104 C101-3451 0,0005 11 594,98 6
. Грунтовка акриловая , т

Объем: 0,04*0,013

105 E62-25-7	0,04	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	42	8	<u>23,6</u>	<u>1</u>
. Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности		201,31					

106 E15-04-019-07	0,04	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	24	6	<u>14,881</u>	1
. Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности		138,24					

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

107 С101-3469 -0,0015 6 865,00 -10
. Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,04*(-0,038)

108 С101-4418 0,0015 27 390,91 41
. Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 0,04*0,038

109 Е46-04-001-02 0,5 349,26 264,29 174 42 132 9,59 5
. Разборка ступеней, 1 мз 84,97 28,57 14 2,84 1

120 C101-1875	-0,0156	<u>11 200,00</u>	-175				
. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т							
Объем: 0,02*(-0,782)							
121 C101-3742	0,01347	<u>10 196,65</u>	137				
. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т							
Объем: 0,02*0,782/5,7*4,91							
122 C101-8085	0,134	<u>77,81</u>	10				
. Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л							
Объем: 2,0/100*6,7							
123 E58-20-1	0,04	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	100	14	<u>41,41</u> 0,08	2
. Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м							
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>							
124 C101-1875	-0,0074	<u>11 200,00</u>	-82				
. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т							
Объем: 0,04*(-0,184)							
125 C101-2411	4	<u>26,41</u>	106				
. Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, П.М							
Объем: 0,04*100							
126 C509-9900	0,00896						
. Строительный мусор, т							
Объем: 0,04*0,224							
<i>Двери</i>							
127 E56-10-1	0,0231	<u>288,06</u> 288,06	7	7	<u>36,28</u>	1	
. Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен							
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>							
128 C509-9900	0,02726						
. Строительный мусор, т							
Объем: 0,0231*1,18							
129 E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u> 3,97	2
. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок							
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>							
130 C509-9900	0,105						
. Строительный мусор, т							
Объем: 0,01*10,5							
131 E09-04-012-01	2,31	<u>76,94</u>	<u>23,84</u>	177	63	<u>55</u> 2,76	6

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		7 139		
(% = 68 - по стр. 1; % = 50 - по стр. 2, 15, 30, 31, 38, 49, 55, 61, 69, 81, 102, 105, 115, 134; % = 70 - по стр. 3; % = 62 - по стр. 4, 6, 8, 127, 129; % = 53.55 - по стр. 10, 13; % = 59.5 - по стр. 16, 59, 73, 74, 109; % = 46.75 - по стр. 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 35, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 62, 64, 67, 70, 78, 79, 82, 91, 100, 103, 106, 114; % = 65 - по стр. 39, 123; % = 55.25 - по стр. 85, 86, 97, 111, 119; % = 72.25 - по стр. 87)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		72 772		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		2 544	257	420
-			35	2
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		236		
(% = 81 - по стр. 89, 92, 112, 116, 131)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		212		
(% = 72.25 - по стр. 89, 92, 112, 116, 131)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		2 992		
-				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		672	50	542
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 135)		50		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 135)		30		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		672		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		76 436		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		13 182		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		7 351		
Проверка сметной документации	0,5		380	
Итого		76 816		
Расчетная стоимость	9,452		726 066,95	
НДС	18		130 692,05	
Итого с НДС		856 759		
Проектные работы			11 000	
Всего по смете с НДС		867 759		

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Пырикова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю,

(должность, подпись, Ф.И.О)