

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
**на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Юбилейная, д.9**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов		
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ФАСАД</b>											
1	08-07-001-2 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, Т3)*1,15</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	35,183	783,07	7,63	27 551	15 207	268	50,03	1 760,03	
		100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов		432,22	0			0	0	0	
		Объем: 35,183=3518,3/100 НР 109,8%=16697; СП 68%=10341									
		<b>Итого с НР и СП</b>				54 589					
2	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	12,902	3 577,10	3 290,55	46 152	3 697	42 455	29,36	378,80	
		100 м восстановленной герметизации стыков		286,55	140,16			1 808	11,46	147,86	
		Объем: 12,902=1290,2/100 НР 86%=4734; СП 70%=3854									
		<i>Автогидроподъемники высотой подъема</i>									
2,1	031005	свыше 35 м	-73,92846	477,54	477,54 14,40		- 35 304		- 35 304 - 1 065		
		маши.-ч									
		<b>Итого с НР и СП</b>				17 774					
3	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	161,275	67,00	0	10 805	0	0	0	0	
		<i>и.м.</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: 161,275=12,902*12,5									
4	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов для нанесения герметика	1,2902	162,24	0	209	209	0	20,80	26,84	
		100 м <sup>2</sup> РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		162,24	0			0	0	0	
		Объем: 1,2902=(25,804-12,902)*0,1 НР 80%=167; СП 50%=105									
		<b>Итого с НР и СП</b>				481					
5	07-05-039-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, Т3)*1,15</i>	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующейся нетвердеющей	25,804	2 933,98	1 414,67	75 708	5 418	36 504	23,15	597,35	
		<i>100 м шва</i>		209,97	84,63			2 184	8,41	217,08	
		Объем: 25,804=2580,4/100 НР 139,5%=10605; СП 85%=6462									
5,1	031910	Люлька	-294,8107	53,87	53,87 0,00		- 15 881		- 15 881 0		
		маши.-ч									
		<b>Итого с НР и СП</b>				76 894					
6	101-0605	Мастика герметизирующаяся нетвердеющая «Элан»	-1,9662648	17 183,00	0		- 33 786		0	0	
		<i>м</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: -1,9662648=25,804*(-0,0762)									
7	101-5361	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждаящая	1966,2648	54,21	0	106 591	0	0	0	0	
		<i>кг</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: 1966,2648=25,804*0,0762*1000									
8	15-04-006-3 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, Т3)*1,15</i>	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	2,5804	74,12	1,48	191	187	4	7,53	19,44	
		<i>100 м<sup>2</sup> покрытия</i>		72,46	0,18			0	0,01	0,03	
		Объем: 2,5804=25,804*0,1 НР 94,5%=177; СП 46,75%=87									
9	101-3451	Грунтовка акриловая	0,0335452	11 594,98	0		389	0	0	0	
		<i>м</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: 0,0335452=2,5804*0,013									
10	15-07-001-1 <i>K=(ОЗП, Т3)*1,15</i>	Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно)	51,608	1 043,26	0	53 840	1 292	0	2,76	142,44	
		<i>100 м</i>		25,04	0			0	0	0	
		Объем: 51,608=25,804*2 НР 94,5%=1221; СП 46,75%=604									
		<b>Итого с НР и СП</b>				55 665					
11	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеящаяся ЛТСМ-1	-516,08	101,10	0		- 52 176		0	0	
		<i>10 м</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: -516,08=51,608*(-10)									
12	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	516,08	6,45	0	3 329	0	0	0	0	
		<i>10 м</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: 516,08=51,608*(10)									
13	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)(заделка сколов, трещин, выбоин на стековых панелях)	2,0504	5 020,64	87,70	10 295	1 374	180	62,91	128,99	
		<i>100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности</i>		669,99	64,46			132	6,21	12,73	
		Объем: 2,0504=205,04/100 НР 79%=1190; СП 50%=753									
		<b>Итого с НР и СП</b>				12 238					
14	101-1749	Латекс СКС-65 ГП	-0,020504	13 673,00	0		- 280		0	0	
		<i>м</i>		0	0			0	0	0	
		Объем: -0,020504=-0,01*2,0504									

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT		-1,107216	7 371,45	0		- 8 162	0	0
			m		0	0			0	0
16	402-0063	Объем: -1,107216= -0,54*2,0504 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ		1435,28	2,64	0		3 789	0	0
			к2		0	0			0	0
17	15-04-006-3 <i>K=(3ММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Объем: 1435,28=700*2,0504 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перед заделкой сколов, трещин, выбоин на стеновых панелях сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)		2,0504	74,12	1,48		152	149	7,53
					72,46	0,18			0,01	15,44
				100 м2 покрытия						
18	101-3451	HP 94,5%=141; СП 46,75%=70 Итого с НР и СП		0,0266552	11 594,98	0		363	309	0
		Грунтовка акриловая	m		0	0			0	0
19	15-04-006-3 <i>K=(3ММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Объем: 0,0266552=2,0504*0,013 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен		20,504	74,12	1,48		1 520	1 486	7,53
				100 м2 покрытия					0,01	154,45
				Объем: 20,504=2050,4/100						0,26
				HP 94,5%=1408; СП 46,75%=697						
20	101-3451	Итого с НР и СП		0,2666552	11 594,98	0		3 625	3 091	0
		Грунтовка акриловая	m		0	0			0	0
21	62-25-7	Объем: 0,2666552=20,504*0,013 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов		20,504	1 051,07	1,91		21 551	4 128	23,60
				100 м2 обработанной поверхности					0	483,89
				HP 80%=3302; СП 50%=2064						
				Итого с НР и СП				26 917		
22	15-04-019-7 <i>K=(3ММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		20,504	604,07	6,69		12 385	2 834	14,88
				100 м2 окрашиваемой поверхности					0	305,12
				HP 94,5%=2678; СП 46,75%=1325						
23	101-3469	Итого с НР и СП		0,779152	6 865,00	0		16 388		
		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	m		0	0			0	0
24	101-4418	Объем: -0,779152=-0,038*20,504 Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ		0,779152	27 390,91	0		21 342	0	0
			m		0	0			0	0
25	62-9-11	Объем: 0,779152=0,038*20,504 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%		0,9165	1 881,95	5,23		1 725	970	122,50
				100 м2 окрашиваемой поверхности					0	112,27
				Объем: 0,9165=(1,25*1,3*54+2*1,3*25)*1,2/2/100						
				HP 80%=776; СП 50%=485						
				Итого с НР и СП				2 986		
26	56-1-1	Объем: 0,3=24/100+6/100 Итого с НР и СП		0,3	1 208,52	156,80		363	316	128,73
		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	m		1 051,72	24,04			47	38,62
				100 КОРОБОК					2,15	0,65
				Объем: 0,3=24/100+6/100						
				HP 82%=265; СП 62%=200						
27	509-9900	Итого с НР и СП		3,198	0	0		828	0	0
		Строительный мусор	m		0	0			0	0
28	56-2-2	Объем: 3,198=10,66*0,3 Снятие оконных переплетов остекленных		0,819	398,87	29,07		327	303	46,11
				100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ					10	37,76
				Объем: 0,819=2,25*1,4*24/100+0,75*1,4*6/100					0,93	0,76
				HP 82%=257; СП 62%=194						
				Итого с НР и СП				778		
29	509-9900	Строительный мусор	m	2,80098	0	0		0	0	0
					0	0			0	0
30	10-01-034-3 <i>K=(3ММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Объем: 2,80098=3,42*0,819 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей		0,063	308 562,65	635,31		19 440	137	248,49
				100 м2 проемов					2	15,65
				Объем: 0,063=0,75*1,4*6/100						0,14
				HP 106,2%=148; СП 53,55%=74						
				Итого с НР и СП				19 662		
31	101-2052	Лента битумовая	m	-27,027	6,38	0		- 172	0	0
					0	0			0	0
32	101-2054	Объем: -27,027=-429*0,063 Лента битумовая диффузионная	m	-4,473	7,95	0		- 36	0	0
					0	0			0	0
33	203-0957	Объем: -4,473=-71*0,063 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	m2	-6,3	2 921,77	0		- 18 407	0	0
					0	0			0	0
				Объем: -6,3=-100*0,063						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	цена поставщика K=MAT*I,0206	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91		6,3	800,26	0	5 042	0	0	0
		м2			0	0			0	0
35	10-01-034-8 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*I,25; (ОЗП, ТЗ)*I,15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 100 м <sup>2</sup> проемов Объем: 0,756=2,25*1,4*24/100 НР 106,2%=1212; СП 53,55%=611		0,756	219 072,47	517,24	165 618	1 133	391	171,53
				1 499,21	11,14		8	0,83	0,62	
		Итого с НР и СП					167 441			
36	101-2052	Лента бутиловая		-191,268	6,38	0		- 1 220	0	0
		м			0	0			0	0
37	101-2054	Лента бутиловая диффузионная		-44,604	7,95	0		- 355	0	0
		м			0	0			0	0
38	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м <sup>2</sup> м2		-75,6	2 085,07	0		- 157 631	0	0
				0	0				0	0
39	цена поставщика K=MAT*I,0206	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), в том числе при наличии створок глухого остекления Базисная стоимость: 784,11 = (4 543 / 1,18) / 4,91		75,6	800,26	0	60 500	0	0	0
		м2		0	0				0	0
		Объем: 75,6=-75,6								
		ОТКОСЫ								
		Откосы внутренние								
40	15-02-031-1 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*I,25; (ОЗП, ТЗ)*I,15	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности Объем: 0,24735=24,735/100 НР 94,5%=518; СП 46,75%=256		0,24735	4 507,09	80,50	1 115	539	20	234,67
				2 180,08	34,76		9	2,58	0,64	
		Итого с НР и СП					1 889			
41	15-04-006-3 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*I,25; (ОЗП, ТЗ)*I,15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (оконных откосов) 100 м <sup>2</sup> покрытия НР 94,5%=17; СП 46,75%=8		0,24735	74,12	1,48		18	0	7,53
				72,46	0,18			0	0,01	0,00
42	101-3451	Грунтовка акриловая		0,00321555	11 594,98	0		43	0	0
		м			0	0		37	0	0
43	15-04-005-3 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*I,25; (ОЗП, ТЗ)*I,15	Объем: 0,00321555=0,24735*0,013 Окраска поливинилакетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен (оконных откосов) 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности НР 94,5%=103; СП 46,75%=51		0,24735	1 715,27	17,13	424	109	4	49,34
				442,53	0,34			0	0,03	0,01
		Итого с НР и СП					578			
44	62-41-1	Откосы наружные								
		Очистка вручную поверхности оконных откосов от красок		0,12792	162,24	0		21	21	20,80
					162,24	0			0	2,66
		100 М <sup>2</sup> РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		Объем: 0,12792=1,2792*0,1 НР 80%=17; СП 50%=11								
		Итого с НР и СП					49			
45	15-04-019-7 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*I,25; (ОЗП, ТЗ)*I,15	Окраска фасадов акриловыми составами с лесом вручную по подготовленной поверхности (оконных откосов) 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности Объем: 1,2792=(1066*0,12)/100 НР 94,5%=167; СП 46,75%=83		1,2792	604,07	6,69		773	177	14,88
				138,24	0				0	19,04
		Итого с НР и СП					1 023			
46	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ		-0,0486096	6 865,00	0			0	0
		м			0	0			0	0
47	101-4418	Объем: -0,0486096=-0,12792*(-0,038) Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ		0,0486096	27 390,91	0		1 331	0	0
		м			0	0			0	0
48	58-20-1	Объем: 0,0486096=0,0486096 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м		1,595	2 516,07	5,99		4 013	563	41,41
				353,23	1,08				2	66,05
		100 м							0,08	0,13
		Объем: 1,595=42/100+117,5/100 НР 83%=469; СП 65%=367								
		Итого с НР и СП					4 849			
49	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		-0,29348	11 200,00	0			0	0
		м			0	0			0	0
		Объем: -0,29348=1,595*(-0,184)								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	159,5	26,41	0	4 212	0	0	0	0
			П.М	0	0			0	0	0
51	509-9900	Объем: 159,5=1,595*100 Строительный мусор	0,35728	0	0	0	0	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
52	62-35-2	Объем: 0,35728=1,595*0,224 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 0,6225=1,25*3*7/100+3*3*6/100 НР 80%-347, СП 50%-217 Итого с НР и СП	0,6225	1 030,83	0,87	642	434	1	80,73	50,25
				697,51	0			0	0	0
						1 206				
		<b>ЦОКОЛЬ</b>								
53	62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	1,868	162,24	0	303	303	0	20,80	38,85
				162,24	0			0	0	0
		Объем: 1,868=186,8/100 НР 80%-242, СП 50%-152 Итого с НР и СП				697				
54	10-01-093-1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей(поверхности цоколя) составами для уничтожения грибка и плесени	1,868	169,49	81,11	317	162	152	10,33	19,29
				86,54	0,88			2	0,08	0,14
55	113-0430	100 м2 обрабатываемой поверхности НР 106,2%-174; СП 53,55%-88 Итого с НР и СП	0,0257784	32 581,29	0	840	0	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
56	15-07-003-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Грунтование грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д)	1,868	279,99	28,75	524	73	54	4,24	7,93
				38,95	0,15			0	0,01	0,02
57	101-4163	100 м2 обрабатываемой поверхности НР 94,5%-69; СП 46,75%-34 Итого с НР и СП	-25,7784	15,25	0	627	- 393	0	0	0
			к2	0	0			0	0	0
58	101-2416	Грунтова «Бетоконтакт», КНАУФ	25,7784	15,09	0	389	0	0	0	0
			к2	0	0			0	0	0
59	15-02-036-1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	1,868	6 206,72	66,55	11 594	2 563	124	149,44	279,16
				1 371,88	23,70			44	1,80	3,36
60	101-0874	100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 94,5%-2464; СП 46,75%-1219 Итого с НР и СП	-201,744	28,25	0	15 277	- 5 699	0	0	0
			м2	0	0			0	0	0
61	101-2615	Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная	201,744	11,61	0	2 342	0	0	0	0
			м2	0	0			0	0	0
62	15-04-006-3 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Объем: 201,744=-201,744 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,868	74,12	1,48	138	135	3	7,53	14,07
				72,46	0,18			0	0,01	0,02
63	101-3451	100 м2 покрытия НР 94,5%-128; СП 46,75%-63 Итого с НР и СП	0,024284	11 594,98	0	329	282	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
64	62-25-7	Грунтова акриловая	0,024284	11 594,98	0					
65	15-04-019-7 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Объем: 0,024284=1,868*0,013 Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	1,868	1 051,07	1,91	1 964	376	4	23,60	44,08
				201,31	0			0	0	0
66	101-3469	100 м2 обработанной поверхности НР 80%-301; СП 50%-188 Итого с НР и СП	-0,070984	6 865,00	0	2 453	- 487	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
67	101-4418	Объем: -0,070984=1,868*(-0,038) Краска фасадная, АКРИАЛОВАЯ	0,070984	27 390,91	0	1 944	0	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
		Объем: 0,070984=-0,070984								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	20-02-002-1 <i>K=MAT)*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Установка решеток площадью в свету до 0,5 м <sup>2</sup>		20	18,03	2,96	360	301	59	1,68 33,58
					15,07	0		0	0	0
		<i>1 решетка</i>								
		HP 115,2%=347; СП 70,55%=212								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>919</b>		
69	301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм		20	100,10	0	2 002	0	0	0
					0	0			0	0
70	101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP		80	0,40	0	32	0	0	0
					0	0			0	0
		Объем: 80=4*20								
		<b>БАЛКОНЫ</b>								
71	15-04-006-01 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед заделкой сколов, трещин, выбоин растворной смесью "Севенер", КНАУФ)		1,095	91,27	1,48	100	98	2	9,32 10,20
					89,61	0,15			0,01	0,01
		<i>100 м2 покрытия</i>								
		Объем: 1,095=109,5/100								
		HP 94,5%=93; СП 46,75%=46								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>239</b>		
72	101-3451	Грунтовка акриловая		0,014235	11 594,98	0				
					0	0				
		<i>m</i>								
		Объем: 0,014235=0,013*1,095								
		Покрытие поверхностей торцов балконных плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед заделкой сколов, трещин, выбоин растворной смесью "Севенер", КНАУФ)		0,2788	74,12	1,48	20	20	0	7,53 2,10
					72,46	0,15			0,01	0,00
		<i>100 м2 покрытия</i>								
		Объем: 0,2788=27,88/100								
		HP 94,5%=19; СП 46,75%=9								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>48</b>		
74	101-3451	Грунтовка акриловая		0,0036244	11 594,98	0				
					0	0				
		<i>m</i>								
		Объем: 0,0036244=0,013*0,2788								
		Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ("Севенер", КНАУФ)(заделка сколов, трещин, выбоин кромок нижней поверхности плиты и консолей, балконных плит снизу)		1,3738	5 020,64	87,70				
					669,99	64,46				
		<i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>								
		Объем: 1,3738=137,38/100								
		HP 79%=797; СП 50%=505								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>8 198</b>		
76	101-1749	Латекс СКС-65 ГП		-0,013738	13 673,00	0				
					0	0				
		<i>m</i>								
		Объем: -0,013738=-0,01*1,3738								
		Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT		-0,741852	7 371,45	0				
					0	0				
		<i>m</i>						<b>- 5 469</b>		
		Объем: -0,741852=-0,54*1,3738								
		Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ		961,66	2,64	0				
					0	0				
		<i>кг</i>								
		Объем: 961,66=700*1,3738								
		Покрытие поверхностей балконных плит снизу грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз		1,095	91,27	1,48				
					89,61	0,15				
		<i>100 м2 покрытия</i>								
		Объем: 1,095=109,5/100								
		HP 94,5%=93; СП 46,75%=46								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>100</b>		
80	101-3451	Грунтовка акриловая		0,014235	11 594,98	0				
					0	0				
		<i>m</i>								
		Объем: 0,014235=0,013*1,095								
		Покрытие поверхностей торцов балконных плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз		0,2788	74,12	1,48				
					72,46	0,15				
		<i>100 м2 покрытия</i>								
		Объем: 0,2788=27,88/100								
		HP 94,5%=19; СП 46,75%=9								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>239</b>		
82	101-3451	Грунтовка акриловая		0,0036244	11 594,98	0				
					0	0				
		<i>m</i>								
		Объем: 0,0036244=0,013*0,2788								
		Шпатлевка фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов		1,3738	1 051,07	1,91				
					201,31	0				
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>								
		HP 80%=222; СП 50%=139								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>1 445</b>		
84	15-04-019-7 <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		1,3738	604,07	6,69				
					138,24	0				
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>								
		Объем: 1,3738=1,095+0,2788								
		HP 94,5%=180; СП 46,75%=89								
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>1 099</b>		

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ		-0,0522044	6 865,00	0	- 358	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
86	101-4418	Объем: -0,0522044=1,3738*(-0,038) Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ		0,0522044	27 390,91	0	1 430	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
<i>Ограждение балконов</i>										
87	07-07-001-3 K=MAT*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов		2,571	261,99	28,33	674	601	73	28,60 73,53
					233,66	1,57		4	0,12	0,30
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>								
		Объем: 2,571=257,1/100								
		НР 117%≈708; СП 72,25%≈437								
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>1 819</b>			
88	509-9900	Строительный мусор		3,5994	0	0	0	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
89	09-03-014-1 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Объем: 3,5994=2,571*1400/1000 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста		1,23683388	1 464,86	596,48	1 812	787	738	72,77 90,01
					636,03	64,70		80	4,78	5,91
		<i>1 м конструкций</i>								
		Объем: 1,23683388=1,31*934,8/1000*1,01								
		НР 81%≈702; СП 72,25%≈626								
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>3 140</b>			
90	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм		934,8	13,29	0	12 423	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
91	15-04-030-4 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		1,12176	1 202,66	3,67	1 349	812	4	81,72 91,67
					724,03	0,18		0	0,01	0,01
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>								
		Объем: 1,12176=(0,04+0,02)*2*934,8/100								
		НР 94,5%≈767; СП 46,75%≈380								
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>2 496</b>			
92	09-02-028-2 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа		2,571	4 916,67	2 634,06	12 640	2 310	6 772	96,73 248,68
					898,59	255,68		657	18,93	48,66
		<i>100 м2</i>								
		Объем: 2,571=257,1/100								
		НР 81%≈2403; СП 72,25%≈2144								
		<b>Итого с НР и СП</b>								
93	101-3031	Профилированный настил окрашенный		1,4299902	12 411,23	0	17 187	17 748	0	0
			m		0	0		0	0	0
94	101-4639	Объем: 1,4299902=2,571*1,08*5,15/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм		15,426	41,00	0	632	0	0	0
					0	0		0	0	0
		<i>100 шт.</i>								
		Объем: 15,426=2,571*600/100								
95	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием		125,4	7,50	0	941	0	0	0
					0	0		0	0	0
		<i>П.М</i>								
96	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм		4,19	46,20	0	194	0	0	0
					0	0		0	0	0
		<i>100 шт.</i>								
97	12-01-010-1 K=MAT*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием		0,76095	1 135,25	29,23	864	842	22	129,66 98,67
					1 106,02	3,38		3	0,25	0,19
		<i>100 м2 покрытия</i>								
		Объем: 0,76095=233,7*0,24/100+222,3*0,09/100								
		НР 108%≈913; СП 55,25%≈467								
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>2 244</b>	<b>- 258</b>		
98	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм		-0,030438	8 475,00	0	0	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
		Объем: -0,030438=-0,04*0,76095								
99	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм		-0,0091314	8 190,00	0	- 75	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
		Объем: -0,0091314=-0,012*0,76095								
100	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		-0,5950629	11 200,00	0	- 6 665	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
		Объем: -0,5950629=-0,782*0,76095								
101	101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм		15,21	46,20	0	703	0	0	0
					0	0		0	0	0
		<i>100 шт.</i>								
102	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием		0,41132418	8 715,10	0	3 585	0	0	0
			m		0	0		0	0	0
		Объем: 0,41132418=0,782*0,76095/5,7*3,94								
<i>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</i>										
<i>Двери</i>										
103	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (крыши) за два раза (двери)		0,6336	568,11	0,87	361	104	1	18,72 11,86
					163,61	0		0	0	0
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>								
		Объем: 0,6336=2*2,2*2,4*6/100								
		НР 80%≈83; СП 50%≈52								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Итого с НР и СП**

104 т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
Объем: 9,95566=3,198+2,80098+0,35728+3,5994  
НР 100%≈41; СП 60%≈25

*I T ГРУЗ4*

9,95566	42,98	32,19	427	41	320	0,58	5,75
	4,15	0			0	0	0

**496**
**Итого с НР и СП**

105 т03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км  
*I T ГРУЗ4*

9,95566	12,99	12,99	129	0	129	0	0
	0	0			0	0	0

**493**
**129**
**Итого с НР и СП**

**ИТОГО** 405 263,00 51 992,00 37 589,00 3 980,00 5 805,70 448,10

**Стоимость материальных ресурсов (всего)**

Накладные расходы	315 616
Сметная прибыль	56 709
Грузоперевозки	35 224
НР на погрузочные работы	129
СП на погрузочные работы	41
Итого в базовых ценах	25
Проверка СД 0,1%	497 130
Итого в базовых ценах	497 584

Расчетная стоимость к=	7,0798	3 523 093,67
НДС 18%		634 156,86
Всего по смете		4 157 251
Проектные работы		5 000
Всего по смете		4 162 251

Исполнил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_