

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Островского, д.14

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	ЭКС. в т.ч.	обсл. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			опл. труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ФАСАД**

1. E08-07-001-02	16,9	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>		13 234	7 305	<u>129</u>	<u>50,025</u>	<u>845</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов									

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

2. E69-5-1	0,86	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81		3 755	160	<u>3 417</u> 103	<u>20,8</u> 8,32	<u>18</u> 7
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий									

3. E53-21-6	4,488	<u>840,80</u> 286,55	<u>554,25</u> 57,65		3 773	1 286	<u>2 487</u> 259	<u>29,36</u> 5,73	<u>132</u> 26
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной герметизации стыков									

*Удал.ресурсы: C101-9108*

*Вычт.ресурсы: X03-1005:[ ЭМ-(2736,30=477,54\*5,73), ЗПМ-(82,51=14,40\*5,73) ]*

4. C101-2388	56,1	<u>67,00</u>			3 759
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.					

**Объем: 4,488\*100/8**

5. E62-41-1	0,8976	<u>162,24</u> 162,24			146	146		<u>20,8</u>	<u>19</u>
Очистка вручную поверхности стыков (ПРИМ), 100 м2 расчищенной поверхности									

**Объем: (1346,4 -448,8)\*0,1**

6. E07-05-039-07	13,464	<u>2 318,51</u> 209,97	<u>799,20</u> 84,63		31 216	2 827	<u>10 760</u> 1 139	<u>23,15</u> 8,413	<u>312</u> 113
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва									

*Вычт.ресурсы: X03-1910:[ ЭМ-(492,37=53,87\*9,14) ]*

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

7. C101-0605	-1,02596	<u>17 183,00</u>			-17 629
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т					

**Объем: 13,464\*(-0,0762)**

8. C101-5361	1025,96	<u>54,21</u>			55 617

Мастика (герметик) типа  
"ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная  
отверждающая, кг

**Объем: 13,464\*(0,0762)\*1000**

9. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия	1,3464	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	100	98	<u>2</u> 2	<u>7,533</u> 0,013	<u>10</u>
--	--------	-----------------------	---------------------	-----	----	---------------	-----------------------	-----------

**Объем: 1346,4\*0,1**

Удал.ресурсы: C101-9732

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,017503	<u>11 594,98</u>	203
---	----------	------------------	-----

**Объем: 1,3464\*0,013**

11. E15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зонестыка (приментельно), 100 м	26,928	<u>1 043,26</u> 25,04	28 093	674	<u>2,76</u>	<u>74</u>
---	--------	--------------------------	--------	-----	-------------	-----------

**Объем: 1346,4\*2**

Начисления: H5= 1.15

12. C101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м	-269,28	<u>101,10</u>	-27 224
--	---------	---------------	---------

**Объем: 26,928\*(-10,0)**

13. C101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	269,28	<u>6,45</u>	1 737
--	--------	-------------	-------

**Объем: 26,928\*10,0**

14. E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м <sup>2</sup>	0,182	<u>761,66</u> 761,66	139	139	<u>94,97</u>	<u>17</u>
--	-------	-------------------------	-----	-----	--------------	-----------

Удал.ресурсы: C509-9900

15. C509-9900 Строительный мусор, т	0,637
--	-------

**Объем: 0,182\*3,5**

16. E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м <sup>2</sup> оконных переплетов	0,357	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	142	132	<u>10</u> 4	<u>46,11</u> 0,93	<u>16</u>
---	-------	-------------------------	-----------------------	-----	-----	----------------	----------------------	-----------

Удал.ресурсы: C509-9900

17. C509-9900 Строительный мусор, т	1,22094
--	---------

**Объем: 0,357\*3,42**

18. E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,16	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	193	168	<u>25</u> 4	<u>128,73</u> 2,15	<u>21</u>
---	------	-----------------------------	------------------------	-----	-----	----------------	-----------------------	-----------

Удал.ресурсы: C509-9900

19. C509-9900 Строительный мусор, т	1,7056
--	--------

**Объем: 0,16\*10,66**

20. E10-01-034-04	0,357	<u>301 440,29</u>	<u>533,14</u>	107 614	579	<u>190</u>	<u>185,53</u>	<u>66</u>
-------------------	-------	-------------------	---------------	---------	-----	------------	---------------	-----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м<sup>2</sup> одностворчатых, 100 м<sup>2</sup> проемов

*Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2060.74=6.38\*323) ]; C101-2054:[ M-(532.65=7.95\*67) ]  
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

21. С203-0957 -35,7 2 921,77 -104 307

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м<sup>2</sup> и более, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,357\*(-100,0)**

22. С1. 35,7 818,81 29 232

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм),, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,357\*100**

*Поправки: М: =4543/1.18/4.89\*1.04*

23. Е10-01-035-01 0,227 4 217,97 17,91 957 47 4 24,369 6  
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

24. С101-2911 22,72 314,01 7 134

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м

25. Е62-41-1 13,6 162,24 2 206 2 206 20,8 283  
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м<sup>2</sup> расчищенной поверхности

26. Е15-04-006-03 13,6 74,12 1,48 1 007 985 20 7,533 102  
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м<sup>2</sup> покрытия

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

27. С101-2416 176,8 15,09 2 668  
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг

**Объем: 13,6\*0,013\*1000**

28. Е62-25-7 13,6 1 051,07 1,91 14 295 2 738 26 23,6 321  
Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м<sup>2</sup> обработанной поверхности

29. Е15-04-019-07 13,6 604,07 6,69 8 215 1 880 91 14,881 202  
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

30. С101-3469 -0,5168 6 865,00 -3 548  
Краска фактурная ВД-АК-1180,  
фасадная ВГТ, т

**Объем: 13,6\*(-0,038)**

31. С101-4418 0,5168 27 390,91 14 156  
Краска фасадная, акриловая, т

**Объем: 13,6\*0,038**

*Карниз*

32. Е15-04-006-01 0,865 91,27 1,48 79 78 1 9,315 8  
Покрытие поверхностей  
грунтовкой глубокого  
проникновения за 1 раз потолков  
(карниза), 100 м<sup>2</sup> покрытия

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

33. С101-2416 11,245 15,09 170  
Грунтовка <Бетоконтакт>,  
КНАУФ, кг

**Объем: 0,865\*0,013\*1000**

34. Е15-02-001-01 0,865 1 828,56 64,71 1 581 678 56 81,512 71  
Улучшенная штукатурка фасадов  
цементно-известковым раствором  
по камню стен, 100 м<sup>2</sup>  
оштукатуриваемой поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

35. Е62-25-7 0,865 1 051,07 1,91 909 174 2 23,6 20  
Шпатлевка ранее окрашенных  
фасадов под окраску акриловыми  
красками простых с земли и  
лесов, 100 м<sup>2</sup> обработанной  
поверхности

36. Е15-04-019-07 0,865 604,07 6,69 523 120 6 14,881 13  
Окраска фасадов акриловыми  
составами с лесов вручную по  
подготовленной поверхности, 100  
м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

37. С101-3469 -0,03287 6 865,00 -226  
Краска фактурная ВД-АК-1180,  
фасадная ВГТ, т

**Объем: 0,865\*(-0,038)**

38. С101-4418 0,03287 27 390,91 900  
Краска фасадная, акриловая, т

**Объем: 0,865\*0,038**

*Окна*

39. Е62-9-11 0,8 1 881,95 5,23 1 506 847 4 122,5 98  
Улучшенная масляная краска  
ранее окрашенных окон за два  
раза только со стороны фасада с  
приставных лестниц с расчисткой  
старой краски до 35%, 100 м<sup>2</sup>  
окрашиваемой поверхности

40. Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных подоконных отливов за два раза с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,432	<u>693,65</u> 179,28	<u>1,04</u>	299	77	<u>20,75</u>	9
--	-------	-------------------------	-------------	-----	----	--------------	---

## *ОТКОСЫ*

41. E58-20-1 0,208 2 516,07 5,99 523 73 1 41,41 9  
 Смена обделок из листовой стали  
 (оконные отливы) шириной до 0,4  
 м, 100 м 353,23 1,08 0,08

Удал.ресурсы: C509-9900

42. C101-1875 -0,03827 11 200,00 -429  
Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,208\*(-0,184)**

43. С101-2411	20,8	<u>26,41</u>	549
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м			

**Объем: 0,208\*100**

44. C509-9900 0,046592  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,208\*0,224**

## *Откосы внутренние*

45. Е15-04-006-03 0,184 74,12 1,48 13 13 7,533  
Покрытие поверхностей  
грунтовкой глубокого  
проникновения за 1 раз стен под  
штукатурку, 100 м<sup>2</sup> покрытия 72,46 0,18 0,013 1

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

46. С101-2416 2,392 15,09 36  
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг

**Объем: 0,184\*0,013\*1000**

47. E15-02-031-01 0,184 4 507,09 829 401 15 234,669 43  
 Штукатурка поверхностей  
 оконных и дверных откосов по  
 бетону и камню плоских, 100 м<sup>2</sup>  
 оштукатуриваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

48. E15-04-006-04	0,184	<u>183,49</u>	<u>2,58</u>	33	33	<u>18,768</u>	3
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия		180,55	0,18			0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

49. С101-3451 0,00368 11 594,98 43  
Грунтовка акриловая, т

**Объем: 0,184\*0,02**

50. E15-04-005-03 0,184 1 715,27 17,13 315 81 3 49,335 9

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	442,53	0,34			0,025
--	--------	------	--	--	-------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

*Откосы наружные*

51. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м2 покрытия	0,766	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	57	56	<u>1</u> 0,013	<u>7,533</u> 0,013	6
---	-------	-----------------------	---------------------	----	----	-------------------	-----------------------	---

**Объем: 40,6+36**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

52. С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	9,958	<u>15,09</u>		150
---	-------	--------------	--	-----

**Объем: 0,766\*0,013\*1000**

53. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,406	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	1 830	885	<u>33</u> 14	<u>234,669</u> 2,575	95 1
---	-------	-----------------------------	-----------------------	-------	-----	-----------------	-------------------------	---------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

54. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,36	<u>5 286,36</u> 3 004,39	<u>2,31</u>	1 904	1 082	<u>1</u>	<u>323,4</u>	<u>116</u>
---	------	-----------------------------	-------------	-------	-------	----------	--------------	------------

*Удал.ресурсы: С509-9900*

---

55. С509-9900 Строительный мусор, т		3,4848
--	--	--------

**Объем: 0,36\*9,68**

56. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,96	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	71	70	<u>1</u> 0,013	<u>7,533</u> 0,013	7
--	------	-----------------------	---------------------	----	----	-------------------	-----------------------	---

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

57. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,01248	<u>11 594,98</u>		145
---	---------	------------------	--	-----

**Объем: 0,96\*0,013**

58. Е62-25-7 Шпатлевка откосов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,96	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 009	193	<u>2</u>	<u>23,6</u>	23
--	------	---------------------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	----

59. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,96	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	580	133	<u>6</u>	<u>14,881</u>	14
--	------	-------------------------	-------------	-----	-----	----------	---------------	----

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

60. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,03648	<u>6 865,00</u>	-250				
<b>Объем: 0,96*(-0,038)</b>							
61. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,03648	<u>27 390,91</u>	999				
<b>Объем: 0,96*0,038</b>							
<b>ЦОКОЛЬ</b>							
62. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных цоколя толщиной до 30мм (к=2), 100 м2	0,384	<u>356,00</u> 356,00	137	137	<u>45,64</u>	<u>18</u>	
<i>Начисления: Н5= 2, Н48= 2</i>							
63. С509-9900 Строительный мусор, т		2,0736					
<b>Объем: 0,384*100*0,015*1800/1000</b>							
<i>Начисления: Н48= 2</i>							
64. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м2 покрытия	0,384	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	29	28	<u>1</u> <u>0,013</u>	<u>7,533</u> <u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
65. С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	4,992	<u>15,09</u>		75			
<b>Объем: 0,384*0,013*1000</b>							
66. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,384	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	2 384	527	<u>26</u> <u>9</u>	<u>149,443</u> <u>1,8</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
67. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-41,472	<u>28,25</u>		-1 172			
<b>Объем: 0,384*(-108,0)</b>							
68. С101-0875 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная, м2	41,472	<u>34,20</u>		1 418			
<b>Объем: 0,384*108</b>							
69. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,28	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	95	93	<u>2</u> <u>0,013</u>	<u>7,533</u> <u>10</u>
<i>Удал.ресурсы: С101-9732</i>							
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
70. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,01664	<u>11 594,98</u>		193			
<b>Объем: 1,28*0,013</b>							

71. Е62-25-7	1,28	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 345	258	<u>2</u>	<u>23,6</u>	<u>30</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности								

72. Е15-04-019-07	1,28	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	774	177	<u>9</u>	<u>14,881</u>	<u>19</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

73. С101-3469	-0,04864	<u>6 865,00</u>	-334
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

**Объем: 1,28\*(-0,038)**

74. С101-4418	0,04864	<u>27 390,91</u>	1 332
Краска фасадная, акриловая, т			

**Объем: 1,28\*0,038**

75. Е53-21-15	1,628	<u>533,37</u> 507,33	<u>0,87</u>	868	826	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>81</u>
Устройство промазки и расшивка швов раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков								

#### БАЛКОНЫ

76. Е15-04-006-03	0,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	59	58	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>6</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м <sup>2</sup> покрытия								

**Объем: 24+56**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

77. С101-2416	10,4	<u>15,09</u>	157
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг			

**Объем: 0,8\*0,013\*1000**

78. Е15-02-001-05	0,24	<u>2 652,20</u> 1 654,37	<u>12,95</u>	636	397	<u>3</u>	<u>164,45</u>	<u>39</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых (оштукатуривание торцов плит балконов), 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

79. Е61-4-1	0,56	<u>3 263,25</u> 2 060,86	<u>22,51</u> 9,72	1 828	1 154	<u>13</u> 5	<u>229,75</u> 0,72	<u>129</u>
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности								

Удал.ресурсы: C509-9900

80. С509-9900	1,8928

Строительный мусор, т

**Объем: 0,56\*3,38**

81. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (торцов балконных плит), 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,24	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	17	17	<u>7,533</u> 0,013	<u>2</u>
<i>Удал.ресурсы: С101-9732 Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>							
<hr/>							

82. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,00312	<u>11 594,98</u>		36
---	---------	------------------	--	----

**Объем: 0,24\*0,013**

83. Е15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (нижней поверхности балконных плит), 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,56	<u>91,27</u> 89,61	<u>1,48</u> 0,18	51	50	<u>1</u> <u>9,315</u> 0,013	<u>5</u>
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>							

84. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,00728	<u>11 594,98</u>		84
---	---------	------------------	--	----

**Объем: 0,56\*0,013**

85. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,8	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	841	161	<u>2</u> <u>23,6</u>	<u>19</u>
<hr/>							
<hr/>							

86. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты), 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,8	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	483	111	<u>5</u> <u>14,881</u>	<u>12</u>
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>							

87. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0304	<u>6 865,00</u>		-209
---	---------	-----------------	--	------

**Объем: 0,8\*(-0,038)**

88. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0304	<u>27 390,91</u>		833
--	--------	------------------	--	-----

**Объем: 0,8\*0,038**

89. Е46-04-006-03 Разборка деревянных ограждений балконных щитовых дощатых, 100 м <sup>2</sup>	1,436	<u>435,33</u> 221,51	<u>213,82</u> 92,34	625	318	<u>307</u> 133	<u>29,3</u> 6,84	<u>42</u> 10
<hr/>								

90. С509-9900 Строительный мусор, т	1,3786			
--	--------	--	--	--

**Объем: 1,436\*100\*0,016\*600/1000**

91. Е09-03-014-01	0,82834	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	1 213	527	<u>494</u>	<u>72,772</u>	<u>60</u>
-------------------	---------	-----------------	---------------	-------	-----	------------	---------------	-----------

Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций	636,03	64,70	54	4,775	4
---	--------	-------	----	-------	---

**Объем: 608\*1,31\*1,04/1000**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

92. С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,82834	<u>11 500,00</u>	9 526			
--	---------	------------------	-------	--	--	--

**Объем: 0,82834\*1**

93. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,7296	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	878	528	<u>3</u> <u>81,719</u> 0,013	<u>60</u>
--	--------	---------------------------	---------------------	-----	-----	------------------------------------	-----------

**Объем: 0,12\*608**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

94. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м <sup>2</sup>	1,52	<u>4 916,66</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	7 474	1 366	<u>4 004</u> 389	<u>96,727</u> 18,925	<u>147</u> 29
--	------	---------------------------	---------------------------	-------	-------	---------------------	-------------------------	------------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

95. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,84542	<u>12 411,23</u>	10 493					
---	---------	------------------	--------	--	--	--	--	--

**Объем: 1,52\*1,08\*5,15/1000\*100**

96. С101-4639 Шурупы-саморезы окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.	9,12	<u>41,00</u>	374					
--	------	--------------	-----	--	--	--	--	--

**Объем: 1,52\*6**

97. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	84	<u>7,50</u>	630					
--	----	-------------	-----	--	--	--	--	--

98. С101-4639 Шурупы-саморезы окрашенные 4,8x29 мм для крепления углов, 100 шт.	3,36	<u>41,00</u>	138					
--	------	--------------	-----	--	--	--	--	--

**Объем: 84\*4**

99. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,825	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	8 271	912	<u>24</u> <u>129,663</u> 3 0,25	<u>107</u>
---	-------	------------------------------	----------------------	-------	-----	--	------------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

100. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,6452	<u>11 200,00</u>	-7 226					
--	---------	------------------	--------	--	--	--	--	--

**Объем: 0,825\*(-0,782)**

101. С101-5052	113,184	<u>50,65</u>	5 733					
----------------	---------	--------------	-------	--	--	--	--	--

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2

**Объем: 0,825\*0,782/(5,7/1000)**

**ВХОДНЫЕ ГРУППЫ**

Козырьки входных групп снизу

102. Е15-04-006-01	0,12	<u>91,27</u> 89,61	<u>1,48</u> 0,18	11	11	<u>9,315</u> 0,013	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия							

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

103. С101-2416	1,56	<u>15,09</u>	24
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг			

**Объем: 0,12\*0,013\*1000**

104. Е61-4-9	0,12	<u>3 249,38</u> 2 029,64	<u>22,51</u> 9,72	391	244	<u>3</u> 1	<u>226,27</u> 0,72	<u>27</u>
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								

*Удал.ресурсы: С509-9900*

105. С509-9900	0,4056
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,12\*3,38**

106. Е15-04-006-01	0,12	<u>91,27</u> 89,61	<u>1,48</u> 0,18	11	11	<u>9,315</u> 0,013	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия							

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

107. С101-3451	0,0016	<u>11 594,98</u>	19
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т			

**Объем: 0,12\*0,013**

108. Е62-25-7	0,12	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	126	24	<u>23,6</u>	<u>3</u>
Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности							

109. Е15-04-019-07	0,12	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	73	17	<u>1</u> <u>14,881</u>	<u>2</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности							

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

110. С101-3469	-0,0046	<u>6 865,00</u>	-32
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

**Объем: 0,12\*(-0,038)**

111. С101-4418	0,0046	<u>27 390,91</u>	126
Краска фасадная, акриловая, т			

**Объем: 0,12\*0,038**

*Козырьки*

112. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,12	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>	18	13	<u>5</u>	<u>14,38</u>	<u>2</u>
---	------	-------------------------	--------------	----	----	----------	--------------	----------

113. С509-9900 Строительный мусор, т	0,1872
---	--------

**Объем: 0,12\*0,78\*2**

114. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м <sup>2</sup> стяжки	0,12	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	161	32	<u>29</u> 3	<u>31,303</u> 2,425	<u>4</u>
---	------	---------------------------	------------------------	-----	----	----------------	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

115. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м <sup>2</sup> стяжки	0,12	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	279	42	<u>14</u> 2	<u>40,25</u> 1,313	<u>5</u>
--	------	---------------------------	------------------------	-----	----	----------------	-----------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25\*35, Н4= 1.25\*35, Н5= 1.15\*35, Н48= 35*

116. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м <sup>2</sup> кровли	0,12	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	15	3	<u>1</u>	<u>3,22</u>	
---	------	------------------------	-------------	----	---	----------	-------------	--

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

117. Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м <sup>2</sup> кровли	0,12	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	1 200	19	<u>6</u>	<u>16,514</u> 0,25	<u>2</u>
--	------	----------------------------	----------------------	-------	----	----------	-----------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

118. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м <sup>2</sup>	-13,68	<u>45,20</u>	-618
--	--------	--------------	------

**Объем: 0,12\*(-114,0)**

119. С101-3358 Унифлекс ТКП, м <sup>2</sup>	13,68	<u>30,11</u>	412
--	-------	--------------	-----

**Объем: 0,12\*(114,0)**

120. С101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м <sup>2</sup>	-13,92	<u>38,42</u>	-535
--	--------	--------------	------

**Объем: 0,12\*(-116,0)**

121. С101-4249 Унифлекс ТПП, м <sup>2</sup>	13,92	<u>26,13</u>	364
--	-------	--------------	-----

**Объем: 0,12\*(116,0)**

122. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,06	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	601	66	<u>2</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>8</u>
---	------	------------------------------	----------------------	-----	----	----------	------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

123. С101-1875	-0,04692	<u>11 200,00</u>	-526
----------------	----------	------------------	------

Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,06\*(-0,782)**

124. С101-3742 0,04042 10 196,65 412

Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,60 мм, т

**Объем: 0,06\*0,782/5,7\*4,91**

125. Е12-01-004-04 0,124 12 347,37 119,24 1 531 46 15 40,825 5  
Устройство примыканий кровель  
из наплавляемых материалов к  
стенам и парапетам высотой до  
600 мм без фартуков, 100 м  
примыканий

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

126. С101-1961 -31,248 45,20 -1 412  
Изопласт К ЭКП-4,5, м2

**Объем: 0,124\*(-252,0)**

127. С101-3358 31,248 30,11 941  
Унифлекс ТКП, м2

**Объем: 0,124\*(252,0)**

128. С101-8050 0,8308 66,11 55  
Герметик-клей TIXOPLAST,  
битумный, кровельный, черный,  
DEN BRAVEN, л

**Объем: 0,124\*6,7**

129. Е12-01-010-01 0,01488 10 025,83 29,23 148 16 129,663 2  
Устройство мелких покрытий  
(фартук) из листовой  
оцинкованной стали, 100 м2  
покрытия

**Объем: 12,4\*0,12**

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

130. С101-1875 -0,01164 11 200,00 -130  
Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,01488\*(-0,782)**

131. С101-3742 0,01002 10 196,65 102  
Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,60 мм, т

**Объем: 0,01488\*0,782/5,7\*4,91**

*Двери*

132. Е62-29-2 0,2184 568,11 0,87 124 36 18,72 4  
Окраска масляными составами  
ранее окрашенных больших  
металлических поверхностей  
(кроме крыш) за два раза (двери),  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

133. Т01-01-01-041 13,03 42,98 32,19 559 54 419 0,578 8  
Погрузка при автомобильных  
перевозках мусора строительного  
с погрузкой вручную, 1 т груза

134. Т03-21-01-014 13,03 12,99 12,99 169 169

Перевозка грузов I класса  
автомобилями-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на  
расстояние до 14 км, 1 т груза

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>245 739</b>	<b>34 643</b>	<b><u>22 855</u></b>	<b><u>3909</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>226 798</b>	<b>32 696</b>	<b><u>17 769</u></b>	<b><u>3694</u></b>
				<b>1 719</b>
				<b>161</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>	<b>112 217</b>			
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>		<b>33 994</b>		
(% = 109.8 - по стр. 1; % = 78 - по стр. 2; % = 86 - по стр. 3, 75; % = 80 - по стр. 5, 25, 28, 35, 39, 40, 58, 71, 85, 108, 132; % = 139.5 - по стр. 6; % = 94.5 - по стр. 9, 11, 26, 29, 32, 34, 36, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 64, 66, 69, 72, 76, 78, 81, 83, 86, 93, 102, 106, 109; % = 82 - по стр. 14, 16, 18; % = 106.2 - по стр. 20, 23; % = 83 - по стр. 41; % = 79 - по стр. 54, 79, 104; % = 99 - по стр. 62, 89, 112; % = 108 - по стр. 99, 114-117, 122, 125, 129)				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>		<b>20 321</b>		
(% = 68 - по стр. 1; % = 50 - по стр. 2, 5, 25, 28, 35, 39, 40, 54, 58, 71, 79, 85, 104, 108, 132; % = 70 - по стр. 3, 75; % = 85 - по стр. 6; % = 46.75 - по стр. 9, 11, 26, 29, 32, 34, 36, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 64, 66, 69, 72, 76, 78, 81, 83, 86, 93, 102, 106, 109; % = 62 - по стр. 14, 16, 18; % = 53.55 - по стр. 20, 23; % = 65 - по стр. 41; % = 59.5 - по стр. 62, 89, 112; % = 55.25 - по стр. 99, 114-117, 122, 125, 129)				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>281 113</b>			
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>18 213</b>	<b>1 893</b>	<b><u>4 498</u></b>	<b><u>207</u></b>
				<b>443</b>
				<b>33</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>		<b>1 893</b>		
(% = 81 - по стр. 91, 94)				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>		<b>1 688</b>		
(% = 72.25 - по стр. 91, 94)				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>21 794</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>	<b>728</b>	<b>54</b>	<b><u>588</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b>. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 133)</b>		<b>54</b>		
<b>. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>		<b>32</b>		
(% = 60 - по стр. 133)				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>	<b>728</b>			
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>303 635</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>35 887</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>22 009</b>			
Проверка сметной документации	<b>0,1</b>		<b>304</b>	

<b>Итого</b>		<b>303 939</b>
<b>Расчетная стоимость</b>	<b>7,54853</b>	<b>2 294 292,37</b>
<b>НДС</b>	<b>18</b>	<b>412 972,63</b>
<b>Итого с НДС</b>		<b>2 707 265</b>
<b>Проектные работы</b>	<b>в т.ч. НДС</b>	<b>5 000</b>
<b>Всего по смете с НДС</b>		<b>2 712 265</b>

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.,  
(должность, подпись, Ф.И.О)