

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу г. Рязань, ул.Тимуровцев д.2

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм 11 (Приказ Минстроя России №899/пр)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>	13,98	3 577,10	3 290,55	50 008	4 006	46 002	29,36	410,45
				286,55	140,16			1 959	11,46	160,21
2	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл Объем: 13,98*100/8 <i>шт.</i>	175	67,00	0	11 725	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>100М2</i>	1,398	162,24	0	227	227	0	20,80	29,08
				162,24	0			0	0	0
4	07-05-039-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 м шва</i>	27,96	2 933,98	1 414,67	82 034	5 871	39 554	23,15	647,26
				209,97	84,63			2 366	8,41	235,21
5	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» <i>т</i>	-2,1305	17 183,00	0	- 36 608	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
6	101-5361	Мастика (герметик) типа "оксипласт" двухкомпонентная <i>кг</i>	2130	54,21	0	115 467	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
7	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Объем: 2796*0,1 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 м2 покрытия</i>	2,796	74,12	1,48	208	203	4	7,53	21,06
				72,46	0,18			1	0,01	0,03
8	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>т</i>	0,0363	11 594,98	0	421	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
9	15-07-001-1	Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (прим) Объем: 2796*2 <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 м</i>	55,92	1 043,26	0	58 339	1 400	0	2,76	154,34
				25,04	0			0	0	0
10	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i>	-559,2	101,10	0	- 56 535	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
11	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i>	559,2	6,45	0	3 607	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 м2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>	0,32	398,87	29,07	127	118	9	46,11	14,76
13	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,32	1 208,52	156,80	387	337	4	0,93	0,30
14	10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Вычт ресурсы: С101-2052:(М- (2737,02=6,38*429), С101-2054: (М-(564,45=7,95*71) <i>К=МАТ=302454,05; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	0,32	305 261,18	635,31	97 683	695	8	2,15	0,69
		<i>100 м2 проемов</i>		2 171,82	29,70			10	2,20	0,70
15	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более <i>м2</i>	-32	2 921,77	0	- 93 497	0	0	0	0
16	С1	Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно откидной створкой однокамерным стеклопакетом (24мм) М:=4543/1,18/4,89*1,04 <i>Базисная стоимость: 818,81 = (966,19 / 1,18)</i> <i>м2</i>	32	818,81	0	26 202	0	0	0	0
17	10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 п. м</i>	0,45	4 217,98	17,92	1 898	94	0	0,05	0,02
18	101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм <i>м</i>	45	157,68	0	7 096	0	0	0	0
19	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i>	0,15	11 722,52	57,91	1 759	264	9	191,44	28,72
		<i>100 м2 облицовки</i>		1 757,42	1,35			0	0,10	0,02
20	11-01-040-1	Устройство уголков поливинилхлоридных <i>К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> <i>100 м плинтуса</i>	0,93	1 389,53	3,28	1 292	94	3	10,34	9,61
				100,90	0			0	0	0

ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,1	74,12 72,46	1,48 0,18	7	7	0 0	7,53 0,01	0,75 0,00
22	101-2416	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ <i>к2</i>	1,3	15,09 0	0 0	20	0	0 0	0 0	0 0
23	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,1	5 286,36 3 004,39	2,31 0	528	300	0 0	323,40 0	32,34 0
24	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	1,37	74,12 72,46	1,48 0,18	101	99	2 0	7,53 0,01	10,32 0,02
25	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК- 133 <i>т</i>	0,0178	11 594,98 0	0 0	206	0	0 0	0 0	0 0
26	62-25-7	Шпатлевка откосов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	1,37	1 081,75 231,51	2,39 0	1 482	317	3 0	27,14 0	37,18 0
27	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	1,37	604,07 138,24	6,69 0	827	189	9 0	14,88 0	20,39 0
28	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,052	6 865,00 0	0 0	- 357	0	0 0	0 0	0 0
29	101-4418	Краска фасадная акриловая <i>т</i>	0,052	27 390,91 0	0 0	1 424	0	0 0	0 0	0 0
30	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м <i>100 м</i>	1,95	2 516,07 353,23	5,99 1,08	4 907	689	12 2	41,41 0,08	80,75 0,16
31	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-0,3588	11 200,00 0	0 0	- 4 019	0	0 0	0 0	0 0
32	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	195	26,41 0	0 0	5 150	0	0 0	0 0	0 0
УЧАСТКИ ФАСАДА С ОТСЛОИВШИМСЯ ДЕКОРАТИВНЫМ СЛОЕМ										
33	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	1,32	74,12 72,46	1,48 0,18	98	96	2 0	7,53 0,01	9,94 0,02
34	101-2416	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	17,16	15,09	0	259	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к2		0	0			0	0	0
35	61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	1,32	4 861,92	1,75	6 417	4 156	2	347,17	458,26
				3 148,83	0			0	0	0
36	62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	1,99	1 881,95	5,23	3 744	2 106	10	122,50	243,78
				1 058,40	0			0	0	0
ЦОКОЛЬ										
37	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен <i>100 м2</i>	0,86	178,00	0	153	153	0	22,82	19,63
				178,00	0			0	0	0
38	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>100М2</i>	1,73	162,24	0	281	281	0	20,80	35,98
				162,24	0			0	0	0
39	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	3,46	74,12	1,48	257	251	5	7,53	26,06
				72,46	0,18			1	0,01	0,04
40	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>к2</i>	44,98	15,09	0	679	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
41	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	3,46	6 206,72	66,55	21 475	4 747	230	149,44	517,07
				1 371,88	23,70			82	1,80	6,23
42	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия <i>м2</i>	-373,68	28,25	0	- 10 556	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
43	101-0875	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная Объем: 3,46*108 <i>м2</i>	373,68	34,20	0	12 780	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
44	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	3,46	74,12	1,48	257	251	5	7,53	26,06
				72,46	0,18			1	0,01	0,04
45	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>т</i>	0,044	11 594,98	0	510	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
46	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	3,46	1 051,07	1,91	3 638	697	7	23,60	81,66
				201,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	15-04-019-7	Окразка фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	3,46	604,07	6,69	2 090	478	23	14,88	51,49
				138,24	0			0	0	0
48	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,1314	6 865,00	0	- 902	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
49	101-4418	Краска фасадная акриловая <i>т</i>	0,1314	27 390,91	0	3 599	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
БАЛКОНЫ										
50	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,36	74,12	1,48	27	26	1	7,53	2,71
				72,46	0,18			0	0,01	0,00
51	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>к2</i>	4,68	15,09	0	71	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
52	15-02-001-5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых (оштукатуривание торцов плит балконов) $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	0,36	2 652,20	12,95	956	596	5	164,45	59,20
				1 654,37	0			0	0	0
53	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (плит балконов снизу) $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,15	91,27	1,48	13	13	0	9,32	1,40
				89,61	0,18			0	0,01	0,00
54	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>к2</i>	1,95	15,09	0	29	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
55	61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу) <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,15	3 263,25	22,51	489	309	3	229,75	34,46
				2 060,86	9,72			1	0,72	0,11
56	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (нижней поверхности плиты) $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,83	91,27	1,48	75	74	1	9,32	7,73
				89,61	0,18			0	0,01	0,01
57	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>т</i>	0,0107	11 594,98	0	124	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
58	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов	0,83	1 051,07	1,91	873	167	2	23,60	19,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		201,31	0			0	0	0
59	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты) $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$	0,83	604,07	6,69	502	115	6	14,88	12,35
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0			0	0	0
60	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,0315	6 865,00	0	- 216	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
61	101-4418	Краска фасадная, акриловая	0,0315	27 390,91	0	863	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ										
62	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$	26,1	783,07	7,63	20 438	11 281	199	50,03	1 305,65
		<i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>		432,22	0			0	0	0
63	69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	1,32	4 366,87	3 973,13	5 764	246	5 245	20,80	27,46
		<i>100 отверстий</i>		186,58	119,81			158	8,32	10,98
64	07-07-001-3	Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов стен (за вычетом проемов) $K=МАТ*0;$ $(ЭММ, ЗПМ, ОЗП,$ $ТЗ, ТЗМ))*0,4$	3,76	261,99	28,33	986	879	107	28,60	107,54
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>		233,66	1,57			6	0,12	0,44
65	09-03-014-1	Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$	1,291	1 464,86	596,48	1 891	821	770	72,77	93,95
		<i>1 т конструкций</i>		636,03	64,70			84	4,78	6,16
66	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	1,291	11 500,00	0	14 847	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0
67	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$	1,13	1 202,66	3,67	1 359	818	4	81,72	92,34
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		724,03	0,18			0	0,01	0,01
68	09-02-028-2	Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированных листов стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$	3,76	4 916,67	2 634,06	18 487	3 379	9 904	96,73	363,69
		<i>100 м2</i>		898,59	255,68			961	18,93	71,16
69	101-3031	Профилированный настил окрашенный Объем: 3,76*1,08*5,5/1000*100	2,091	12 411,23	0	25 952	0	0	0	0
		<i>т</i>		0	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	101-4639	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм Объем: 3,76*6 <i>100 шт.</i>	22,56	41,00	0	925	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
71	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	122	7,50	0	915	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
72	101-4639	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм Объем: 122*4 <i>100 шт.</i>	4,88	41,00	0	200	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
73	12-01-010- 1	Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	1,77	10 025,83	29,23	17 746	1 958	52	129,66	229,50
				1 106,02	3,38			6	0,25	0,44
74	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-1,3841	11 200,00	0	- 15 502	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
75	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием Объем: 1,77*(0,782)/5,7*4,13 <i>т</i>	1,0028	8 715,10	0	8 740	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ										
76	46-02-004- 1	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас и стойки) <i>1 т демонтированных конструкций</i>	0,1	216,97	97,00	22	9	10	10,84	1,08
				91,71	3,17			0	0,22	0,02
77	46-04-008- 2	Разборка покрытий кровель из листовой стали (козырьки входа) <i>100 м2 покрытия</i>	0,12	79,44	12,52	10	8	2	8,58	1,03
				66,92	0			0	0	0
78	09-03-014- 1	Монтаж стального каркаса и стоек под покрытие профлистом $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>1 т конструкций</i>	0,256	1 464,86	596,48	375	163	153	72,77	18,63
				636,03	64,70			17	4,78	1,22
79	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т <i>т</i>	0,256	11 500,00	0	2 944	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
80	09-04-002- 1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,39	1 111,41	600,64	433	139	234	40,83	15,92
				356,81	46,79			18	3,26	1,27
81	101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 <i>т</i>	0,273	11 320,50	0	3 090	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
82	101-4645	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм <i>100 шт.</i>	4,68	33,50	0	157	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
83	12-01-010- 1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,015	10 025,83	29,23	150	17	0	129,66	1,94
				1 106,02	3,38			0	0,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>m</i>	-0,0117	11 200,00	0	- 131	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
85	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм (0,015*0,782/5,7*4,91) <i>m</i>	0,01	10 196,65	0	102	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
86	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	1 202,66	3,67	289	174	1	81,72	19,61
				724,03	0,18			0	0,01	0,00
<i>Козырьки входных групп</i>										
87	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,22	162,24	0	36	36	0	20,80	4,58
				162,24	0			0	0	0
88	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ 100 м2 покрытия	0,21	91,27	1,48	19	19	0	9,32	1,96
				89,61	0,18			0	0,01	0,00
89	101-2416	Грунтовка «Бетоноконтант», КНАУФ <i>кг</i>	2,7	15,09	0	41	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
90	61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности	0,21	3 249,38	22,51	682	426	5	226,27	47,52
				2 029,64	9,72			2	0,72	0,15
91	61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 100 м2 отремонтированной поверхности	0,21	963,21	11,25	202	74	2	39,15	8,22
				351,18	4,86			1	0,36	0,08
92	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ 100 м2 покрытия	0,43	91,27	1,48	40	39	1	9,32	4,01
				89,61	0,18			0	0,01	0,01
93	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК- 133 Объем: 0,43*0,013 <i>m</i>	0,005	11 594,98	0	58	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
94	62-25-7	Шпатлевка под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов 100 м2 обработанной поверхности	0,43	1 051,07	1,91	453	87	1	23,60	10,15
				201,31	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,43	604,07	6,69	259	59	3	14,88	6,40
				138,24	0			0	0	0
96	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,0163	6 865,00	0	- 112	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
97	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i>	0,0163	27 390,91	0	446	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
98	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>100 м2 покрытия</i>	0,48	153,59	41,43	74	54	20	14,38	6,90
				112,16	0			0	0	0
99	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 стяжки</i>	0,43	1 340,54	238,11	576	116	102	31,30	13,46
				270,46	27,33			12	2,43	1,04
100	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50мм $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 стяжки</i>	0,43	66,29	3,33	28	4	1	1,15	0,49
				9,94	0,43			0	0,04	0,02
101	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 кровли</i>	0,43	122,50	4,36	53	12	2	3,22	1,38
				28,14	0			0	0	0
102	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ)*1,15$ <i>100 м2 кровли</i>	0,43	10 000,21	53,13	4 300	67	23	16,51	7,10
				155,23	3,38			1	0,25	0,11
103	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0 <i>м2</i>	-49,88	38,42	0	- 1 916	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
104	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 <i>м2</i>	-49,02	45,20	0	- 2 216	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
105	101-3358	Унифлекс ТКП <i>м2</i>	49,02	30,11	0	1 476	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
106	101-4249	Унифлекс ТПП <i>м2</i>	49,88	26,13	0	1 303	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
107	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (фартуки и свесы) из листовой оцинкованной стали <i>100 м2 покрытия</i>	0,136	9 875,72	23,38	1 343	131	3	112,75	15,33
				961,76	2,70			0	0,20	0,03
108	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-0,106	11 200,00	0	- 1 187	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
109	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм $(0,136*0,782/5,7*4,91)$ <i>т</i>	0,091	10 196,65	0	928	0	0	0	0
				0	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м примыканий</i>	0,155	12 347,37	119,24	1 913	58	18	40,83	6,33
				374,77	11,99			2	0,89	0,14
111	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 <i>м2</i>	-39,06	45,20	0	- 1 766	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
112	101-3358	Унифлекс ТКП <i>м2</i>	39,06	30,11	0	1 176	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
113	101-8050	Герметик–клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN Объем: 0,155*6,7 <i>л</i>	1,03	66,11	0	68	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
114	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (вокруг дверных блоков) $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 покрытия</i>	0,25	74,12	1,48	18	18	0	7,53	1,88
				72,46	0,18			0	0,01	0,00
115	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>т</i>	0,003	11 594,98	0	35	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
116	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,25	604,07	6,69	152	35	2	14,88	3,72
				138,24	0			0	0	0
117	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ <i>т</i>	-0,0095	6 865,00	0	- 65	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
118	101-4418	Краска фасадная, акриловая <i>т</i>	0,0095	27 390,91	0	260	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
119	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (металлические стойки опоры) <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,115	1 168,43	0,87	134	75	0	80,60	9,27
				652,05	0			0	0	0
120	06-01-001-16	Ремонт площадок и ступеней с устройством опалубки $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25;$ $(ОЗП, ТЗ))*1,15$ <i>100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле</i>	0,034	119 324,47	3 211,60	4 057	74	109	253,76	8,63
				2 164,56	459,84			16	34,14	1,16
121	59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на косоурах <i>100 м ступеней</i>	0,09	7 041,50	164,32	634	148	15	189,80	17,08
				1 639,87	63,99			6	4,74	0,43
122	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери) за два раза <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,608	568,11	0,87	345	99	1	18,72	11,38
				163,61	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	13,87	42,98	32,19	597	58	446	0,58	8,01
		<i>И Т ГРУЗА</i>		4,15	0			0	0	0
124	т03-21-01-014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км	13,87	12,99	12,99	180	0	180	0	0
		<i>И Т ГРУЗА</i>		0	0			0	0	0
Итого по локальной смете						455 514	51 007	103 785		5 708
								5 725		499
Стоимость материальных ресурсов (всего)						300 629				
Эксплуатация машин						103 785				
ЗП машинистов						5 725				
Основная ЗП рабочих						51 007				
Трудозатраты строителей						5 708				
Трудозатраты машинистов						499				
Транспорт материалов						376				
Накладные расходы						56 895				
Сметная прибыль						34 560				
Итого						546 876				
Проверка сметной документации 0,1						547				
Итого						547 423				
Расчетная стоимость						3967369,49				
НДС 18%						714126,51				
Итого						4681496				
Проектные работы						20000				
Всего по смете с НДС						4701496				

Исполнил _____

Проверил _____