

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома №42 по ул. Совхозная, с. Путятино, Путятинский район

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## ФАСАД

1. Е56-2-2	0,113	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	45	42	<u>3</u>	<u>46,11</u>	<u>5</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	10,79			1	0,93	

2. С509-9900	0,388							
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,1134\*3,42**

3. Е56-1-1	0,02	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	24	21	<u>3</u>	<u>128,73</u>	<u>3</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	22,70				2,15	

4. С509-9900	0,213							
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,02\*10,66**

5. Е10-01-034-08	0,113	<u>220 771,65</u>	<u>517,24</u>	25 036	170	<u>59</u>	<u>171,534</u>	<u>19</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов		1 499,21	9,57			1	0,825	

Вычт.ресурсы: С101-2052:[ М-(1614.14=6.38\*253) ]; С101-2054:[ М-(469.05=7.95\*59) ]; С101-2789:[ М-(1019.19=

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

## ОТКОСЫ

6. Е15-02-031-01	0,071	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	307	155	<u>6</u>	<u>234,669</u>	<u>17</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			2	2,575	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7. Е15-04-019-05	0,071	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	51	10	<u>1</u>	<u>15,87</u>	<u>1</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

8. E58-20-1	0,046	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	115	16	<u>41,41</u>	<u>2</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93			0,08	
<b>Объем: 0,046*(-0,184)</b>							
9. C101-1875	-0,008	<u>11 200,00</u>		-95			
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т							
<b>Объем: 0,046*100</b>							
10. C101-2411	4,6	<u>26,41</u>		121			
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м							
<b>Объем: 0,046*0,224</b>							
11. C509-9900	0,01						
Строительный мусор, т							
<b>ЦОКОЛЬ</b>							
12. E46-02-009-02	0,1	<u>178,00</u>		18	18	<u>22,82</u>	<u>2</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00					
<b>Объем: 0,258*4,84</b>							
13. E61-10-1	0,258	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	746	455	<u>201,84</u>	<u>52</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08					
<b>Объем: 0,258*4,84</b>							
14. C509-9900	1,249						
Строительный мусор, т							
<b>Объем: 0,258*4,84</b>							
15. E15-04-019-06	0,358	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	264	43	<u>19</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24				<u>12,121</u>	
<b>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</b>							
<b>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</b>							
16. E12-01-017-01	0,056	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	69	15	<u>16</u>	<u>2</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			2	<u>31,303</u>
<b>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</b>							
17. E12-01-017-02	0,056	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	16	3	<u>1</u>	<u>5,75</u>

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 см, 100 м2 стяжки	49,68	2,13	0,188					
Начисления: H3= 1.25*5, H4= 1.25*5, H5= 1.15*5, H48= 5								
18. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,077	<u>119,35</u> 28,14	<u>4,36</u>	9	2		<u>3,22</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
19. Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0,056	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	560	9	<u>3</u>	<u>16,514</u> 0,25	<u>1</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
20. С101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-6,384	<u>45,20</u>		-289				
<b>Объем: 0,056*(-114,0)</b>								
21. С101-3358 Рулонный наплавливаемый материал ТКП, м2	6,384	<u>30,11</u>		192				
<b>Объем: 0,056*(114,0)</b>								
22. С101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2	-6,496	<u>38,42</u>		-250				
<b>Объем: 0,056*(-116,0)</b>								
23. С101-4249 Рулонный наплавливаемый материал ТПП, м2	6,496	<u>26,16</u>		170				
<b>Объем: 0,056*(116,0)</b>								
24. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,031	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	311	34	<u>1</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>4</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
25. Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,07	<u>12 296,99</u> 374,77	<u>119,24</u> 11,99	860	26	<u>8</u> 1	<u>40,825</u> 0,888	<u>3</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
26. С101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-17,64	<u>45,20</u>		-797				
<b>Объем: 0.07*(-252.0)</b>								

27. С101-3358	17,64	<u>30,11</u>		531				
Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2								
<b>Объем: 0,07*(252,0)</b>								
28. Е12-01-010-01	0,008	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	84	9	<u>129,663</u>	<u>1</u>	
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,25		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. Е06-01-005-01	0,005	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	334	21	<u>22 507,472</u>	<u>3</u>	
Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле		4 293,21	582,24			3 43,225		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. Е56-10-1	0,055	<u>288,06</u>		16	16	<u>36,28</u>	<u>2</u>	
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
31. С509-9900	0,064							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,0546*1,18</b>								
32. Е56-9-1	0,02	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	36	29	<u>7 179,3</u>	<u>4</u>	
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1 3,97		
33. С509-9900	0,21							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,02*10,5</b>								
34. Е09-04-012-01	5,6	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	437	153	<u>134 2,76</u>	<u>15</u>	
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. С101-0888	2	<u>168,30</u>		337				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								
36. С203-8125	2	<u>4 355,88</u>		8 712				
Дверь противопожарная металлическая двупольная, шт.								
37. Е311-01-146-1;	2,13	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	70	9	<u>61 0,578</u>	<u>1</u>	
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
38. Х403-1-7;	2,13	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	20		<u>20</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т								
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>38 060</b>	<b>1 256</b>	<b><u>364</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>141</u></b>

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 623	1 103	<u>230</u>	<u>126</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	10 063		11	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1, 3, 30, 32; %=106.2 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 6, 7, 15, 29; %=83 - по стр. 8; %=99 - по стр. 12; %=79 - по стр. 13; %=108 - по стр. 16-19, 24, 25, 28; %=100 - по стр. 37)	1 001			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 3, 30, 32; %=53.55 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 6, 7, 15; %=65 - по стр. 8; %=59.5 - по стр. 12; %=50 - по стр. 13; %=55.25 - по стр. 16- 19, 24, 25, 28, 29; %=60 - по стр. 37)	582			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 206			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	437	153	134	15
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34)	124			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 34)	111			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	672			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	39 878			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 125			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	693			
Итого	39 878			
Расчетная стоимость	119 449,15			
НДС	21 500,85			
Всего по смете	140 950			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)