

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши дома №55 по ул. Колхозная, с. Чернобаево, Старожиловского района  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E58-17-3	7,929	191,31	1,07	1 516	1 508	8	24,39	193,388	
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м <sup>2</sup> покрытия кровли		190,24							

*Удал.ресурсы: C509-9900*

2. C509-9900 11,5  
Строительный мусор, т

**Объем: 7,929\*1,45**

3. E12-01-015-03 7,929 40,13 12,72 318 217 101 3,136 24,8653  
Разборка пароизоляции 27,41 0,70 6 0,052 0,41231  
прокладочной в один слой, 100 м<sup>2</sup> изолируемой поверхности

*Начисления: Н3= 0,4, Н4= 0,4, Н5= 0,4, Н48= 0*

4. E58-1-1 7,929 160,11 39,74 1 269 954 315 15,16 120,204  
Разборка деревянных 120,37 6,21 49 0,46 3,64734  
элементов конструкций крыш  
обрешетки из брусков с  
прозорами, 100 м<sup>2</sup> кровли

*Удал.ресурсы: C509-9900*

5. C509-9900 11,1  
Строительный мусор, т

**Объем: 7,929\*1,4**

6. E58-5-3 0,16 7 413,53 29,90 1 187 205 5 150,09 24,0144  
Ремонт деревянных элементов  
конструкций крыш смена  
стропильных ног из брусьев,  
100 м

*Удал.ресурсы: C509-9900*

7. C509-9900 0,155  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,16\*0,97**

8. E58-5-5 0,046 4 567,71 57,99 211 63 3 160,21 7,36966

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м

Удал.ресурсы: C509-9900

9. C509-9900 Строительный мусор, т	0,058								
<b>Объем: 0,046*1,27</b>									
10. E58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0,16	<u>3 598,85</u> 340,09	<u>31,60</u>	575	54	5	<u>39,87</u>	<u>6,3792</u>	

11. E58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	4	<u>79,70</u> 11,90	<u>24,40</u>	320	48	98	<u>1,42</u>	<u>5,68</u>	
--	---	-----------------------	--------------	-----	----	----	-------------	-------------	--

12. E10-01-008-05 Разборка карнизов, 100 м <sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,083	<u>1 039,68</u> 975,83	<u>63,85</u>	86	81	5	<u>114,4</u>	<u>9,4952</u>	
--	-------	---------------------------	--------------	----	----	---	--------------	---------------	--

*Начисления: Н3= 0,8, Н4= 0,8, Н5= 0,8, Н48= 0*

13. E10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м <sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,083	<u>7 176,41</u> 1 402,76	<u>99,76</u>	595	116	8	<u>164,45</u>	<u>13,6494</u>	
--	-------	-----------------------------	--------------	-----	-----	---	---------------	----------------	--

*Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*

14. E58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м <sup>2</sup>	-6,684	<u>1 330,47</u> 149,27	<u>14,66</u> 2,20	-8 893	-998	-98 -15	<u>18,8</u> 0,19	<u>-125,66</u> -1,27	
---	--------	---------------------------	----------------------	--------	------	------------	---------------------	-------------------------	--

**Объем: -(792,9-124,5)**

15. E58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м <sup>2</sup>	0,438	<u>2 492,19</u> 252,73	<u>40,78</u> 5,10	1 091	111	18 2	<u>31,83</u> 0,44	<u>13,9288</u> 0,19254	
--	-------	---------------------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------------	---------------------------	--

16. E58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов на сухо без промазки кромок (пароизоляция), 100 м <sup>2</sup> кровли	7,929	<u>889,16</u> 36,25	<u>5,23</u>	7 049	287	41	<u>4,52</u>	<u>35,8391</u>	
--	-------	------------------------	-------------	-------	-----	----	-------------	----------------	--

17. С101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506, м <sup>2</sup>	-911,8	<u>7,15</u>		-6 520					
--	--------	-------------	--	--------	--	--	--	--	--

**Объем: 7,929\*(-115,0)**

18. С101-4134	911,8	<u>5,70</u>		5 197					
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа									
<b>Объем: 7,929*(115,0)</b>									

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

20. С101-0059	-0,793	<u>486,00</u>		-385					
Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2, 100 пар									

**Объем: 7,929\*(-0,1)**

21. С101-1875	0,306	<u>11 200,00</u>		3 432					
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т									

**Объем: 7,929\*1,13\*0,6\*5,7/1000\*10**

22. Е12-01-010-01	0,045	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	451	50	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>5,83481</u>	
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали (входные козырьки), 100 м2 покрытия									

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

23. Е15-02-001-01	0,237	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	434	186	<u>18</u>	<u>81,512</u>	<u>19,3183</u>	
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности									

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

24. Е15-04-019-06	0,598	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	442	72	<u>32</u>	<u>12,121</u>	<u>7,24836</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности									

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

25. Е58-2-1	0,01	<u>2 720,29</u>	<u>10,37</u>	27	27		<u>341,3</u>	<u>3,413</u>	
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, Удал.ресурсы: C509-9900									

26. С509-9900	0,056								
Строительный мусор, т									

**Объем: 0,01\*5,6**

27. Е10-01-003-01 1 389,27 27,58 390 65 28 7,6245 7,6245  
Устройство слуховых окон, 1 65,03 1,86 2 0,1375 0,1375

слуховое окно

Удал.ресурсы: C101-9084

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

28. С203-0251 -0,6 147,00 -88

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м<sup>2</sup>, м<sup>2</sup>

**Объем: 1\*-0,6**

29. С203-0256 1,2 161,47 194

Створки оконные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м<sup>2</sup>, м<sup>2</sup>

**Объем: 1\*(1,2)**

30. С101-0941 1 10,57 11

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м, компл.

**Объем: 1\*(1)**

31. Е10-01-044-12 0,032 8 593,62 21,79 275 24 1 91,7585 2,93627  
Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м<sup>2</sup> проемов 749,66 1,19 0,0875 0,0028

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. Е20-02-010-08 7 55,34 9,66 387 260 68 4,1975 29,3825  
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт 37,19 0,18 1 0,0125 0,0875

Удал.ресурсы: C301-9240; C301-9548

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. С301-0295 7 656,40 4 595

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, шт.

**Объем: 7\*1**

34. Е10-01-039-05 0,01 1 948,66 983,00 20 10 10 114,144 1,14144  
Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м<sup>2</sup>, 100 м<sup>2</sup> проемов 965,66 117,94 1 8,736 0,08736

Удал.ресурсы: C101-9411

Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

35. Е10-01-039-05 0,01 51 218,85 1 535,94 512 14 15 164,082 1,64082  
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м<sup>2</sup>, 100 м<sup>2</sup> проемов 1 388,13 184,28 2 13,65 0,1365

Удал.ресурсы: C101-9411

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

36. С101-0889 1 74,21 74

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.

37. Е46-04-008-01	0,077	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	12	9	<u>3</u>	<u>14,38</u>	<u>1,10438</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м <sup>2</sup> покрытия		112,16						

38. Е12-01-017-01	0,077	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	95	21	<u>22</u>	<u>31,303</u>	<u>2,40407</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м <sup>2</sup> стяжки		270,46	27,33			2	2,425	0,18624

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

39. Е12-01-017-02	0,077	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	151	27	<u>9</u>	<u>40,25</u>	<u>3,0912</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м <sup>2</sup> стяжки		347,76	14,88			1	1,3125	0,1008

*Начисления: Н3= 1.25\*35, Н4= 1.25\*35, Н5= 1.15\*35, Н48= 35*

40. Е12-01-016-02	0,077	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	9	2		<u>3,22</u>	<u>0,2473</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м <sup>2</sup> кровли		28,14						

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

41. Е12-01-002-09	0,077	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	768	12	<u>4</u>	<u>16,514</u>	<u>1,26828</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м <sup>2</sup> кровли		155,23	3,38				0,25	0,0192

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

42. С101-1962	-8,909	<u>38,42</u>	-342
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м <sup>2</sup>			

**Объем: 0,0768\*(-116,0)**

43. С101-4249	8,909	<u>26,16</u>	233
Унифлекс ТПП, м <sup>2</sup>			

**Объем: 0,0768\*(116,0)**

44. С101-1961	-8,755	<u>45,20</u>	-396
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м <sup>2</sup>			

**Объем: 0,0768\*(-114,0)**

45. С101-3358	8,755	<u>30,11</u>	264
Унифлекс ТКП, м <sup>2</sup>			

**Объем: 0,0768\*(114,0)**

46. Е12-01-004-04	0,096	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	1 180	36	<u>11</u>	<u>40,825</u>	<u>3,9192</u>
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			1	0,8875	0,0852

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

47. С101-1961	-24,19	<u>45,20</u>		-1 093
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2				
		<b>Объем: 0,096*(-252,0)</b>		
<hr/>				
48. С101-3358	24,19	<u>30,11</u>		728
Унифлекс ТКП, м2				
		<b>Объем: 0,096*252</b>		
<hr/>				
49. Е10-01-091-01	7,929	<u>280,96</u>	<u>49,66</u>	2 228
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности				
		55,13	0,58	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

50. С113-8070	-91,18	<u>15,16</u>		-1 382
Антисептик-антиприрен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг				
		<b>Объем: 7,929*(-11,5)</b>		
<hr/>				
51. С113-8052	158,6	<u>17,90</u>		2 839
Покрытие огнезащитное <ВУПРОТЕК-1>, для древесины, кг				
		<b>Объем: 7,929*20</b>		
<hr/>				
52. Е10-01-052-02	0,7	<u>449,97</u>	<u>6,54</u>	316
Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки, 1 м2 горизонтальной проекции				
		45,14		

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

53. Е10-01-023-01	0,882	<u>1 059,33</u>	<u>15,56</u>	934	32	<u>14</u>	<u>4,37</u>	<u>3,85434</u>
Укладка ходовых досок, 100 м					36,62	1,35		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

54. Е311-01-146-1;	22,87	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	747	95	<u>652</u>	<u>0,5777</u>	<u>13,212</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т								
<hr/>								

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

55. Х403-1-7;	22,87	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>		217		<u>217</u>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т							
<hr/>							
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							

<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>		<b>12 972</b>		<b>216</b>		<b>16,059</b>
--	--	---------------	--	------------	--	---------------

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	7 775
(% = 83 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 11, 14-16, 25; % = 108 - по стр. 3, 19, 22, 38-41, 46; % = 106,2 - по стр. 12, 13, 27, 31, 34, 35, 49, 52, 53; % = 94,5 - по стр. 23, 24; % = 99 - по стр. 37; % = 100 - по стр. 54)	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	4 495
(% = 65 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 11, 14-16, 25; % = 55,25 - по стр. 3, 19, 22, 38-41, 46; % = 53,55 - по стр. 12, 13, 27, 31, 34, 35, 49, 52, 53; % = 46,75 - по стр. 23, 24; % = 59,5 - по стр. 37; % = 60 - по стр. 54)	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>69 283</b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>4 982</b>
	<b>260</b>
	<b>68</b>
	<b><u>29 383</u></b>
	<b>1</b>
	<b>0,0875</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	301
(% = 115,2 - по стр. 32)	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	184
(% = 70,55 - по стр. 32)	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>5 467</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>74 750</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>8 076</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>4 679</b>
<b>Итого</b>	<b>74 750</b>
<b>Расчетная стоимость</b>	<b>595775,42</b>
<b>НДС</b>	<b>107239,58</b>
<b>Всего с НДС</b>	<b>703 015</b>

Составил: Ведущий инженер- сметчик Соломатина М.С.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Составил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)