

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Свободы, д. 1 б

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб. мех.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E56-3-2 0,0188 761,66 761,66 14 14 94,97 2
Снятие подоконных досок
деревянных в каменных
зданиях, 100 м²

Удал.ресурсы: C509-9900

2. C509-9900 0,0658
Строительный мусор, т
Объем: 0,0188*3,5

3. E56-2-2 0,065 398,87 29,07 369,80 10,79 26 24 2 46,11 3
Снятие оконных переплетов
остекленных, 100 м² оконных
переплетов

Удал.ресурсы: C509-9900

4. C509-9900 0,2223
Строительный мусор, т
Объем: 0,065*3,42

5. E56-1-1 0,03 1 208,52 156,80 1 051,72 22,70 37 32 5 128,73 4
Демонтаж оконных коробок в
каменных стенах с отшивкой
штукатурки в откосах, 100
коробок

Удал.ресурсы: C509-9900

6. C509-9900 0,3198
Строительный мусор, т
Объем: 0,03*10,66

7. E10-01-034-06 0,065 254 218,66 511,53 1 464,63 9,57 16 524 95 33 167,58 11
Установка в жилых и
общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ
профилей поворотных
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема
более 2 м² двухстворчатых,
100 м² проемов

*Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)]; C101-2789:[M-(999.96=*
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

8. E10-01-035-02 0,0471 3 729,05 22,66 208,55 0,73 176 10 1 24,449 1
Установка подоконных досок из
ПВХ в панельных стенах, 100 п.
м

Удал.ресурсы: C101-9138

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

9. С101-2908 Доски подоконные ПВХ, ширина 400 мм, м	4,71	<u>241,72</u>	1 139					
10. Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0,5	<u>32,75</u> 24,31		16	12	<u>2,71</u>		1
11. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м ³ кладки	3	<u>1 102,29</u> 283,83	<u>29,59</u> 5,37	3 307	851	<u>89</u> 16	<u>35,39</u> 0,43	<u>106</u> 1
12. Е53-15-4 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ² , 100 м ² отремонтированной поверхности стен	0,2	<u>24 666,80</u> 4 508,21	<u>223,98</u> 27,00	4 934	902	<u>45</u> 5	<u>551,8</u> 2	<u>110</u>

Удал.ресурсы: С509-9900

13. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,2*51,3	10,26							
14. E53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ² , 100 м ² отремонтированной поверхности стен	0,1	<u>25 116,96</u> 4 958,37	<u>223,98</u> 27,00	2 511	496	<u>22</u> 3	<u>606,9</u> 2	<u>61</u>
15. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,1*51,3	5,13							

откосы

16. Е15-02-031-01	0,06	4 311,38	80,50	259	131	5 234,67	14
Штукатурка поверхностей		2 180,08	29,88			2 2,575	
оконных и дверных откосов по							
бетону и камню плоских							
(внутренних и наружных), 100							
м2 оштукатуриваемой							
поверхности							

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. E15-04-027-05	0,04	533,01	3,66	21	5	13,789	1
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности		131,12	0,15			0,013	

Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$

19. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04	604,07 138,24	6,69	24	6	14,881	1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
20. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0015	6 865,00		-10			
Объем: 0,04*(-0,038)							
21. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0015	27 369,80		42			
22. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,0471	2 516,07 353,23	5,99 0,93	119	17	41,41 0,08	2
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>							
23. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,0087	11 200,00		-97			
Объем: 0,0471*(-0,184)							
24. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	4,71	26,41		124			
Объем: 0,0471*100							
25. С509-9900 Строительный мусор, т	0,0106						
Объем: 0,0471*0,224							
<i>БАЛКОНЫ</i>							
26. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,126	1 831,93 784,15	77,36 43,61	231	99	10 5 81,512 3,475	10
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
27. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм, 100 м ² отремонтированной поверхности	0,73	2 894,74 1 764,08	1,21	2 113	1 288	1 201,84	147
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>							
28. С509-9900 Строительный мусор, т	3,5332						
Объем: 0,73*4,84							
29. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности	0,73	1 051,07 201,31	1,91	767	147	1 23,6	17

40. E09-03-012-12 0,007 532,64 342,43 3 2 7,579
Монтаж опорных стоек 67,98 37,39 2,613

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

41. C201-0841 7 11,83 83

Стойки металлические со
струбцинами из круглых труб и
гнутосварных профилей массой
отправочной марки до 0,1 т, кг

Объем: 0,007*1000

42. E09-03-014-01 0,027 1 466,71 596,48 39 17 16 72,772 2
Монтаж связей и распорок 636,03 64,70 2 4,775

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

43. C201-0843 0,027 11 500,00 311

Конструкции стальные
индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т, т

44. E15-04-030-04 0,073 1 175,65 3,66 86 53 81,719 6
Масляная окраска 724,03 0,15 0,013

металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2, 100 м²
окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

45. E58-12-2 0,075 1 766,82 26,57 133 13 2 21,35 2
Устройство обрешетки с 169,52 3,71 0,32

прозорами из досок и брусков
под кровлю из листовой стали,
100 м²

46. E09-04-002-01 0,075 1 110,10 600,64 83 27 45 40,825 3
Монтаж кровельного покрытия 356,81 46,79 4 3,263

из профилированного листа
при высоте здания до 25 м, 100
м² покрытия

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

47. C101-3842 0,0478 11 320,50 541

Профилированный лист
оцинкованный т

Объем: 0,075*1,08*5,9/1000*100

48. C101-4645 4,5 3,41 15

Шурупы-саморезы кровельные
оцинкованные 4,8x29 мм, 10
шт.

Объем: 0,075*60

49. E12-01-010-01 0,057 10 023,19 29,23 572 63 2 129,66 7
Устройство мелких покрытий 1 106,02 3,38 0,25

(конек+примыкания) из
листовой оцинкованной стали,
100 м² покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

50. E56-10-1 0,096 288,06 28 28 36,28 3
Снятие дверных полотен, 100
м² дверных полотен

51. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,096*1,18		0,1133							
52. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,03	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94		54	43	<u>11</u> 1	<u>179,3</u> 3,97	5
<hr/>									
53. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,03*10,5		0,315							
<hr/>									
54. E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м ² проема <i>Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	9,6	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>		750	263	<u>229</u>	<u>2,76</u>	26
<hr/>									
55. C101-0888 Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.	3	<u>168,30</u>			505				
<hr/>									
56. C203-8125 Дверь утепленная металлическая двупольная окрашенная, шт.	3	<u>4 355,88</u>			13 068				
<hr/>									
57. E311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0; X40-0051-Ф;</i>	19,97	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>		652	83	<u>569</u>	<u>0,578</u>	12
<hr/>									
58. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	19,97	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>		340		<u>340</u>		
<hr/>									
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					53 600	5 110	<u>1 745</u>	<u>601</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					52 331	4 803	<u>1 453</u>	<u>570</u>	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					16 193		75		5
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1, 3, 5, 50, 52; %=106.2 - по стр. 7, 8; %=86 - по стр. 10-12, 14; %=94.5 - по стр. 16-19, 26, 30, 36, 39, 44; %=83 - по стр. 22, 45; %=79 - по стр. 27; %=80 - по стр. 29; %=108 - по стр. 33, 34, 49; %=72 - по стр. 35; %=99 - по стр. 38; %=100 - по стр. 57)					4 236				

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	2 936
(% = 62 - по стр. 1, 3, 5, 50, 52; % = 53.55 - по стр. 7, 8; % = 70 - по стр. 10-12, 14; % = 46.75 - по стр. 16-19, 26, 30, 44; % = 65 - по стр. 22, 45; % = 50 - по стр. 27, 29; % = 55.25 - по стр. 33, 34, 36, 39, 49; % = 59.5 - по стр. 38; % = 60 - по стр. 57)	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	59 503
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ	
РАБОТ -	
СТОИМОСТЬ	1 269
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ	
РАБОТ -	292
	31
	6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	253
(% = 81 - по стр. 42, 46, 54)	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	226
(% = 72.25 - по стр. 42, 46, 54)	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	1 748
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ	
РАБОТ -	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	61 251
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ	
РАСХОДЫ	4 489
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 162
Итого	61 251
Расчетная стоимость	368 277,97
НДС	66 290,03
Всего по смете с НДС	434 568

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)