

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 34

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ФАСАД

1. E08-07-001-02	22,98	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	18 158	9 934	<u>175</u>	<u>50,025</u>	<u>1150</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. E53-21-6	6	<u>840,79</u>	<u>554,24</u>	5 044	1 719	<u>3 325</u>	<u>29,36</u>	<u>176</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...								

Удал.ресурсы: C101-9108

*Вычт.ресурсы: X03-1005:[ЭМ-(2742.15=478.56*5.73), ЗПМ-(88.36=15.42*5.73)]*

3. C101-2388	75	<u>72,80</u>	5 460
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.			

Объем: 6*100/8

4. E53-21-7	6	<u>1 285,28</u>	<u>975,60</u>	7 712	1 858	<u>5 854</u>	<u>31,73</u>	<u>190</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков								

Объем: 1200-600

Удал.ресурсы: C101-9091

*Вычт.ресурсы: X03-1005:[ЭМ-(5029.67=478.56*10.51), ЗПМ-(162.06=15.42*10.51)]*

5. C101-5361	456	<u>54,22</u>	24 724
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг			

Объем: 6*0,76*100

6. E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	6	<u>3 018,17</u> 209,97	<u>1 498,86</u> 84,63	18 109	1 260	<u>8 993</u> 508	<u>23,15</u> 8,413	<u>139</u> 50
--	---	---------------------------	--------------------------	--------	-------	---------------------	-----------------------	------------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7. C101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т	-0,457	<u>17 183,00</u>	-7 856
--	--------	------------------	--------

Объем: 6*(-0,0762)

8. C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	457,2	<u>54,22</u>	24 789
---	-------	--------------	--------

Объем: 6*(0,0762)*1000

9. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,96	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	71	70	<u>1</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>7</u>
---	------	-----------------------	---------------------	----	----	-----------------------------------	----------

Удал.ресурсы: C101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. C101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,012	<u>11 594,98</u>	145
---	-------	------------------	-----

Объем: 0,96*0,013

11. E15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м	24	<u>1 037,86</u> 25,04	24 909	601	<u>2,76</u>	<u>66</u>
--	----	--------------------------	--------	-----	-------------	-----------

Объем: 1200*2

Вычт.ресурсы: C113-0003:[M-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: Н5= 1.15

12. C101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м	-2400	<u>10,11</u>	-24 264
---	-------	--------------	---------

Объем: 24*(-100,0)

13. C101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	240	<u>6,45</u>	1 548
--	-----	-------------	-------

Объем: 24*(100,0)/10

14. E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,322	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	128	119	<u>9</u> <u>46,11</u> 3	<u>0,93</u>	<u>15</u>
---	-------	-------------------------	-----------------------	-----	-----	-------------------------------	-------------	-----------

Удал.ресурсы: C509-9900

15. C509-9900 Строительный мусор, т	1,103
--	-------

Объем: 0,3224*3,42

16. E56-1-1	0,2	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	241	210	<u>31</u>	<u>128,73</u>	<u>26</u>
-------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----	-----------	---------------	-----------

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	22,70		5	2,15
<u>Удал.ресурсы: C509-9900</u>						
17. С509-9900		2,132				
Строительный мусор, т						
Объем: 0,2*10,66						
18. Е10-01-034-01	0,043	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	7 274	74	<u>23 196,36</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м ² , 100 м ² проемов						
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1371.74=6.4.</i>						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
19. Е10-01-034-05	0,281	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	86 258	529	<u>171 215,68</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых, 100 м ² проемов						
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1371.74=6.4.</i>						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
20. Е62-41-1	20,7	<u>162,24</u>		3 358	3 358	<u>20,8 431</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности						
21. Е15-04-006-03	17,85	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	1 322	1 293	<u>26 7,533 134</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия						
<u>Удал.ресурсы: C101-9732</u>						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
22. С101-3451	0,232	<u>11 594,98</u>		2 691		
Грунтовка акриловая, т						
Объем: 17,85*0,013						
23. Е15-04-027-05	17,85	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	9 513	2 340	<u>65 13,789 246</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
24. Е15-04-019-07	17,85	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	10 783	2 468	<u>119 14,881 266</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
25. С101-3469	-0,678	<u>6 865,00</u>		-4 657		

Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 17,85*(-0,038)

26. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,678	<u>27 369,80</u>		18 565					
27. Е62-9-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,59	<u>1 619,91</u> 870,91	<u>5,23</u>		4 196	2 256	<u>14</u>	<u>100,8</u>	<u>261</u>

ОТКОСЫ

Внутренний откос

28. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88		603	305	<u>11</u>	<u>234,67</u>	<u>33</u>
--	------	-----------------------------	-----------------------	--	-----	-----	-----------	---------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

29. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,14	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15		10	10	<u>7,533</u>	<u>1</u>	<u>0,013</u>
--	------	-----------------------	---------------------	--	----	----	--------------	----------	--------------

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,002	<u>11 594,98</u>		21					
---	-------	------------------	--	----	--	--	--	--	--

Объем: 0,14*0,013

31. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15		75	18	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>2</u>	<u>0,013</u>
---	------	-------------------------	---------------------	--	----	----	----------	---------------	----------	--------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29		242	62	<u>2</u>	<u>49,335</u>	<u>7</u>	<u>0,025</u>
--	------	---------------------------	----------------------	--	-----	----	----------	---------------	----------	--------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Наружный откос

33. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,144	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15		85	83	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>9</u>	<u>0,013</u>
--	-------	-----------------------	---------------------	--	----	----	----------	--------------	----------	--------------

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

34. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,015	<u>11 594,98</u>		172
---	-------	------------------	--	-----

Объем: 1,144*0,013

35. E15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности	1,144	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	610	150	<u>4</u> <u>13,789</u> 0,013	<u>16</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
36. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности	1,144	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	691	158	<u>8</u> <u>14,881</u>	<u>17</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
37. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,043	<u>6 865,00</u>			-298		
Объем: 1,144*(-0,038)							
38. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,043	<u>27 369,80</u>		1 190			
39. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,27	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	679	95	<u>2</u> <u>41,41</u> 0,08	<u>11</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>							
40. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,05	<u>11 200,00</u>			-556		
Объем: 0,27*(-0,184)							
41. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, П.М	27	<u>26,41</u>		713			
42. С509-9900 Строительный мусор, т	0,06						
Объем: 0,27*0,224							
ЦОКОЛЬ							
43. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов вертикальных и горизонтальных швов цоколя раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков	2,27	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	1 202	1 152	<u>2</u> <u>49,69</u>	<u>113</u>
44. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (наружные откосы), 100 м ² окрашиваемой поверхности	1,5	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	799	197	<u>5</u> <u>13,789</u> 0,013	<u>21</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
45. Е15-04-019-07	1,5	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	906	207	<u>10</u> <u>14,881</u>	<u>22</u>

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. С101-3469 -0,057 6 865,00 -391
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 1,5*(-0,038)

47. С101-4418 0,057 27 369,80 1 560
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т

БАЛКОНЫ

48. Е15-02-001-01 0,36 1 831,93 77,36 659 282 28 81,512 29
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

49. Е61-10-1 0,46 2 894,74 1,21 1 332 811 1 201,84 93
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм (балконных плит снизу), 100 м² отремонтированной поверхности

Удал.ресурсы: С509-9900

50. С509-9900 2,226
Строительный мусор, т

Объем: 0,46*4,84

51. Е15-04-027-05 0,46 533,01 3,66 245 60 2 13,789 6
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. Е15-04-019-07 0,46 604,07 6,69 278 64 3 14,881 7
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

53. С101-3469 -0,017 6 865,00 -120
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,46*(-0,038)

54. С101-4418 0,017 27 369,80 478
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т

55. Е07-07-001-03 1,71 261,99 28,33 448 400 48 28,6 49
Демонтаж ограждений балконов из асбестоцементных листов, 100 м² стен (за вычетом проемов)

Начисления: Н3= 0,4, Н4= 0,4, Н5= 0,4, Н48= 0

56. С509-9900 Строительный мусор, т	2,394							
Объем: (171*14)/1000								
57. Е09-03-014-01 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций	1,009	<u>1 466,71</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70		1 480	642	<u>602</u> 65	<u>72,772</u> 4,775
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>								
58. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	706,2	<u>13,30</u>		9 393				
59. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,274	<u>1 175,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,15		322	198	<u>1</u> 1	<u>81,719</u> 0,013
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>								
60. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа (прим), 100 м ²	1,71	<u>4 916,32</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68		8 407	1 537	<u>4 504</u> 437	<u>96,727</u> 18,925
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>								
61. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,951	<u>12 408,44</u>		11 802				
Объем: 1,71*1,08*5,15/1000*100								
62. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 10 шт.	102,6	<u>4,17</u>		428				
63. С101-2404 Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	94	<u>7,50</u>		705				
64. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (отливы) по балконным плитам из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м ² покрытия	1,33	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38		13 331	1 471	<u>39</u> 4	<u>129,66</u> 0,25
<i>Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15</i>								
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
65. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление плит козырьков с устройством опалубки), 1 м ³	1	<u>1 176,24</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62		1 176	191	<u>38</u> 2	<u>22,94</u> 0,12
66. Е61-10-1	0,23	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>		666	406	<u>201,84</u>	<u>46</u>

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм (козырьков входных групп снизу), 100 м² отремонтированной поверхности

Удал.ресурсы: C509-9900

67. С509-9900 Строительный мусор, т		1,113						
Объем: 0,23*4,84								
68. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску нижней поверхности козырьков входных групп, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,23	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15		123	30	<u>1</u> <u>13,789</u> 0,013	<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
69. Е15-04-019-07 Окраска акриловыми составами вручную по подготовленной поверхности нижней поверхности козырьков входных групп, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,23	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>		140	32	<u>2</u> <u>14,881</u>	<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
70. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,009	<u>6 865,00</u>			-60			
Объем: 0,23*(-0,038)								
71. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,009	<u>27 369,80</u>			239			
72. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м ² покрытия	0,26	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>		40	29	<u>11</u> <u>14,38</u>	<u>4</u>
73. С509-9900 Строительный мусор, т		0,406						
Объем: 0,26*0,78*2								
74. Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки	0,23	<u>1 234,73</u> 270,46	<u>281,25</u> 27,33		284	62	<u>65</u> <u>31,303</u> <u>6</u> <u>2,425</u>	<u>7</u> <u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
75. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50 мм K=(50-15)/1=35, 100 м ² стяжки	0,23	<u>1 967,04</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88		453	80	<u>27</u> <u>40,25</u> <u>3</u> <u>1,313</u>	<u>9</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35</i>								
76. Е12-01-016-02	0,26	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>		31	7	<u>1</u> <u>3,22</u>	<u>1</u>

Огрунтовка оснований из бетона
или раствора под
водоизоляционный кровельный
ковер готовой эмульсией битумной,
100 м² кровли

28,14

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

77. Е12-01-002-09 0,23 10 000,21 53,13 2 300 36 12 16,514 4
Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов в два
слоя (козырьки входа), 100 м²
кровли

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

78. С101-1961 -26,22 45,20 -1 185
Материалы рулонные кровельные
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-
4.5, м²

Объем: 0,23*(-114,0)

79. С101-3358 26,22 30,11 789
Рулонный наплавляемый материал
ТКП, м²

Объем: 0,23*(114,0)

80. С101-1962 -26,68 38,42 -1 025
Материалы рулонные кровельные
для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,
м²

Объем: 0,23*(-116,0)

81. С101-4249 26,68 26,16 698
Рулонный наплавляемый материал
ТПП, м²

Объем: 0,23*(116,0)

82. Е12-01-010-01 0,088 10 023,19 29,23 882 97 3 129,66 11
Устройство мелких покрытий
(козырьки входа) из листовой
оцинкованной стали, 100 м²
покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

83. Е12-01-004-04 0,102 12 296,99 119,24 1 254 38 12 40,825 4
Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к
стенам и парапетам высотой до
600 мм без фартуков, 100 м
примыканий

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

84. С101-1961 -25,7 45,20 -1 162
Материалы рулонные кровельные
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-
4.5, м²

Объем: 0,102*(-252,0)

85. С101-3358 25,7 30,11 774
Рулонный наплавляемый материал
ТКП, м²

Объем: 0,102*(252,0)

86. С101-8050 0,683 66,11 45

Герметик-клей TIXOPLAST,
битумный, кровельный, черный,
DEN BRAVEN, л

Объем: 0,102*6,7

87. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,012	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	123	14	<u>129,66</u>	<u>0,25</u>	<u>2</u>
---	-------	------------------	--------------	-----	----	---------------	-------------	----------

Объем: 10,2*0,12

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

88. E06-01-005-01 Устройство бетонных площадок входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0,025	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	1 671	107	<u>111</u>	<u>507,47</u>	<u>13</u>
--	-------	------------------	-----------------	-------	-----	------------	---------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

89. E06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0,03	<u>11 680,45</u>	<u>43,88</u>	351	68	<u>1</u>	<u>248,19</u>	<u>7</u>
--	------	------------------	--------------	-----	----	----------	---------------	----------

Объем: 30/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

90. E09-03-012-12 Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т конструкций	0,124	<u>532,64</u>	<u>342,43</u>	65	8	<u>42</u>	<u>7,579</u>	<u>1</u>
--	-------	---------------	---------------	----	---	-----------	--------------	----------

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

91. C201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,124	<u>11 500,00</u>		1 426				
--	-------	------------------	--	-------	--	--	--	--

92. E15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	<u>865,19</u>	<u>3,66</u>	29	14	<u>46,678</u>	<u>2</u>
				413,57	0,15		0,013

Объем: 0,124*27

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

93. E62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза с двух сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,316	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	183	52	<u>18,72</u>	<u>6</u>
--	-------	---------------	-------------	-----	----	--------------	----------

Объем: 15,8*2

94. E311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	9,43	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	308	39	<u>269</u>	<u>0,578</u>	<u>5</u>
--	------	--------------	--------------	-----	----	------------	--------------	----------

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

95. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	9,43	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	161		<u>161</u>		
--	------	--------------	--------------	-----	--	------------	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	306 501	37 301	24 837	4195
			<u>2 072</u>	<u>188</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	285 730	35 114	19 689	3956
			1 565	151
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		97 536		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		35 849		
(% = 109.8 - по стр. 1; % = 86 - по стр. 2, 4, 43; % = 139.5 - по стр. 6; % = 94.5 - по стр. 9, 11, 21, 23, 24, 28, 29, 31-33, 35, 36, 44, 45, 48, 51, 52, 59, 68, 69, 88, 89, 92; % = 82 - по стр. 14, 16; % = 106.2 - по стр. 18, 19; % = 80 - по стр. 20, 27, 93; % = 83 - по стр. 39; % = 79 - по стр. 49, 66; % = 117 - по стр. 55; % = 108 - по стр. 64, 74-77, 82, 83, 87; % = 99 - по стр. 65, 72; % = 100 - по стр. 94)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 68 - по стр. 1; % = 70 - по стр. 2, 4, 43; % = 85 - по стр. 6; % = 46.75 - по стр. 9, 11, 21, 23, 24, 28, 29, 31-33, 35, 36, 44, 45, 48, 51, 52, 59, 68, 69, 92; % = 62 - по стр. 14, 16; % = 53.55 - по стр. 18, 19; % = 50 - по стр. 20, 27, 49, 66, 93; % = 65 - по стр. 39; % = 72.25 - по стр. 55; % = 55.25 - по стр. 64, 74-77, 82, 83, 87-89; % = 59.5 - по стр. 65, 72; % = 60 - по стр. 94)		21 905		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		343 484		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11 378	2 187	5 148	239
			507	37
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		2 183		
(% = 81 - по стр. 57, 60, 90)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		1 946		
(% = 72.25 - по стр. 57, 60, 90)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		15 507		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		9 393		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		9 393		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		368 384		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		38 032		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		23 851		
Проверка сметной документации	0,1		368	
Итого		368 752		
Расчетная стоимость		2 211 673,73		
НДС	18	398 101,27		
Итого с НДС		2 609 775		
Проектные работы (В т.ч.НДС)		5 000		
Всего по смете с НДС		2 614 775		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)