

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 16
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1.	E53-21-6	8,968	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	32 130	2 570	<u>29 560</u>	<u>29,36</u>	<u>263</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			1 309	11,46	103

2.	C101-2388	112,1	<u>72,80</u>		8 160				
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 8,9675*100/8

3.	E53-21-7	8,968	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	56 629	2 777	<u>53 852</u>	<u>31,73</u>	<u>285</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			2 401	21,02	188

Объем: 1793,5-896,75

4.	C101-5361	681,5	<u>54,22</u>		36 953				
	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

Объем: 8,9675*0,76*100

5.	E07-05-039-07	8,968	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	27 066	1 883	<u>13 441</u>	<u>23,15</u>	<u>208</u>
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			759	8,413	75

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

6.	C101-0605	-0,683	<u>17 183,00</u>		-11 742				
----	-----------	--------	------------------	--	---------	--	--	--	--

Мастика герметизирующая
нетвердеющая <Гэлан>, т

Объем: 8,9675*(-0,0762)

7. С101-5361	683,3	<u>54,22</u>		37 050
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг				

Объем: 8,9675*(0,0762)*1000

8. Е15-04-006-03	1,794	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	133	130	<u>3</u>	<u>7,533</u>	<u>14</u>
		72,46	0,15				0,013	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С101-3451	0,023	<u>11 594,98</u>		270
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

Объем: 1,7935*0,013

10. Е15-07-001-01	35,87	<u>1 037,86</u>		37 228	898		<u>2,76</u>	<u>99</u>
		25,04						
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								

Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: Н5= 1.15

11. С101-2779	-3587	<u>10,11</u>		-36 265
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м				

Объем: 35,87*(-100,0)

12. С101-2951	358,7	<u>6,45</u>		2 314
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м				

Объем: 35,87*(100,0)/10

13. Е56-2-2	0,269	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	107	99	<u>8</u>	<u>46,11</u>	<u>12</u>
		369,80	10,79			3	0,93	
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								

14. С509-9900	0,92
Строительный мусор, т	

Объем: 0,269*3,42

15. Е56-1-1	0,24	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	290	252	<u>38</u>	<u>128,73</u>	<u>31</u>
		1 051,72	22,70			5	2,15	1
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								

16. С509-9900	2,558
Строительный мусор, т	

Объем: 0,24*10,66

17. Е10-01-034-03	0,269	<u>312 209,24</u>	<u>635,31</u>	83 984	584	<u>171</u>	<u>248,492</u>	<u>67</u>
-------------------	-------	-------------------	---------------	--------	-----	------------	----------------	-----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	2 171,82	25,53		7	2,2	1		
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
18. E10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м	0,085	<u>3 729,05</u> 208,55	<u>22,66</u> 0,73	317	18	<u>2</u>	<u>24,449</u> 0,063	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
19. C101-2905 Доски подоконные ПВХ,	8,5	<u>157,73</u>		1 341				
ОТКОСЫ								
20. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,32	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	1 380	698	<u>26</u> 10	<u>234,669</u> 2,575	<u>75</u> 1
Объем: 19+13 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
21. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,32	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	23	23		<u>7,533</u> 0,013	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
22. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,004	<u>11 594,98</u>		48				
Объем: 0,32*0,013								
23. E15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	170	42	<u>1</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>4</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
24. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	79	18	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
25. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,005	<u>6 865,00</u>		-34				
Объем: 0,13*(-0,038)								
26. C101-4418 Краска фасадная,	0,005	<u>27 369,80</u>		135				

Объем: 0,13*(0,038)

27. E15-04-005-03	0,19	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	329	84	<u>3</u>	<u>49,335</u>	<u>9</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

28. E58-20-1	0,36	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	905	127	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>15</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	

29. C101-1875	-0,066	<u>11 200,00</u>		-742				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								

Объем: 0,36*(-0,184)

30. C101-2411	36	<u>26,41</u>		951				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 0,36*100

31. C509-9900	0,081							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,36*0,224*ЦОКОЛЬ*

32. E46-02-009-02	0,8	<u>178,00</u>		142	142		<u>22,82</u>	<u>18</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						

33. E15-02-001-01	0,8	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	1 465	627	<u>62</u>	<u>81,512</u>	<u>65</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			35	3,475	3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

34. E15-04-027-05	1,573	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	838	206	<u>6</u>	<u>13,789</u>	<u>22</u>
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

35. E15-04-006-03	1,573	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	116	114	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>12</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

36. C101-3451	0,02	<u>11 594,98</u>		237				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 1,573*0,013

37. E15-04-019-07	1,573	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	950	217	<u>11</u>	<u>14,881</u>	<u>23</u>
-------------------	-------	---------------	-------------	-----	-----	-----------	---------------	-----------

Окраска фасадов
акриловыми составами с
лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

138,24

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. С101-3469 -0,06 6 865,00 -410

Краска фактурная ВД-АК-
1180, фасадная ВГТ, т

Объем: 1,573*(-0,038)

39. С101-4418 0,06 27 369,80 1 636

Краска фасадная,

Объем: 1,573*(0,038)

БАЛКОНЫ

40. Е08-07-001-02 9,3 790,06 7,63 7 348 4 020 71 50,025 465

Установка и разборка
наружных инвентарных
лесов высотой до 16 м
трубчатых для прочих
отделочных работ, 100 м2
вертикальной проекции для
наружных лесов

432,22

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41. Е46-01-008-02 0,5 1 176,24 38,21 588 95 19 22,94 11

Обетонирование балок и
прогонов (ремонт балконных
плит с устройством
опалубки), 1 м3

190,63

1,62

1

0,12

42. Е15-02-001-01 0,364 1 831,93 77,36 666 285 28 81,512 30

Улучшенная штукатурка
фасадов цементно-
известковым раствором по
камню стен, 100 м2
оштукатуриваемой
поверхности

784,15

43,61

16

3,475

1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

43. Е61-4-1 0,78 3 158,37 22,51 2 464 1 607 18 229,75 179

Ремонт штукатурки плит
снизу по камню известковым
раствором площадью
отдельных мест до 1 м2
толщиной слоя до 20 мм, 100
м2 отремонтированной
поверхности

2 060,86

8,35

7

0,72

1

44. С509-9900 2,636

Строительный мусор, т

Объем: 0,78*3,38

45. Е15-04-027-05 0,78 533,01 3,66 416 102 3 13,789 11

Шпатлевка по штукатурке и
сборным конструкциям стен,
подготовленных под окраску,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

131,12

0,15

0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. Е15-04-019-07 0,78 604,07 6,69 471 108 5 14,881 12

138,24

47. С101-3469	-0,03	<u>6 865,00</u>	-203
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

48. С101-4418	0,03	<u>27 369,80</u>	811
Краска фасадная,			

49. E12-01-017-01	0,256	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	316	69	<u>72</u>	<u>31,303</u>	<u>8</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			7	2,425	1

50. E12-01-017-02	0,256	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	72	13	<u>4</u>	<u>5,75</u>	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20мм. 100 м2 стяжки		49,68	2,13			1	0,188	

51. E09-03-014-01	0,04	<u>721,18</u>	<u>334,03</u>	28	15	<u>13</u>	<u>44,296</u>	<u>2</u>
Демонтаж металлического ограждения, 1 т конструкций		387,15	36,23			1	2,674	

52. E09-03-014-01	0,05	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	74	32	<u>30</u>	<u>72,772</u>	<u>4</u>
Монтаж ограждения балконов		636,03	64,70			3	4,775	
металлического, 1 т								
конструкций								

53. C201-0843	0,05	<u>11 500,00</u>	575
Конструкции стальные			
индивидуальные решетчатые			
сварные массой до 0,1 т, т			

54. E15-04-030-04	0,043	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	50	31	<u>81,719</u>	<u>4</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15			0,013	

55.	E09-03-014-01	1,357	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	1 990	863	<u>809</u>	<u>72,772</u>	<u>99</u>
	Монтаж стального каркаса		636,03	64,70			88	4,775	6
	для крепления ограждающих								
	конструкций из профлиста, 1								
	т конструкций								

Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$

56. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	949,9	<u>13,30</u>		12 634				
57. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2	2,3	<u>4 916,32</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	11 307	2 067	<u>6 058</u> 588	<u>96,727</u> 18,925	<u>222</u> 44
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
58. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	126,5	<u>7,50</u>		949				
Объем: 2,3*2,2/4*100								
59. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.	138	<u>4,17</u>		575				
Объем: 2,3*60								
60. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	1,279	<u>12 408,44</u>		15 874				
бъем: 2,3*1,08*5,15/1000*100								
61. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,368	<u>1 175,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,15	432	266	<u>1</u>	<u>81,719</u> 0,013	<u>30</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
62. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1,274	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	12 769	1 409	<u>37</u> 4	<u>129,663</u> 0,25	<u>165</u>
Объем: 364*0,35								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
63. Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	0,18	<u>191,31</u> 190,24	<u>1,07</u>	34	34		<u>24,39</u>	<u>4</u>
64. С509-9900 Строительный мусор, т	0,261							
Объем: 0,18*1,45								
65. Е01-02-058-02	0,008	<u>2 511,60</u>		20	20		<u>322</u>	<u>3</u>

Копание ям вручную без
креплений для стоек и
столбов без откосов глубиной
до 0,7 м, группа грунтов 2,
100 м3 грунта

2 511,60

Начисления: H5= 1.15

66. E06-01-005-01	0,053	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	3 563	229	<u>236</u>	<u>507,472</u>	<u>27</u>
Устройство бетонной		4 293,21	582,24			31	43,225	2
площадки входа, 100 м3								
бетона и железобетона в								
деле								

Объем: 0,8+4,53

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

67. E09-03-014-01	0,109	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	160	69	<u>65</u>	<u>72,772</u>	<u>8</u>
Монтаж связей и распорок		636,03	64,70			7	4,775	1
металлоконструкций								
козырька, 1 т конструкций								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

68. C201-0843	0,109	<u>11 500,00</u>		1 254				
Конструкции стальные								
индивидуальные решетчатые								
сварные массой до 0,1 т, т								

Объем: 0,109*1

69. E15-04-030-04	0,125	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	147	91		<u>81,719</u>	<u>10</u>
Масляная окраска		724,03	0,15				0,013	
металлических поверхностей								
решеток, переплетов, труб								
диаметром менее 50 мм и								
т.п., количество окрасок 2,								
100 м2 окрашиваемой								
поверхности								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

70. E58-12-3	0,27	<u>1 330,47</u>	<u>14,66</u>	359	40	<u>4</u>	<u>18,8</u>	<u>5</u>
Устройство обрешетки с		149,27	2,20			1	0,19	
прозорами из досок и								
брусков под кровлю из								
асбестоцементных листов,								
100 м2								

71. E09-04-002-01	0,306	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	340	109	<u>184</u>	<u>40,825</u>	<u>12</u>
Монтаж кровельного		356,81	46,79			14	3,263	1
покрытия из								
профилированного листа при								
высоте здания до 25 м, 100								
м2 покрытия								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

72. C101-3842	0,195	<u>11 320,50</u>		2 207				
Профилированный лист								
оцинкованный НС35-1000-								

Объем: 0,306*1,08*5,9/1000*100

73. C101-4645	18,36	<u>3,41</u>		63				
Шурупы-саморезы								
кровельные оцинкованные								
4,8x29 мм, 10 шт.								

Объем: 0,306*60

74. E12-01-010-01	0,18	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	1 804	199	<u>5</u>	<u>129,663</u>	<u>23</u>
-------------------	------	------------------	--------------	-------	-----	----------	----------------	-----------

Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1 106,02	3,38	1	0,25				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
75. Е15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	<u>629,37</u> 124,41	<u>3,66</u> 0,15	296	58	<u>2</u>	<u>14,042</u> 0,013	<u>7</u>
Объем: 23,5*2								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
76. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б свесы с автовышки, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,3	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	158	152		<u>49,69</u>	<u>15</u>
77. Х03-1050 Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч	7	<u>142,70</u>	<u>142,70</u> 13,50	999		<u>999</u> 95	1	7
78. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	4,33	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	141	18	<u>123</u>	<u>0,578</u>	<u>3</u>
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
79. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	4,33	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	74		<u>74</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				366 008	23 510	<u>106 049</u>		<u>2588</u>
						5 394		436
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				336 697	20 355	<u>98 890</u>		<u>2241</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				108 625		4 693		384
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				24 593				
(%=86 - по стр. 1, 3, 76; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 20, 21, 23, 24, 27, 33-35, 37, 42, 45, 46, 54, 61, 66, 69, 75; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17, 18; %=83 - по стр. 28, 63, 70; %=99 - по стр. 32, 41; %=109.8 - по стр. 40; %=79 - по стр. 43; %=108 - по стр. 49, 50, 62, 74; %=72 - по стр. 65; %=100 - по стр. 78)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 76; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 20, 21, 23, 24, 27, 33-35, 37, 42, 45, 46, 54, 61, 69, 75; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17, 18; %=65 - по стр. 28, 63, 70; %=59.5 - по стр. 32, 41; %=68 - по стр. 40; %=50 - по стр. 43; %=55.25 - по стр. 49, 50, 62, 66, 74; %=38.25 - по стр. 65; %=60 - по стр. 78)		16 055			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		377 345			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		16 677	3 155	<u>7 159</u>	<u>347</u>
				701	52
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 51, 52, 55, 57, 67, 71)		3 124			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 51, 52, 55, 57, 67, 71)		2 786			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		22 587			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		12 634			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		12 634			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		412 566			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		27 717			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		18 841			
Проверка сметной документации	0,1	413			
Итого		412 979			
Расчетная стоимость		2 178 760			
НДС	18	392 177			
Итого с НДС		2 570 937			
Проектные работы		17 000			
Всего по смете		2 587 937			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)