

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Скопин, ул. Калинина, д. 3

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02	4,8	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	3 793	2 075	<u>37</u>	<u>50,025</u>	<u>240</u>
Установка и разборка		432,22						

наружных инвентарных лесов
высотой до 16 м трубчатых для
прочих отделочных работ, 100
м2 вертикальной проекции для
наружных лесов

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

12. E56-3-2	0,021	<u>761,66</u>		16	16		<u>94,97</u>	<u>2</u>
Снятие подоконных досок		761,66						

деревянных в каменных
зданиях, 100 м2

13. C509-9900	0,074							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,021*3,5

14. E56-2-2	0,038	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	15	14	<u>1</u>	<u>46,11</u>	<u>2</u>
Снятие оконных переплетов		369,80	10,79				0,93	

остекленных, 100 м2 оконных
переплетов

15. C509-9900	0,13							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,038*3,42

16. E56-1-1	0,03	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	37	32	<u>5</u>	<u>128,73</u>	<u>4</u>
Демонтаж оконных коробок в		1 051,72	22,70			1	2,15	

каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах, 100
коробок

17. C509-9900	0,32							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,03*10,66

18. E10-01-034-01	0,008	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	1 347	14	<u>4</u>	<u>196,363</u>	<u>2</u>
Установка в жилых и		1 716,21	25,53				2,2	

общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ
профилей глухих с площадью
проема до 2 м2, 100 м2
проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1371.74=6.4
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22. E10-01-034-05	0,03	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	9 216	57	<u>18</u>	<u>215,683</u>	<u>6</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 885,07	25,53			1	2,2	
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1371.74=6.4								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
27. E10-01-035-02	0,042	<u>3 729,05</u>	<u>22,66</u>	157	9	<u>1</u>	<u>24,449</u>	<u>1</u>
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м		208,55	0,73				0,063	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
35. C101-2911	4,2	<u>314,12</u>		1 319				
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м								
43. E46-02-009-02	2,3	<u>178,00</u>		409	409		<u>22,82</u>	<u>52</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
46. E15-02-036-01	2,3	<u>6 064,85</u>	<u>66,55</u>	13 949	3 155	<u>153</u>	<u>149,443</u>	<u>344</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	20,61			47	1,8	4
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
49. E62-41-1	2,35	<u>162,24</u>		381	381		<u>20,8</u>	<u>49</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						
50. E15-04-019-06	4,65	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	3 435	559	<u>249</u>	<u>12,121</u>	<u>56</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
ОТКОСЫ								
57. E15-02-031-01	0,281	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	1 212	613	<u>23</u>	<u>234,669</u>	<u>66</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			8	2,575	1
Объем: 3,6+24,5								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
58. E15-04-019-05	0,245	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	176	36	<u>2</u>	<u>15,87</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

59. E15-04-005-03	0,036	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29	63	16	<u>1</u> 1	<u>49,335</u> 0,025	<u>2</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. E58-20-1	0,02	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	50	7		<u>41,41</u> 0,08	<u>1</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м								
61. C101-1875	-0,004	<u>11 200,00</u>		-41				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,02*(-0,184)								
62. C101-2411	2	<u>26,41</u>		53				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 0,02*100								
63. C509-9900	0,004							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,02*0,224								
БАЛКОНЫ								
78. E15-02-001-01	0,054	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	98	42	<u>4</u> 2	<u>81,512</u> 3,475	<u>4</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
79. E12-01-010-01	0,21	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	2 104	232	<u>6</u> 1	<u>129,663</u> 0,25	<u>27</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
80. E61-10-1	0,137	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	397	242		<u>201,84</u>	<u>28</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								
81. C509-9900	0,663							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,137*4,84								
82. E15-04-019-06	0,137	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	100	16	<u>7</u>	<u>12,121</u>	<u>2</u>

Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов
краскопультами с подготовкой
поверхности, 100 м2
окрашиваемой поверхности
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

120,24

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

111 Е58-17-1	0,04	<u>82,25</u>	<u>0,43</u>	3	3		<u>10,49</u>	
. Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли		81,82						

112 С509-9900	0,02							
. Строительный мусор, т								

Объем: 0,04*0,51

154 Е46-03-001-01	0,24	<u>1 962,04</u>	<u>723,53</u>	471	40	<u>174</u>	<u>17,3</u>	<u>4</u>
. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий		166,43	190,24			46	16,4	4

155 Е06-01-015-01	0,003	<u>13 388,41</u>	<u>75,31</u>	45	11	<u>362,262</u>		<u>1</u>
. Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т		3 209,64	4,23			0,313		

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

159 Е09-03-014-01	0,06	<u>721,18</u>	<u>334,03</u>	43	23	<u>20</u>	<u>44,296</u>	<u>3</u>
. Демонтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		387,15	36,23			2	2,674	

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

161 Е09-03-014-01	0,05	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	74	32	<u>30</u>	<u>72,772</u>	<u>4</u>
. Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		636,03	64,70			3	4,775	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

163 С103-1754	29,6	<u>13,30</u>		394				
. Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм, м								

165 Е15-04-030-04	0,036	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	42	26	<u>81,719</u>		<u>3</u>
. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15			0,013		

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

167 Е58-12-2	0,058	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	103	10	<u>2</u>	<u>21,35</u>	<u>1</u>
--------------	-------	-----------------	--------------	-----	----	----------	--------------	----------

. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	3,71				0,32	
168 E09-04-002-01	0,06	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	66	21	<u>36</u>	<u>40,825</u>	<u>2</u>
. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			3	3,263	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
169 C101-3842	0,038	<u>11 320,50</u>		433				
. Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6, т								
Объем: 0,06*1,08*5,9/1000*100								
170 C101-4645	3,6	<u>3,41</u>		12				
. Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.								
Объем:0,06*60								
171 E12-01-010-01	0,024	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	241	27	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>3</u>
. Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
172 E56-10-1	0,056	<u>288,06</u>		16	16		<u>36,28</u>	<u>2</u>
. Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
173 C509-9900	0,066							
. Строительный мусор, т								
Объем: 0,056*1,18								
174 E56-9-1	0,02	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	36	29	<u>7</u>	<u>179,3</u>	<u>4</u>
. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97	
175 C509-9900	0,21							
. Строительный мусор, т								
Объем: 0,02*10,5								
176 E09-04-012-01	5,6	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	437	153	<u>134</u>	<u>2,76</u>	<u>15</u>
. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
177 C101-0888	2	<u>168,30</u>		337				
. Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								
180 C203-8125	2	<u>4 355,88</u>		8 712				
. Дверь противопожарная металлическая двупольная, шт.								

197 Е311-01-146-1; . Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	15,52	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	506	64	<u>442</u>	<u>0,578</u>	<u>9</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
199 Х403-1-7; . Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т	15,52	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	147		<u>147</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				50 404	8 380	<u>1 504</u>		<u>943</u>
						115		9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				49 390	8 151	<u>1 284</u>		<u>919</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				10 866		107		9
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				8 083				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 12, 14, 16, 172, 174; %=106.2 - по стр. 18, 22, 27; %=99 - по стр. 43, 154; %=94.5 - по стр. 46, 50, 57- 59, 78, 82, 155, 165; %=80 - по стр. 49; %=83 - по стр. 60, 111, 167; %=108 - по стр. 79, 171; %=79 - по стр. 80; %=100 - по стр. 197)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				4 442				
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 12, 14, 16, 172, 174; %=53.55 - по стр. 18, 22, 27; %=59.5 - по стр. 43, 154; %=46.75 - по стр. 46, 50, 57- 59, 78, 82, 165; %=50 - по стр. 49, 80; %=65 - по стр. 60, 111, 167; %=55.25 - по стр. 79, 155, 171; %=60 - по стр. 197)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				61 915				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				620	229	<u>220</u>		<u>24</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				191		8		
(%=81 - по стр. 159, 161, 168, 176)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				171				
(%=72.25 - по стр. 159, 161, 168, 176)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				982				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				394				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				394				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				63 291				

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		8 274
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 613
Расчетная стоимость		401 404,24
НДС	18	72 252,76
Всего по объекту		473 657

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)