

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения дома №4 по проезду Островского, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

| №<br>поз         | Шифр и № позиции норматива,<br>Наименование работ и затрат,<br>Единица измерения  | Колич<br>е-ство | Стоим. ед., руб.             |                           | Общая стоимость, руб. |                              |                                 | Затр. труда<br>рабочих, не зан.<br>обсл. машин, чел-ч |              |           |
|------------------|---|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------|
|                  |   |                 | всего                        | экс. маш.                 | всего                 | оплата<br>труда осн.<br>раб. | экс.<br>маш.                    | обслуж. машины  |              |           |
|                  |   |                 | оплата<br>труда осн.<br>раб. | в т.ч. опл.<br>труда мех. |                       |                              | в т.ч.<br>опл.<br>труда<br>мех. | на ед.  | всего        |           |
| 1                | 2   | 3               | 4                            | 5                         | 6                     | 7                            | 8                               | 9   | 10           | 11        |
| 1. E68-12-4      | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций                                  | 0,121           | <u>6 008,44</u>              | <u>3 986,20</u>           | 727                   | 245                          | <u>482</u>                      | <u>243,35</u>   | <u>41,39</u> | <u>29</u> |
|                  |   |                 | 2 022,24                     | 423,83                    |                       |                              | 51                              |   |              | 5         |
| 2. E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта  | 0,402           | <u>1 381,38</u>              |                           | 555                   | 555                          |                                 | <u>177,1</u>  |              | <u>71</u> |
|                  |   |                 | 1 381,38                     |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
|                  | <i>Начисления: H5= 1.15</i>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
| 3. E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)                   | 0,201           | <u>2 836,83</u>              | <u>2 679,65</u>           | 570                   | 29                           | <u>539</u>                      | <u>18,078</u>   |              | <u>4</u>  |
|                  |   |                 | 144,98                       | 221,91                    |                       |                              | 45                              | 17,35   |              | 3         |
|                  | <i>Удал.ресурсы: C408-9040</i>  |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
|                  | <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
| 4. C408-0122     | Песок природный для строительных работ средний,   | 22,11           | <u>55,26</u>                 |                           | 1 222                 |                              |                                 |   |              |           |
|                  | <b>Объем: 0,201*110</b>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
| 5. E27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров             | 2,01            | <u>3 139,45</u>              | <u>342,36</u>             | 6 310                 | 513                          | <u>688</u>                      | <u>30,176</u>   |              | <u>61</u> |
|                  |   |                 | 255,29                       | 43,75                     |                       |                              | 88                              | 3,963   |              | 8         |
|                  | <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
| 6. E27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров | -2,01           | <u>470,41</u>                | <u>22,50</u>              | -945                  | -21                          | <u>-45</u>                      | <u>1,242</u>  |              | <u>-2</u> |
|                  |   |                 | 10,51                        | 2,53                      |                       |                              | -5                              | 0,25  |              | -1        |
|                  | <b>Объем: 0-201</b>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
|                  | <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>   |                 |                              |                           |                       |                              |                                 |   |              |           |
| 7. E27-07-001-01 |   | 2,01            | <u>3 413,58</u>              | <u>72,10</u>              | 6 862                 | 325                          | <u>145</u>                      | <u>17,388</u>   |              | <u>35</u> |

|  |        |      |   |       |
|--|--------|------|---|-------|
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м <sup>2</sup> покрытия | 161,53 | 0,71 | 1 | 0,063 |
|--|--------|------|---|-------|

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

|              |        |               |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 8. С410-0054 | -14,35 | <u>429,00</u> | -6 157 |
|--------------|--------|---------------|--------|

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т

**Объем: 2,01\*(-7,14)**

|              |       |               |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| 9. С410-0011 | 14,35 | <u>425,16</u> | 6 102 |
|--------------|-------|---------------|-------|

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т

**Объем: 2,01\*(7,14)**

|                   |      |                 |              |       |     |            |               |           |
|-------------------|------|-----------------|--------------|-------|-----|------------|---------------|-----------|
| 10. Е27-07-001-02 | 2,01 | <u>3 326,24</u> | <u>63,00</u> | 6 686 | 299 | <u>127</u> | <u>16,008</u> | <u>32</u> |
|-------------------|------|-----------------|--------------|-------|-----|------------|---------------|-----------|

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м<sup>2</sup> покрытия

*Начисления: H3= 1.25\*6, H4= 1.25\*6, H5= 1.15\*6, H48= 2*

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 11. С410-0054 | -14,59 | <u>429,00</u> | -6 260 |
|---------------|--------|---------------|--------|

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т

**Объем: 2,01\*(-1,21)**

*Начисления: H48= 2*

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 12. С410-0011 | 14,59 | <u>425,16</u> | 6 204 |
|---------------|-------|---------------|-------|

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т

**Объем: 2,01\*(1,21)**

*Начисления: H48= 2*

|              |      |               |    |    |              |          |
|--------------|------|---------------|----|----|--------------|----------|
| 13. Е56-10-1 | 0,12 | <u>288,06</u> | 35 | 35 | <u>36,28</u> | <u>4</u> |
|--------------|------|---------------|----|----|--------------|----------|

Снятие дверных полотен, 100 м<sup>2</sup> дверных полотен

*Удал.ресурсы: С509-9900*

|               |       |
|---------------|-------|
| 14. С509-9900 | 0,142 |
|---------------|-------|

Строительный мусор, т

**Объем: 0,12\*1,18**

|             |      |                 |               |     |    |           |              |           |
|-------------|------|-----------------|---------------|-----|----|-----------|--------------|-----------|
| 15. Е56-9-1 | 0,06 | <u>1 807,42</u> | <u>369,43</u> | 108 | 86 | <u>22</u> | <u>179,3</u> | <u>11</u> |
|-------------|------|-----------------|---------------|-----|----|-----------|--------------|-----------|

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

*Удал.ресурсы: С509-9900*

|  |      |                              |                        |              |                     |                   |                         |                |
|--|------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 16. С509-9900<br>Строительный мусор, т<br><b>Объем: 0,06*10,5</b>  | 0,63 |                              |                        |              |                     |                   |                         |                |
| 17. Е10-04-013-01<br>Установка деревянных дверных<br>блоков, 100 м2 проемов<br><i>Удал.ресурсы: С101-9411</i><br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>   | 0,12 | <u>28 392,11</u><br>735,13   | <u>416,25</u><br>23,13 | 3 407        | 88                  | <u>50</u><br>3    | <u>84,111</u><br>1,713  | <u>10</u>      |
| 18. С101-0887<br>Скобяные изделия для блоков<br>входных однопольных, компл.  | 6    | <u>94,68</u>                 |                        | 568          |                     |                   |                         |                |
| 19. Е10-01-044-11<br>Обивка дверей оцинкованной<br>кровельной сталью по дереву с<br>двух сторон, 100 м2 проемов<br><br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>   | 0,12 | <u>12 905,28</u><br>1 249,42 | <u>31,44</u><br>1,69   | 1 549        | 150                 | <u>4</u><br>0,125 | <u>152,927</u><br>0,125 | <u>18</u>      |
| 20. Е15-02-016-01<br>Штукатурка поверхностей<br>внутри здания цементно-<br>известковым или цементным<br>раствором по камню и бетону<br>простая стен, 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности<br><br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 0,3  | <u>1 772,74</u><br>786,46    | <u>128,46</u><br>77,55 | 532          | 236                 | <u>39</u><br>23   | <u>86,71</u><br>7,588   | <u>26</u><br>2 |
| 21. Е311-01-146-1;<br>Погрузка. Мусор строительный<br>с погрузкой вручную, т<br><br><i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>   | 28,6 | <u>32,64</u><br>4,15         | <u>28,49</u>           | 934          | 119                 | <u>815</u>        | <u>0,578</u>            | <u>17</u>      |
| 22. X403-1-14;<br>Перевозка грузов<br>автомобилями-самосвалами<br>(работающими вне карьеров)<br>на расстояние 14 км. (класс<br>груза 1), т   | 28,6 | <u>17,04</u>                 | <u>17,04</u>           | 487          |                     | <u>487</u>        |                         |                |
| <b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>  |      |                              | <b>29 496</b>          | <b>2 659</b> | <b><u>3 353</u></b> |                   | <b><u>316</u></b>       |                |
| <b>СТОИМОСТЬ<br/>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ<br/>РАБОТ -</b>  |      |                              | <b>29 496</b>          | <b>2 659</b> | <b><u>3 353</u></b> |                   | <b><u>316</u></b>       |                |
| <b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ<br/>УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>   |      |                              | <b>14 096</b>          |              | <b><u>208</u></b>   |                   | <b><u>17</u></b>        |                |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b><br>(% = 104 - по стр. 1; % = 72 -<br>по стр. 2; % = 127.8 - по стр.<br>3, 5-7, 10; % = 82 - по стр.<br>13, 15; % = 106.2 - по стр. 17,<br>19; % = 94.5 - по стр. 20;<br>% = 100 - по стр. 21)                         |      |                              | <b>3 058</b>           |              |                     |                   |                         |                |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b><br>(% = 60 - по стр. 1, 21;<br>% = 38.25 - по стр. 2;<br>% = 80.75 - по стр. 3, 5-7, 10;<br>% = 62 - по стр. 13, 15;<br>% = 53.55 - по стр. 17, 19;<br>% = 46.75 - по стр. 20)  |      |                              | <b>1 816</b>           |              |                     |                   |                         |                |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ<br/>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ<br/>РАБОТ -</b> | <b>34 370</b>    |
| <b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                                  | <b>34 370</b>    |
| <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ<br/>РАСХОДЫ</b>                       | <b>3 058</b>     |
| <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                             | <b>1 816</b>     |
| <b>ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ<br/>ДОКУМЕНТАЦИИ</b>                 | <b>0,5</b>       |
| <b>Итого</b>   | <b>34 542</b>    |
| <b>Расчетная стоимость</b>                               | <b>268943,22</b> |
| <b>НДС</b>   | <b>48409,78</b>  |
| <b>Всего с НДС</b>                                       | <b>317 353</b>   |

Составил: Ведущий инженер-сметчик Соломатина М.С.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)