

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома № 2 корп. 1 по ул. Юбилейная, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ФАСАД

1. E53-21-6	8,04	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	28 807	2 304	<u>26 503</u>	<u>29,36</u>	<u>236</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00	1 174	11,46	11,46	92	

Удал.ресурсы: C101-9108

2. C101-2388	100,5	<u>72,80</u>	7 316
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.			

Объем: 8,04*100/8

3. E53-21-7	8,05	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	50 835	2 493	<u>48 342</u>	<u>31,73</u>	<u>255</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79	2 156	21,02	21,02	169	

Удал.ресурсы: C101-9091

4. C101-5361	611,8	<u>54,22</u>	33 172
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная			

Объем: 8,05*0,76*100

5. E07-05-039-07	8,04	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	24 266	1 688	<u>12 051</u>	<u>23,15</u>	<u>186</u>
------------------	------	-----------------	-----------------	--------	-------	---------------	--------------	------------

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	209,97	84,63	680	8,413	68
---	--------	-------	-----	-------	----

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. С101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т	-0,613	<u>17 183,00</u>	-10 527
--	--------	------------------	---------

Объем: 8,04*(-0,0762)

7. С101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двуихкомпонентная	612,6	<u>54,22</u>	33 218
---	-------	--------------	--------

Объем: 8,04*(0,0762)*1000

8. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия	1,609	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	119	117	<u>2</u> 0,013	<u>7,533</u> 12
--	-------	-----------------------	---------------------	-----	-----	-------------------	--------------------

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,021	<u>11 594,98</u>	243
--	-------	------------------	-----

1,609*0,013

10. Е15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м	32,18	<u>1 037,86</u> 25,04	33 399	806	<u>2,76</u>	<u>89</u>
---	-------	--------------------------	--------	-----	-------------	-----------

*Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]*

Начисления: Н5= 1.15

11. С101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м	-3218	<u>10,11</u>	-32 534
---	-------	--------------	---------

Объем: 32,18*(-100,0)

12. С101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	321,8	<u>6,45</u>	2 076
--	-------	-------------	-------

Объем: 32,18*(100,0)/10

13. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м ² оконных переплетов	0,26	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	104	96	<u>8</u> 3	<u>46,11</u> 0,93	<u>12</u>
---	------	-------------------------	-----------------------	-----	----	---------------	----------------------	-----------

Удал.ресурсы: С509-9900

14. С509-9900 Строительный мусор, т	0,889
--	-------

Объем: 0,26*3,42

15. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,24	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	290	252	<u>38</u> 5	<u>128,73</u> 2,15	<u>31</u> 1
---	------	-----------------------------	------------------------	-----	-----	----------------	-----------------------	----------------

Удал.ресурсы: С509-9900

16. С509-9900	2,558
---------------	-------

Строительный мусор, т

Объем: 0,24*10,66

17. Е10-01-034-03	0,26	<u>310 472,13</u>	<u>635,31</u>	80 723	565	<u>165</u>	<u>248,492</u>	<u>65</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых, 100 м ² проемов		2 171,82	25,53			7	2,2	1

*Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1737.11=6.38*271)]*
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

ОТКОСЫ

Откосы внутренние

18. Е15-04-006-03	0,21	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	15	15	<u>7,533</u>	<u>0,013</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,15					

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. С101-4163	2,73	<u>15,25</u>	42
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг			

Объем: 0,21*0,013*1000

20. Е15-02-031-01	0,21	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	906	458	<u>17</u>	<u>234,669</u>	<u>49</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			6	2,575	1

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

21. Е15-04-006-03	0,21	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	15	15	<u>7,533</u>	<u>0,013</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,15					

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. С101-4163	2,73	<u>15,25</u>	42
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг			

Объем: 0,21*0,013*1000

23. Е15-04-005-03	0,21	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	365	93	<u>4</u>	<u>49,335</u>	<u>10</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м ² окрашиваемой поверхности		442,53	0,29					

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Откосы наружные

24. Е58-20-1	0,324	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	815	114	<u>2</u>	<u>41,41</u>	<u>13</u>
--------------	-------	-----------------	-------------	-----	-----	----------	--------------	-----------

Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м 353,23 0,93 0,08

Удал.ресурсы: C509-9900

25. С101-1875 -0,06 11 200,00 -668

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,324*(-0,184)

26. С101-2411 32,4 26,41 856

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м

Объем: 0,324*100

27. С509-9900 0,073

Строительный мусор, т

Объем: 0,324*0,224

ЦОКОЛЬ

28. Е53-21-15 2,93 529,42 0,87 1 551 1 486 3 49,69 146

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором (ремонт вертикальных и горизонтальных швов цоколя), 100 м восстановленной герметизации стыков

29. Е15-02-001-01 2,09 1 831,93 77,36 3 829 1 639 162 81,512 170

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30. Е15-04-027-05 2,09 533,01 3,66 1 114 274 8 13,789 29

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

31. Е15-04-019-07 2,09 604,07 6,69 1 263 289 14 14,881 31

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. С101-3469 -0,079 6 865,00 -545

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

Объем: 2,09*(-0,038)

33. С101-4418	0,079	<u>27 369,80</u>		2 174				
Краска фасадная, акриловая, т								

Объем: 2,09*0,038

БАЛКОНЫ

34. Е08-07-001-02	9,45	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	7 465	4 084	<u>72</u>	<u>50,025</u>	<u>473</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

35. Е15-02-001-01	0,06	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	110	47	<u>5</u>	<u>81,512</u>	<u>5</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м ² оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

36. Е07-07-001-03	1,488	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	390	348	<u>42</u>	<u>28,6</u>	<u>43</u>
Демонтаж ограждения балконов из асбосцементных листов, 100 м ² стен (за вычетом проемов)								

Начисления: Н3= 0,4, Н4= 0,4, Н5= 0,4, Н48= 0

37. Е09-03-014-01	1,829	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	2 682	1 163	<u>1 091</u>	<u>72,772</u>	<u>133</u>
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций								

Объем: 310*5,9/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. С103-1754	1280	<u>13,30</u>		17 028				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм, м								

Объем: 310*4,13

39. Е15-04-030-04	0,496	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	583	359	<u>2</u>	<u>81,719</u>	<u>41</u>
Масляная краска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество красок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Объем: 310*0,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40. Е09-02-028-02	3,1	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	15 241	2 786	<u>8 166</u>	<u>96,727</u>	<u>300</u>
-------------------	-----	-----------------	-----------------	--------	-------	--------------	---------------	------------

Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м ²	898,59	255,68	793	18,925	59
---	--------	--------	-----	--------	----

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	1,724	<u>12 408,44</u>	21 395
--	-------	------------------	--------

Объем: 3,1*1,08*5,15/1000*100

42. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 10 шт.	186	<u>4,17</u>	776
---	-----	-------------	-----

Объем: 3,1*60

43. С101-2404 Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	136,4	<u>7,50</u>	1 023
--	-------	-------------	-------

Объем: 62*2,2

44. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м ² покрытия	1,085	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	10 875	1 200	<u>32</u> 4	<u>129,663</u> 0,25	<u>141</u>
--	-------	------------------------------	----------------------	--------	-------	----------------	------------------------	------------

Объем: 310*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (СНИЗУ), 100 м ² отремонтированной поверхности	0,366	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	1 059	646		<u>201,84</u>	<u>74</u>
--	-------	-----------------------------	-------------	-------	-----	--	---------------	-----------

Удал.ресурсы: С509-9900

46. С509-9900 Строительный мусор, т	1,771
--	-------

Объем: 0,366*4,84

47. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия	0,366	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	28	27	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>3</u>
---	-------	-----------------------	---------------------	----	----	----------	-----------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

48. С101-3451 Грунтовка акриловая, т	0,005	<u>11 594,98</u>	55
---	-------	------------------	----

Объем: 0,366*0,013

49. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,366	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	195	48	<u>1</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>5</u>
--	-------	-------------------------	---------------------	-----	----	----------	------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

50. Е15-04-019-07	0,366	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	221	51	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>5</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

51. С101-3469	-0,014	<u>6 865,00</u>	-95
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 0,366*(-0,038)

52. С101-4418	0,014	<u>27 369,80</u>	381
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 0,366*0,038

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

53. Е46-04-008-01	0,408	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	63	46	<u>17</u>	<u>14,38</u>	<u>6</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м ² покрытия								

54. Е12-01-017-01	0,366	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	452	99	<u>103</u>	<u>31,303</u>	<u>11</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

55. Е12-01-017-02	0,366	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	103	18	<u>6</u>	<u>5,75</u>	<u>2</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 см, 100 м ² стяжки								

*Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5*

56. Е12-01-016-02	0,408	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	48	11	<u>2</u>	<u>3,22</u>	<u>1</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (+ примыкания), 100 м ² кровли								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. Е12-01-002-09	0,366	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	3 660	57	<u>19</u>	<u>16,514</u>	<u>6</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м ² кровли								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

58. С101-1961	-41,72	<u>45,20</u>	-1 886
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м ²			

Объем: 0,366*(-114,0)

59. С101-3358	41,72	<u>30,11</u>	1 256
---------------	-------	--------------	-------

Унифлекс ТКП, м2

Объем: 0,366*(114,0)

60. С101-1962 -42,46 38,42 -1 631

Материалы рулонные

кровельные для нижних слоев,
изопласт ЭПП-4, м2

Объем: 0,366*(-116,0)

61. С101-4249 42,46 26,16 1 111
Унифлекс ТПП, м2

Объем: 0,366*(116,0)

62. Е12-01-010-01 0,135 10 023,19 29,23 1 353 149 4 129,663 0,25 18
Устройство мелких покрытий
(свесы) из листовой
оцинкованной стали, 100 м2
покрытия

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

63. Е12-01-004-04 0,141 12 296,99 119,24 1 734 53 17 40,825 0,888 6
Устройство примыканий
кровель из наплавляемых
материалов к стенам и
парапетам высотой до 600 мм
без фартуков, 100 м
примыканий

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

64. С101-1961 -35,53 45,20 -1 606
Материалы рулонные
кровельные для верхнего слоя,
изопласт ЭКП-4.5, м2

Объем: 0,141*(-252,0)

65. С101-3358 35,53 30,11 1 070
Унифлекс ТКП, м2

Объем: 0,141*(252,0)

66. Е12-01-010-01 0,017 10 023,19 29,23 169 19 129,663 0,25 2
Устройство мелких покрытий
(фартук) из листовой
оцинкованной стали, 100 м2
покрытия

Объем: 14,1*0,12

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

67. Е01-02-058-02 0,015 2 511,60 38 38 322 5
Копание ям вручную без
креплений для стоек и столбов
без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 2, 100 м3
грунта

Начисления: Н5= 1.15

68. Е06-01-001-02 0,015 67 655,18 3 216,89 1 015 79 48 615,825 9
Устройство бетонных
фундаментов общего
назначения под колонны
объемом до 3 м3, 100 м3
бетона, бутобетона и
железобетона в деле

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

69. Е06-01-001-15 0,036 57 980,21 2 208,03 2 087 41 79 134,343 5

Устройство фундаментных плит бетонных плоских (площадки входа), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 145,94	326,84		12	24,3	1
---	----------	--------	--	----	------	---

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

70. Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0,002	763,31 763,31		2	2	<u>101,775</u>
--	-------	------------------	--	---	---	----------------

Начисления: Н5= 1.15

71. Е09-03-012-12 Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т	0,188	532,64 67,98	342,43 37,39	100	13	64 7	7,579 2,613	1
--	-------	-----------------	-----------------	-----	----	---------	----------------	---

Объем: 6,26*30/1000

Удал.ресурсы: С201-9002

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

72. С201-0841 Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т, кг	187,8	<u>11,83</u>		2 222				
---	-------	--------------	--	-------	--	--	--	--

Объем: 6,26*30

73. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза (с двух сторон), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	577,56 163,61	0,87	277	79	<u>18,72</u>	9
---	------	------------------	------	-----	----	--------------	---

Объем: 24*2

74. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	5,5	32,64 4,15	28,49	180	23	157	0,578	3
--	-----	---------------	-------	-----	----	-----	-------	---

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

75. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	5,5	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	94		<u>94</u>		
--	-----	--------------	--------------	----	--	-----------	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	354 604	24 190	97 343	2645
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			5 082	410
	317 331	20 228	88 022	2211
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			4 164	342
	106 206			

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 24 113
 (%=86 - по стр. 1, 3, 28;
 %=139.5 - по стр. 5; %=94.5
 - по стр. 8, 10, 18, 20, 21, 23,
 29-31, 35, 39, 47, 49, 50, 68,
 69; %=82 - по стр. 13, 15;
 %=106.2 - по стр. 17; %=83 -
 по стр. 24; %=109.8 - по стр.
 34; %=117 - по стр. 36;
 %=108 - по стр. 44, 54-57,
 62, 63, 66; %=79 - по стр.
 45; %=99 - по стр. 53; %=72
 - по стр. 67, 70; %=80 - по
 стр. 73; %=100 - по стр. 74)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 15 792
 (%=70 - по стр. 1, 3, 28;
 %=85 - по стр. 5; %=46.75 -
 по стр. 8, 10, 18, 20, 21, 23,
 29-31, 35, 39, 47, 49, 50;
 %=62 - по стр. 13, 15;
 %=53.55 - по стр. 17; %=65 -
 по стр. 24; %=68 - по стр.
 34; %=72.25 - по стр. 36;
 %=55.25 - по стр. 44, 54-57,
 62, 63, 66, 68, 69; %=50 - по
 стр. 45, 73; %=59.5 - по стр.
 53; %=38.25 - по стр. 67, 70;
 %=60 - по стр. 74)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	357 236			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 245	3 962	<u>9 321</u>	<u>434</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	3 953			
(%=81 - по стр. 37, 40, 71)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 526			
(%=72.25 - по стр. 37, 40, 71)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	27 724			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 028			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 028			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	401 988			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 066			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 318			
ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	0,1	402		
Итого		402 390		
Расчетная стоимость		2192927,12		
НДС	18	394726,88		
Всего с НДС		2 587 654		
Проектные работы		5000		
Всего по смете		2592654		

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Соломатина М.С.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О.)