

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Пирогова, д.9

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ФАСАД

1. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21,9	21,9	790,06	7,63	17 303	9 466	167	50,025	1096
------------------	--	------	------	--------	------	--------	-------	-----	--------	------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. E53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...	7,935	7,935	840,79	554,24	6 672	2 274	4 398	29,36	233
-------------	--	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-----

Удал.ресурсы: C101-9108

*Вычт.ресурсы: X03-1005:[ЭМ-(2742.15=478.56*5.73), ЗПМ-(88.36=15.42*5.73)]*

3. C101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	99,19	99,19	72,80		7 221				
--------------	--	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--

Объем: 7,935*100/8

4. E53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующней нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков	7,935	7,935	1 285,28	975,60	10 198	2 457	7 741	31,73	252
-------------	--	-------	-------	----------	--------	--------	-------	-------	-------	-----

Объем: 1587-793,5

Удал.ресурсы: C101-9091

*Вычт.ресурсы: X03-1005:[ЭМ-(5029.67=478.56*10.51), ЗПМ-(162.06=15.42*10.51)]*

5. C101-5361	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	603,1	603,1	54,22		32 698				
--------------	---	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--	--

Объем: 7,935*0,76*100

6. Е07-05-039-07	7,935	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>		23 949	1 666	<u>11 893</u>	<u>23,15</u>	<u>184</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63				672	8,413	67

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7. С101-0605	-0,605	<u>17 183,00</u>	-10 390
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т			

Объем: 7,935*(-0,0762)

8. С101-5361	604,6	<u>54,22</u>	32 784
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг			

Объем: 7,935*(0,0762)*1000

9. Е15-04-006-03	1,587	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>		117	115	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>12</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия								0,013	

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. С101-3451	0,021	<u>11 594,98</u>	239
Грунтовка акриловая, т			

Объем: 1,587*0,013

11. Е15-07-001-01	31,74	<u>1 037,86</u>		32 942	795	<u>2,76</u>	<u>88</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м							

Объем: 1587*2

Вычт.ресурсы: С113-0003:[M-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: Н5= 1.15

12. С101-2779	-3174	<u>10,11</u>	-32 089
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м			

Объем: 31,74*(-100,0)

13. С101-2951	317,4	<u>6,45</u>	2 047
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м			

Объем: 31,74*(100,0)/10

14. Е62-41-1	17,6	<u>162,24</u>		2 855	2 855	<u>20,8</u>	<u>366</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности							

15. Е15-04-006-03	17,6	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>		1 304	1 275	<u>26</u>	<u>7,533</u>	<u>133</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия								0,013	

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

16. С101-3451 0,229 11 594,98 2 653
Грунтовка акриловая, т
Объем: 17,6*0,013

17. Е15-04-027-05 17,6 533,01 3,66 9 381 2 308 64 13,789 243
Шпатлевка при окраске по
штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленных под окраску ,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. Е15-04-019-07 17,6 604,07 6,69 10 632 2 433 118 14,881 262
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности, 100
м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

19. С101-3469 -0,669 6 865,00 -4 591
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 17,6*(-0,038)

20. С101-4418 0,669 27 369,80 18 305
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т

21. Е62-9-11 1,82 1 900,99 5,23 3 460 1 926 10 122,5 223
Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенных окон за два
раза только со стороны фасада с
приставных лестниц с расчисткой
старой краски до 35%, 100 м2
окрашиваемой поверхности

22. Е62-31-4 0,556 703,94 1,04 392 100 1 20,75 12
Окраска масляными составами
ранее окрашенных
металлических покрытий
подоконных отливов за два раза с
земли и лесов, 100 м2
окрашиваемой поверхности

ОТКОСЫ

Наружный откос

23. Е15-02-031-01 1,517 4 311,38 80,50 6 540 3 307 122 234,67 356
Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских, 100 м2
оштукатуриваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

24. Е15-04-006-03 1,517 74,12 1,48 112 110 2 7,533 11
Покрытие поверхностей
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен, 100
м2 покрытия

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

25. С101-3451	0,02	<u>11 594,98</u>	229					
Грунтовка акриловая, т								
Объем: 1,517*0,013								
26. Е15-04-027-05	1,517	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	809	199	<u>6</u>	<u>13,789</u>	<u>21</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности		131,12	0,15			0,013		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. Е15-04-019-07	1,517	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	917	210	<u>10</u>	<u>14,881</u>	<u>23</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28. С101-3469	-0,058	<u>6 865,00</u>		-396				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 1,517*(-0,038)								
29. С101-4418	0,058	<u>27 369,80</u>		1 578				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
30. Е15-02-001-01	1,704	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	3 122	1 336	<u>132</u>	<u>81,512</u>	<u>139</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			74	3,475	6
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. Е15-04-006-03	1,704	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	126	123	<u>3</u>	<u>7,533</u>	<u>13</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		72,46	0,15			0,013		
<i>Удал.ресурсы: С101-9732</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. С101-3451	0,022	<u>11 594,98</u>		257				
Грунтовка акриловая, т								
Объем: 1,704*0,013								
33. Е15-04-027-05	1,704	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	908	223	<u>6</u>	<u>13,789</u>	<u>23</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности		131,12	0,15			0,013		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
34. Е15-04-019-07	1,704	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 029	236	<u>11</u>	<u>14,881</u>	<u>25</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. С101-3469	-0,065	<u>6 865,00</u>		-445				

Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 1,704*(-0,038)

36. С101-4418	0,065	<u>27 369,80</u>		1 772				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								

БАЛКОНЫ

37. Е15-02-001-01	0,331	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>		607	260	<u>26</u>	<u>81,512</u>	<u>27</u>
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61				14	3,475	1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. Е61-10-1	0,697	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>		2 018	1 230	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>141</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08							

Удал.ресурсы: С509-9900

39. С509-9900		3,373							
Строительный мусор, т									

Объем: 0,697*4,84

40. Е15-04-027-05	0,691	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>		369	91	<u>3</u>	<u>13,789</u>	<u>10</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15					0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41. Е15-04-019-07	0,691	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>		417	95	<u>5</u>	<u>14,881</u>	<u>10</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24							

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

42. С101-3469	-0,026	<u>6 865,00</u>			-180				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т									

Объем: 0,6907*(-0,038)

43. С101-4418	0,026	<u>27 369,80</u>			718				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т									

44. Е12-01-017-01	0,59	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>		729	160	<u>166</u>	<u>31,303</u>	<u>18</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33				16	2,425	1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45. Е12-01-017-02	0,59	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>		166	29	<u>10</u>	<u>5,75</u>	<u>3</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20мм, 100 м2 стяжки		49,68	2,13				1	0,188	

*Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5*

46. Е07-07-001-03 Демонтаж ограждений балконов из асбестоцементных листов, 100 м ² стен (за вычетом проемов)	2,65	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	694	619	<u>75</u> 4	<u>28,6</u> 0,116	<u>76</u>
--	------	-------------------------	----------------------	-----	-----	----------------	----------------------	-----------

Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

47. С509-9900 Строительный мусор, т	3,71							
Объем: 265*14/1000								
48. Е09-03-014-01 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций	1,564	<u>1 466,71</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	2 293	994	<u>933</u> 101	<u>72,772</u> 4,775	<u>114</u> 7

Объем: 5,9*265/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

49. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	1094	<u>13,30</u>						
Объем: 4,13*265								
50. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,424	<u>1 175,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,15	499	307	<u>2</u> 0,013	<u>81,719</u> 0,013	<u>35</u>

Объем: 265*0,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

51. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа (прим), 100 м ²	2,65	<u>4 916,32</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	13 028	2 381	<u>6 980</u> 678	<u>96,727</u> 18,925	<u>256</u> 50
---	------	---------------------------	---------------------------	--------	-------	---------------------	-------------------------	------------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	1,474	<u>12 408,44</u>						
---	-------	------------------	--	--	--	--	--	--

Объем: 2,65*1,08*5,15/1000*100

53. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 10 шт.	159	<u>4,17</u>						
--	-----	-------------	--	--	--	--	--	--

Объем: 2,65*600

54. С101-2404 Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, П.М	118	<u>7,50</u>						
--	-----	-------------	--	--	--	--	--	--

55. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м ² покрытия	1,159	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	11 612	1 281	<u>34</u> 4	<u>129,66</u> 0,25	<u>150</u>
---	-------	------------------------------	----------------------	--------	-------	----------------	-----------------------	------------

Объем: 331*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

56. Е61-10-1	0,198	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	573	349	<u>201,84</u>	40
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (козырьков входных групп), 100 м ² отремонтированной поверхности							

Удал.ресурсы: C509-9900

57. Е15-04-027-05	0,198	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	106	26	<u>1 13,789</u>	3
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску нижней поверхности козырьков входных групп, 100 м ² окрашиваемой поверхности							

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

58. Е15-04-019-07	0,198	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	119	27	<u>1 14,881</u>	3
Окраска акриловыми составами вручную по подготовленной поверхности нижней поверхности козырьков входных групп, 100 м ² окрашиваемой поверхности							

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

59. С101-3469	-0,008	<u>6 865,00</u>		-52
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т				

Объем: 0,198*(-0,038)

60. С101-4418	0,008	<u>27 369,80</u>		206
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т				

61. Е46-01-008-02	0,5	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	588	95	<u>19 22,94</u>	11
Обетонирование балок и прогонов (ремонт бетонных плит козырьков с устройством опалубки), 1 м ³							

62. Е46-04-008-01	0,198	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	30	22	<u>8 14,38</u>	3
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м ² покрытия							

63. С509-9900		0,309		
Строительный мусор, т				

Объем: 0,198*0,78*2

64. Е12-01-017-01	0,198	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	245	54	<u>56 31,303</u>	6
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки							

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

65. Е12-01-017-02	0,198	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	390	69	<u>23 40,25</u>	8
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50 мм K=(50-15)/1=35, 100 м ² стяжки							

*Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35*

66. Е12-01-016-02	0,198	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	24	6	<u>1</u>	<u>3,22</u>	1
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
67. Е12-01-002-09	0,198	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	1 981	31	<u>11</u>	<u>16,514</u>	3
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
68. С101-1961	-22,57	<u>45,20</u>		-1 020				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,198*(-114,0)								
69. С101-3358	22,57	<u>30,11</u>		680				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,198*(114,0)								
70. С101-1962	-22,97	<u>38,42</u>		-882				
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2								
Объем: 0,198*(-116,0)								
71. С101-4249	22,97	<u>26,16</u>		601				
Унифлекс ТПП, м2								
Объем: 0,198*(116,0)								
72. Е12-01-010-01	0,076	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	761	84	<u>2</u>	<u>129,66</u>	10
Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
73. Е46-03-011-01	0,12	<u>562,04</u>	<u>418,46</u>	67	17	<u>50</u>	<u>15,64</u>	2
Пробивка в кирпичных стенах штроб площадью сечения до 20 см2 для крепления фартука, 100 м борозд								
Объем: 0,02*0,04*12								
<i>Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15</i>								
75. Е12-01-004-04	0,12	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	1 475	45	<u>14</u>	<u>40,825</u>	5
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
76. С101-1961	-30,24	<u>45,20</u>		-1 367				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,12*(-252,0)								
77. С101-3358	30,24	<u>30,11</u>		911				

Унифлекс ТКП, м2

Объем: 0,12*(252,0)

78. С101-8050 Герметик-клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л	0,804	<u>66,11</u>		53				
Объем: 0,12*6,7								
79. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,014	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	144	16	<u>129,66</u>	0,25	2
Объем: 12*0,12								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
80. Е06-01-005-01 Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0,006	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	402	26	<u>27</u>	<u>507,47</u>	3
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
81. Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037	<u>1 177,88</u>	<u>0,87</u>	43	24		<u>80,6</u>	3
82. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза с двух сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	127	36		<u>18,72</u>	4
Объем: 11*2								
83. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	7,39	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	242	31	<u>211</u>	<u>0,578</u>	4
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>								
84. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	7,39	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	126			<u>126</u>	
<hr/>								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ			258 600	41 821	<u>33 498</u>		4666	
СТОИМОСТЬ					2 930		264	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			228 723	38 446	<u>25 585</u>		4296	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ					2 151		207	
В РАСПЕНКАХ -			122 789					

