

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Циолковского, д. 6 к. 3
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстр

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч			
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины			
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м ² оконных переплетов	0,266	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	107	99	8	<u>46,11</u> 3	<u>12,2837</u> 0,93	0,24775	
2.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,12	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	145	126	19	<u>128,73</u> 3	<u>15,4476</u> 2,15	0,258	
3.	E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м ²	0,05	<u>761,66</u> 761,66		38	38		<u>94,97</u>	<u>4,7485</u>		
4.	E10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проеха до 2 м ² , 100 м ² проехов	0,018	<u>165 955,93</u> 1 716,21	<u>533,86</u> 29,70	2 988	31	10	<u>196,363</u> 1	<u>3,53453</u> 2,2	0,0396	
	<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>										
5.	C203-0938 Блок оконный пластиковый глухой, односторончатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м ² , м ²	-1,8	<u>1 555,55</u>		-2 800						
	Объем: 0,018*(-100,0)										
6.	C1. Блок оконный пластиковый 3850/4,89*1,04, м ²	1,8	<u>818,81</u>		1 474						
	Объем: 0,018*100										
7.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проеха более 2 м ² двухстворчатых, 100 м ² проехов	0,248	<u>249 820,59</u> 1 464,63	<u>511,53</u> 11,14	62 056	364	127	<u>167,578</u> 3	<u>41,6264</u> 0,825	0,20493	
	<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>										
8.	C203-0993	-24,84	<u>2 415,48</u>		-60 001						

Блок оконный пластиковый
двусторчатый, с глухой и
поворотно-откидной
створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм),
площадью до 3 м², м²

Объем: 0,2484*(-100,0)

9. С1.	24,84	<u>818,81</u>		20 339				
Блок оконный пластиковый 3850/4,89*1,04, м ²								
10. Е10-01-035-01	0,1	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68	422	21	<u>2</u>	<u>24,3685</u> 0,05	<u>2,43685</u> 0,0005
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11. С101-2911	10	<u>314,01</u>		3 140				
Доски подоконные ПВХ,								

ОТКОСЫ

Откосы внутренние

12. Е15-02-031-01	0,26	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	1 172	567	<u>21</u>	<u>234,669</u> 9	<u>61,0139</u> 2,575
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

13. Е15-04-005-03	0,26	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	445	115	<u>4</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>12,8271</u> 0,0065
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

14. Е15-04-027-05	0,55	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	295	72	<u>2</u>	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>7,58368</u> 0,00688
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. Е15-04-006-03	0,55	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	41	40	<u>1</u>	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>4,14288</u> 0,00688
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

16. С101-4163	7,15	<u>15,25</u>		109				
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг								

Объем: 0,55*0,013*1000

17. Е15-04-019-07	0,55	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	333	76	<u>4</u>	<u>14,881</u>	<u>8,18455</u>
-------------------	------	---------------	-------------	-----	----	----------	---------------	----------------

Окраска фасадов 138,24

акриловыми составами с
лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м² окрашиваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. С101-3469 -0,021 6 865,00 -143
Краска фактурная ВД-АК-
1180, фасадная ВГТ, т

Объем: 0,55*(-0,038)

19. С101-4418 0,021 27 390,91 572
Краска фасадная, акриловая,
Объем: 0,55*(0,038)

20. Е58-20-1 0,17 2 516,07 5,99 428 60 1 41,41 7,0397
Смена обделок из листовой
стали (оконные отливы)
шириной до 0,4 м, 100 м
353,23 1,08 0,08 0,0136

21. С101-1875 -0,031 11 200,00 -350
Сталь листовая
оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм, т

Объем: 0,17*(-0,184)

22. С101-2411 17 26,41 449
Водоотлив оконный шириной
планки 250 мм из
оцинкованной стали с
полимерным покрытием, п.м
Объем: 0,17*100

ЦОКОЛЬ

23. Е46-02-009-02 0,24 178,00 43 43 22,82 5,4768
Отбивка штукатурки с
поверхностей стен и
потолков кирпичных, 100 м²

24. Е15-02-001-01 0,2 1 828,56 64,71 366 157 13 81,512 16,3024
Улучшенная штукатурка
фасадов цементно-
известковым раствором по
камню стен, 100 м²
оштукатуриваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

25. Е61-10-3 0,5 2 786,78 1,21 1 394 823 1 188,25 94,125
Ремонт штукатурки гладких
фасадов по камню и бетону с
земли и лесов цементно-
известковым раствором
площадью отдельных мест
более 5 м² толщиной слоя до
20 мм, 100 м²
отремонтированной
поверхности

26. С509-9900 2,42

Строительный мусор, т

Объем: 0,5*4,84

27. Е62-41-1 1,06 162,24 172 172 20,8 22,048

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м ² расчищенной поверхности		162,24						
28. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности	1,8	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	968	236	<u>7</u> 0,0125	<u>13,7885</u> 0,0225	<u>24,8193</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия	1,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	133	130	<u>3</u> 0,0125	<u>7,5325</u> 0,0225	<u>13,5585</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	23,4	<u>15,25</u>			357			
Объем: 1,8*0,013*1000								
31. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности	1,8	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 087	249	<u>12</u>	<u>14,881</u>	<u>26,7858</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,068	<u>6 865,00</u>			-470			
Объем: 1,8*(-0,038)								
33. С101-4418 Краска фасадная,	0,068	<u>27 390,91</u>			1 874			
Объем: 1,8*0,038								
БАЛКОНЫ								
34. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м ²	0,16	<u>178,00</u> 178,00			28	28		<u>22,82</u> <u>3,6512</u>
35. Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	4,5	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	3 523	1 945	<u>34</u>	<u>50,025</u>	<u>225,113</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. Е15-04-029-04 Оклейка панелей фасада стеклосеткой (армирование оснований), 100 м ² отделываемой поверхности	0,1	<u>1 191,51</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	119	18	<u>1</u> 0,025	<u>19,8605</u> 0,0025	<u>1,98605</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

37. С101-0622 Миткаль <Т-2> суроый (суроье), 10 м	-1,313	<u>73,65</u>	-97					
Объем: 0,1*(-13,13)								
38. С101-1814 Клей столярный сухой, кг	-0,05	<u>16,95</u>	-1					
Объем: 0,1*(-0,5)								
39. С101-2135 Клейстер готовый, кг	-2,4	<u>1,00</u>	-2					
Объем: 0,1*(-24,0)								
40. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	10,8	<u>11,61</u>	125					
Объем: 0,1*108								
41. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3	1	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	1 184	191	<u>38</u> 2	<u>22,94</u> 0,12	<u>22,94</u> 0,12
42. Е09-03-014-01 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций	0,885	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	1 297	563	<u>528</u> 57	<u>72,772</u> 4,775	<u>64,4032</u> 4,22588
Объем: 150*5,9/1000								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
43. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	619,5	<u>13,29</u>	8 233					
Объем: 0,885*1000/5,9*4,13								
44. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	289	174	<u>1</u> 1	<u>81,719</u> 0,0125	<u>19,6126</u> 0,003
Объем: 150*0,16								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
45. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профицированного листа, 100 м2	1,5	<u>4 916,66</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	7 375	1 348	<u>3 951</u> 384	<u>96,7265</u> 18,925	<u>145,09</u> 28,3875
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
46. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,834	<u>12 411,23</u>	10 355					
бъем: 1,5*1,08*5,15/1000*100								
47. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.	9	<u>41,00</u>	369					
Объем: 1,5*6								

48. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	66	<u>7,50</u>		495				
Объем: 1,5*100/5*2,2								
49. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	3,6	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	9 059	1 272	<u>22</u> 4	<u>41,41</u> 0,08	<u>149,076</u> 0,288
50. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,662	<u>11 200,00</u>			-7 419			
Объем: 3,6*(-0,184)								
51. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	360	<u>26,41</u>		9 508				
Объем: 3,6*100								
52. Е61-4-7 Ремонт штукатурки плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм, 100 м ² отремонтированной поверхности	0,59	<u>3 823,46</u> 2 603,72	<u>22,51</u> 9,72	2 255	1 536	<u>13</u> 6	<u>290,27</u> 0,72	<u>171,259</u> 0,4248
53. С509-9900 Строительный мусор, т		1,994						
Объем: 0,59*3,38								
54. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (балконные плиты снизу), 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,59	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	316	77	<u>2</u>	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>8,13522</u> 0,00738
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
55. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (балконные плиты снизу), 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,59	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	357	82	<u>4</u>	<u>14,881</u>	<u>8,77979</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
56. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,022	<u>6 865,00</u>			-154			
Объем: 0,59*(-0,038)								
57. С101-4418 Краска фасадная,	0,022	<u>27 390,91</u>		614				
Объем: 0,59*0,038								

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

58. Е61-4-7	0,09	<u>3 823,46</u>	<u>22,51</u>	344	234	<u>2</u>	<u>290,27</u>	<u>26,1243</u>
-------------	------	-----------------	--------------	-----	-----	----------	---------------	----------------

Ремонт штукатурки плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм, 100 м ² отремонтированной поверхности	2 603,72	9,72		1	0,72	0,0648
59. С509-9900 Строительный мусор, т	0,304					
Объем: 0,09*3,38						
60. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	48	12	<u>13.7885</u> <u>1,24097</u> 0,0125 0,00113
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
61. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	54	12	<u>1 14.881</u> <u>1.33929</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
62. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,003	<u>6 865,00</u>		-23		
Объем: 0,09*(-0,038)						
63. С101-4418 Краска фасадная,	0,003	<u>27 390,91</u>		94		
Объем: 0,09*0,038						
64. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м ² покрытия	0,09	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>	14	10	<u>4 14.38</u> <u>1.2942</u>
65. Е12-01-017-01	0,09	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	120	24	<u>21 31.303</u> <u>2.81727</u>

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33		2	2,425	0,21825	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
66. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки	0,09	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	208	31	<u>10</u> 1	<u>40,25</u> 1,3125	<u>3,6225</u> 0,11813
Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35								
67. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмulsionей битумной, 100 м2 кровли	0,09	<u>122,50</u> 28,14	<u>4,36</u>	11	3		<u>3,22</u>	<u>0,2898</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
68. Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0,09	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	900	14	<u>5</u> 0,25	<u>16,514</u> 0,25	<u>1,48626</u> 0,0225
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
69. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-10,26	<u>45,20</u>		-464				
Объем: 0,09*(-114,0)								
70. С101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-10,44	<u>38,42</u>		-401				
Объем: 0,09*(-116,0)								
71. С101-3358 Унифлекс ТКП, м2	10,26	<u>30,11</u>		309				
Объем: 0,09*114								
72. С101-4249 Унифлекс ТПП, м2	10,44	<u>26,13</u>		273				
Объем: 0,09*116								
73. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свес) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,09	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	903	100	<u>3</u> 0,25	<u>129,663</u> 0,25	<u>11,6696</u> 0,0225
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
74. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,07	<u>11 200,00</u>		-788				
Объем: 0,09*(-0,782)								
75. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,061	<u>10 196,65</u>		618				
Объем: 0,09*(0,782)/5,7*4,91								
76. Е12-01-004-04	0,1	<u>12 347,37</u>	<u>119,24</u>	1 234	37	<u>12</u>	<u>40,825</u>	<u>4,0825</u>

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парарапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	374,77	11,99		1	0,8875	0,08875		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
77. С101-2552 Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали, м	10	<u>7,10</u>		71				
Объем: 0,1*100								
78. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-25,2	<u>45,20</u>		-1 139				
Объем: 0,1*(-252,0)								
79. С101-3358 Унифлекс ТКП, м2	25,2	<u>30,11</u>		759				
Объем: 0,1*252								
80. Е06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских (площадки входа), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	<u>61 062,76</u> 1 145,94	<u>2 208,03</u> 326,84	306	6	<u>11</u> 2	<u>134,343</u> 24,3	<u>0,67172</u> 0,1215
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
81. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185	<u>568,11</u> 163,61	<u>0,87</u>	105	30		<u>18,72</u>	<u>3,4632</u>
82. Е53-23-2 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза	5	<u>209,59</u> 54,25	<u>1,82</u> 0,27	1 048	271	<u>9</u> 1	<u>6,36</u> 0,02	<u>31,8</u> 0,1
83. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	8,16	<u>1 149,58</u> 283,83	<u>29,59</u> 5,81	9 380	2 316	<u>241</u> 47	<u>35,39</u> 0,43	<u>288,782</u> 3,5088
84. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	<u>1 030,83</u> 697,51	<u>0,87</u>	52	35		<u>80,73</u>	<u>4,0365</u>
85. Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0,88	<u>863,90</u> 308,83	<u>0,87</u>	761	272	<u>1</u>	<u>37,8</u>	<u>33,264</u>
86. С509-9900 Строительный мусор, т	0,009							
Объем: 0,88*0,01								
87. Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1,096	<u>6 796,71</u> 313,90	<u>11,33</u>	7 449	344	<u>12</u>	<u>36,8</u>	<u>40,3328</u>

88. Е58-10-3	0,64	<u>4 033,82</u> 545,07	<u>6,97</u>	2 581	349	4	<u>63,9</u>	<u>40,896</u>
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.								

89. Е58-10-5	0,08	<u>4 051,69</u> 452,94	<u>6,97</u>	324	36	1	<u>53,1</u>	<u>4,248</u>
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.								

90. Е58-10-6	0,08	<u>7 241,69</u> 452,94	<u>6,97</u>	580	36	1	<u>53,1</u>	<u>4,248</u>
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.								

91. Х03-1050	53	<u>142,70</u>	<u>142,70</u>	7 563	<u>7 563</u>			
Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч			13,50		716	1		53

Объем: 32+21

92. Т01-01-01-041	8	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	344	33	<u>258</u>	<u>0,5777</u>	<u>4,6216</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза								

93. Т03-21-01-014	8	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	104	<u>104</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	118 753	14 858	<u>13 092</u>	<u>1714,4</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			<u>1 249</u>	<u>92,924</u>
	101 400	12 914	<u>8 251</u>	<u>1500,2</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		30 020		808
				<u>60,311</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 82 - по стр. 1-3; % = 106,2 - по стр. 4, 7, 10; % = 94,5 - по стр. 12-15, 17, 24, 28, 29, 31, 36, 44, 54, 55, 60, 61, 80; % = 83 - по стр. 20, 49, 85, 87-90; % = 99 - по стр. 23, 34, 41, 64; % = 79 - по стр. 25, 52, 58; % = 80 - по стр. 27, 81, 84; % = 109,8 - по стр. 35; % = 108 - по стр. 65-68, 73, 76; % = 86 - по стр. 82, 83)		11 713		

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		7 757
(% = 62 - по стр. 1-3;		
% = 53.55 - по стр. 4, 7, 10;		
% = 46.75 - по стр. 12-15,		
17, 24, 28, 29, 31, 36, 44,		
54, 55, 60, 61; % = 65 - по		
стр. 20, 49, 85, 87-90;		
% = 59.5 - по стр. 23, 34,		
41, 64; % = 50 - по стр. 25,		
27, 52, 58, 81, 84; % = 68 -		
по стр. 35; % = 55.25 - по		
стр. 65-68, 73, 76, 80;		
% = 70 - по стр. 82, 83)		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	120 870	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ		
РАБОТ -		
СТОИМОСТЬ	8 672	1 911
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ		4 479
РАБОТ -		
		441
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 905	32,613
(% = 81 - по стр. 42, 45)		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 699	
(% = 72.25 - по стр. 42, 45)		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	12 276	
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ		
РАБОТ -		
СТОИМОСТЬ	8 233	
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	8 233	
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ	448	33
ГРУЗОВ -		362
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ		4,6216
РАСХОДЫ - (% = 100 - по		
стр. 92)	33	
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ		
ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по		
стр. 92)	20	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	448	
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	141 827	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ	13 618	
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 456	
Проверка сметной	0,1	142
документации		
Итого		141 969
Расчетная стоимость	7,486	1 062 728,81
НДС	18	191 291,19
Итого с НДС		1 254 020
Проектные работы		5 000
Всего по смете		1 259 020

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Цыплокова Н.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)