

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 18

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минс

Строительный мусор, т

Объем: 0,48*0,97

11. Е58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м ²	1,14	<u>1 330,47</u> 149,27	<u>14,66</u> 2,57	1 517	170	<u>17</u> 3	<u>18,8</u> 0,19	<u>21,432</u> 0,2166
12. Е58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м ²	0,53	<u>2 492,19</u> 252,73	<u>40,78</u> 5,94	1 321	134	<u>22</u> 3	<u>31,83</u> 0,44	<u>16,8699</u> 0,2332
13. Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция), 100 м ² кровли	1,67	<u>924,81</u> 36,25	<u>5,23</u>	1 545	61	<u>9</u>	<u>4,52</u>	<u>7,5484</u>

14. С101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506, м ²	-192,1	<u>7,46</u>	-1 433
--	--------	-------------	--------

Объем: 1,67*(-115,0)

15. С101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Изоспан Д, м ²	192,1	<u>12,37</u>	2 376
---	-------	--------------	-------

Объем: 1,67*(115,0)

16. Е58-12-2 Устройство контробрешетки, 100 м ²	1,67	<u>1 668,78</u> 84,76	<u>13,29</u> 2,16	2 787	142	<u>22</u> 4	<u>10,675</u> 0,16	<u>17,8273</u> 0,2672
---	------	--------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	-----------------------	--------------------------

Начисления: Н3= 0,5, Н4= 0,5, Н5= 0,5

17. С102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м ³	-3,006	<u>832,70</u>	-2 503
--	--------	---------------	--------

Объем: 1,67*(-1,8)

18. С102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м ³	0,768	<u>1 601,00</u>	1 230
---	-------	-----------------	-------

Объем: 1,67*0,46

19. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м ² покрытия	1,67	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	1 856	596	<u>1 003</u> 78	<u>40,825</u> 3,2625	<u>68,1778</u> 5,44838
---	------	---------------------------	------------------------	-------	-----	--------------------	-------------------------	---------------------------

Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15

20. С101-3842 Профилированный лист оцинкованный, т	1,154	<u>11 320,50</u>	13 067
---	-------	------------------	--------

Объем: 1,67*108*6,4/1000

21. С101-4645	10,02	<u>33,50</u>	336
---------------	-------	--------------	-----

Шурупы-саморезы
кровельные оцинкованные
4,8x29 мм, 100 шт.

Объем: 1,67*6

22. Е12-01-010-01	0,204	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	2 046	226	<u>6</u>	<u>129,663</u>	<u>26,4512</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			1	0,25	0,051

Объем: 15,7+4,7

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

23. С101-1875	-0,16	<u>11 200,00</u>		-1 787
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т				

Объем: 0,204*(-0,782)

24. С101-3742	0,137	<u>10 196,65</u>		1 401
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм, т				

Объем: 0,204*0,782/5,7*4,91

25. Е53-23-1	1,5	<u>113,44</u>	<u>0,91</u>	170	44	<u>1</u>	<u>3,45</u>	<u>5,175</u>
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза		29,43	0,14			0,01	0,015	

26. Е53-15-8	0,04	<u>26 929,55</u>	<u>849,18</u>	1 077	198	<u>34</u>	<u>606,9</u>	<u>24,276</u>
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен						12	22	0,88

27. С509-9900		2,052
Строительный мусор, т		

Объем: 0,04*51,3

28. Е53-16-1	0,05	<u>1 149,58</u>	<u>29,59</u>	57	14	<u>1</u>	<u>35,39</u>	<u>1,7695</u>
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки						0,43	0,0215	

29. Е15-02-001-01	0,02	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	37	16	<u>1</u>	<u>81,512</u>	<u>1,63024</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						3,475	0,0695	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30. Е15-04-019-05	0,02	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	14	3		<u>15,87</u>	<u>0,3174</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

31. Е10-01-003-01	1	<u>392,81</u>	<u>27,58</u>	393	65	<u>28</u>	<u>7,6245</u>	<u>7,6245</u>
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно						2	0,1375	0,1375

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. С101-0941 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий односторонних высотой до 1,2 м, компл.	1	<u>11,16</u>		11				
Объем: 1*1								
33. С203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м ² , м ²	-0,5	<u>151,40</u>		-76				
Объем: 1*(-0,5)								
34. С203-0256 Створки оконные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м ² , м ²	1,2	<u>161,47</u>		194				
Объем: 1*1,2								
35. Е10-01-044-12 Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м ² проемов	0,02	<u>8 845,62</u> 749,66	<u>21,79</u> 1,19	176	15	<u>91,7585</u> 0,0875	<u>1,83517</u> 0,00175	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. Е10-01-039-05 Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² , 100 м ²	0,01	<u>1 627,62</u> 823,46	<u>804,16</u> 104,66	16	8	<u>8</u> 1	<u>97,336</u> 7,752	<u>0,97336</u> 0,07752
<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>								
37. Е10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² , 100 м ²	0,01	<u>52 500,52</u> 1 183,73	<u>1 256,50</u> 163,53	526	12	<u>13</u> 2	<u>139,921</u> 12,1125	<u>1,39921</u> 0,12113
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
38. С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных,	1	<u>94,68</u>		95				
39. Е10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м ² обрабатываемой поверхности	4,04	<u>280,96</u> 55,13	<u>49,66</u> 0,58	1 136	223	<u>201</u> 2	<u>5,865</u> 0,05	<u>23,6946</u> 0,202
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
40. С113-8070 Антисептик-антиприрен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	-46,46	<u>15,16</u>		-704				
Объем: 4,04*(-11,5)								
41. С113-8082 Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость), кг	80,8	<u>5,66</u>		457				
Объем: 4,04*20								
42. Е10-01-052-02	0,75	<u>449,97</u>	<u>6,54</u>	338	34	<u>5</u>	<u>4,692</u>	<u>3,519</u>

Устройство к слуховым окнам
лестниц без подшивки, 1 м²
горизонтальной проекции

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

43. Е12-01-012-01	0,454	<u>3 170,10</u> 67,97	<u>69,22</u> 4,90	1 439	31	<u>31</u> 2	<u>7,6705</u> 0,3625	<u>3,48241</u> 0,16458
-------------------	-------	--------------------------	----------------------	-------	----	----------------	-------------------------	---------------------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

44. Т01-01-01-041	4,67	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	200	19	<u>150</u>	<u>0,5777</u>	<u>2,69786</u>
-------------------	------	----------------------	--------------	-----	----	------------	---------------	----------------

45. Т03-21-01-007	4,67	<u>8,58</u>	<u>8,58</u>	40		<u>40</u>		
-------------------	------	-------------	-------------	----	--	-----------	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		35 005	3 497	<u>1 763</u>	<u>414,74</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		32 909	2 882	<u>570</u>	<u>8,7619</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				44	<u>3,3135</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=108 - по стр. 3, 22, 43; %=83 - по стр. 4, 6, 8, 9, 11-13, 16; %=86 - по стр. 25, 26, 28; %=94.5 - по стр. 29, 30; %=106.2 - по стр. 31, 35-37, 39, 42)			19 167		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=55.25 - по стр. 3, 22, 43; %=65 - по стр. 4, 6, 8, 9, 11-13, 16; %=70 - по стр. 25, 26, 28; %=46.75 - по стр. 29, 30; %=53.55 - по стр. 31, 35-37, 39, 42)			2 635		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 827		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				37 371	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19)					1 856
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 19)					596
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					<u>1 003</u>
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					<u>68,178</u>
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)					
			78		<u>5,4484</u>
		546			
			487		
				2 889	
					240
					19
					190
					<u>2,6979</u>

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ	12
ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по	
стр. 44)	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ	240
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	40 500
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ	3 181
РАСХОДЫ	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 314
Итого	40 500
Расчетная стоимость	6,534
НДС	18
Итого с НДС	312 276
Проектные работы	15 000
Всего по смете	327 276

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплокова Н.Н.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)