

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, пр-кт Первомайский, д.57
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ
Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч			
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины			
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ФАСАД

1. E08-07-001-02 25 783,07 7,63 19 578 10 806 191 50,025 1251

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м² вертикальной проекции для наружных лесов

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

2. E69-5-1 1,09 4 366,87 3 973,13 4 760 203 4 331 20,8 23
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий

186,58 119,81

3. E53-15-1 0,1 13 778,94 111,99 1 377 330 11 397,65 40
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м², 100 м² отремонтированной поверхности стен

3 304,47 13,50

4. C509-9900 2,48
Строительный мусор, т

Объем: 0,1*24,8

5. E53-14-1 5,5 34,73 191 134 2,71 15
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин

24,31

6. E15-04-029-04 0,0825 192,01 13,86 16 15 1 19,861 2
Армирование сеткой стен фасада (трещин), 100 м² отделяемой поверхности

178,15 0,34

Объем: 55*0,15

*Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1.*

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

7. C101-2615 8,91 11,61 103
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м²

Объем: 0,0825*108

8. E56-3-2 0,067 761,66 51 51 94,97 6

Снятие подоконных досок
деревянных в каменных зданиях,
100 м²

761,66

Удал.ресурсы: C509-9900

9. С509-9900 0,2345

Строительный мусор, т

Объем: 0,067*3,5

10. Е56-2-2 0,184 398,87 29,07 73 68 5 46,11 8
Снятие оконных переплетов
остекленных, 100 м² оконных
переплетов

Удал.ресурсы: C509-9900

11. С509-9900 0,6293

Строительный мусор, т

Объем: 0,184*3,42

12. Е56-1-1 0,12 1 208,52 156,80 145 126 19 128,73 15
Демонтаж оконных коробок в
каменных стенах с отшивкой
штукатурки в откосах, 100
коробок

Удал.ресурсы: C509-9900

13. С509-9900 1,2792

Строительный мусор, т

Объем: 0,12*10,66

14. Е10-01-034-01 0,0075 165 955,93 533,86 1 245 13 4 196,36 1
Установка в жилых и
общественных зданиях оконных
блоков из ПВХ профилей глухих
с площадью проема до 2 м², 100
м² проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. С203-0938 -0,75 1 555,55 -1 167

Блок оконный пластиковый
глухой, одностворчатый с
однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 2 м², м²

Объем: 0,0075*(-100,0)

16. С1. 0,75 818,81 614

Блок оконный пластиковый
глухой, одностворчатый с
однокамерным стеклопакетом (24
мм),, м²

Объем: 0,0075*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

17. Е10-01-034-05 0,1765 301 862,99 609,94 53 279 333 108 215,68 38
Установка в жилых и
общественных зданиях оконных
блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проеха до 2 м² двухстворчатых,
100 м² проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. С203-0991 -17,65 2 910,02 -51 362

Блок оконный пластиковый
двусторчатый, с глухой и
поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 2 м², м²

Объем: 0,1765*(-100,0)

19. С1.
Блок оконный пластиковый
двусторчатый, с глухой и
поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24
мм), м²

17,65 818,81

14 452

Блок оконный пластиковый
двусторчатый, с глухой и
поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24
мм), м²

Объем: 0,1765*100

Поправки: M: =4543/1.18/4.89*1.04

20. Е10-01-035-01
Установка подоконных досок из
ПВХ в каменных стенах толщиной
до 0,51 м, 100 п. м

0,117 4 217,97
 207,86 17,91
 0,68

493 24 2 24,369

0,05

3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-2911
Доски подоконные ПВХ, шириной
500 мм, м

11,7 314,01

3 674

22. Е61-10-3
Ремонт штукатурки гладких
фасадов по камню и бетону с
земли и лесов цементно-
известковым раствором
площадью отдельных мест более
5 м² толщиной слоя до 20 мм,
100 м² отремонтированной
поверхности

4 2 786,78
 1 645,31 1,21

11 147 6 581 5 188,25

753

Удал.ресурсы: С509-9900

23. С509-9900
Строительный мусор, т

Объем: 4*4,84

24. Е46-02-009-02
Отбивка штукатурки с
поверхностей стен кирпичных,
100 м²

0,8 178,00
 178,00

142 142 22,82

18

25. С509-9900
Строительный мусор, т

Объем: 0,8*100*0,015*1800/1000

26. Е15-02-036-01
Штукатурка по сетке без
устройства каркаса улучшенная
стен, 100 м² оштукатуриваемой
поверхности

0,8 6 206,72
 1 371,88 66,55
 23,70

4 966 1 098 53 149,44
 19 1,8 120

1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

27. С101-0874
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия, м²

-86,4 28,25

-2 441

Объем: 0,8*(-108,0)

28. С101-2615
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м²

86,4 11,61

1 003

Объем: 0,8*108

29. Е62-41-1	13,8	<u>162,24</u> 162,24		2 239	2 239		<u>20,8</u>	<u>287</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (фасада), 100 м2 расчищенной поверхности								

30. Е15-04-006-03	18,6	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	1 379	1 348	<u>28</u> 3	<u>7,533</u> 0,013	<u>140</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

31. С101-3451	0,2418	<u>11 594,98</u>		2 804
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т				

Объем: 18,6*0,013

32. Е62-25-7	18,6	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	19 550	3 744	<u>36</u>	<u>23,6</u>	<u>439</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								

33. Е15-04-019-07	16,78	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	10 136	2 320	<u>112</u>	<u>14,881</u>	<u>250</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

34. С101-3469	-0,638	<u>6 865,00</u>		-4 377
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т				

Объем: 16,78*(-0,038)

35. С101-4418	0,6376	<u>27 390,91</u>		17 466
Краска фасадная, акриловая, т				

Объем: 16,78*0,038

36. Е15-04-019-07	1,82	<u>755,09</u> 172,80	<u>8,36</u>	1 374	314	<u>15</u>	<u>18,601</u>	<u>34</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (сложных, с содержанием архитектурных деталей более 30%. п.3,21 приложения 15.10) карнизов и сандриков, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

*Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25, Н48= 1.25*

37. С101-3469	-0,086	<u>6 865,00</u>		-593
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т				

Объем: 1,82*(-0,038)*Начисления: Н48= 1.25*

38. С101-4418	0,0865	<u>27 390,91</u>		2 368
Краска фасадная, акриловая, т				

Объем: 1,82*0,038*Начисления: Н48= 1.25*

39. Е62-9-9	0,65	<u>2 016,88</u>	<u>5,23</u>	1 311	782	<u>3</u>	<u>139,2</u>	<u>90</u>
-------------	------	-----------------	-------------	-------	-----	----------	--------------	-----------

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%, 100 м²окрашиваемой поверхности

40. Е58-20-1	1,44	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	3 624	509	<u>9</u>	<u>41,41</u>	60
Смена обделок из листовой стали (поясков по фасаду) шириной до 0,4 м с герметизацией, 100 м		353,23	1,08			2	0,08	

Удал.ресурсы: C509-9900

41. С509-9900	0,3226
Строительный мусор, т	

Объем: 1,44*0,224

42. С101-1875	-0,265	<u>11 200,00</u>	-2 968
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			

Объем: 1,44*(-0,184)

43. С101-3742	0,2282	<u>10 196,65</u>	2 327
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т			

Объем: 1,44*(0,184)/5,7*4,91

44. С101-8085	9,65	<u>77,81</u>	751
Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л			

Объем: 1,44*6,7

ОТКОСЫ

45. Е58-20-1	0,103	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	259	36	<u>1</u>	<u>41,41</u>	4
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08			2	0,08	

Удал.ресурсы: C509-9900

46. С101-1875	-0,019	<u>11 200,00</u>	-212
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			

Объем: 0,103*(-0,184)

47. С101-2411	10,3	<u>26,41</u>	272
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, П.М			

Объем: 0,103*100

48. С509-9900	0,0231
Строительный мусор, т	

Объем: 0,103*0,224

Откосы внутренние

49. Е61-7-1	0,185	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	1 065	636	<u>7</u>	<u>383,06</u>	71
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м ² отремонтированной поверхности		3 436,05	15,66			3	1,16	

Удал.ресурсы: C509-9900

50. С509-9900	1,4985
---------------	--------

Строительный мусор, т

Объем: 0,185*8,1

51. Е15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0,185	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,18	33	33	<u>18,768</u> 0,013	<u>3</u>
--	-------	-------------------------	---------------------	----	----	------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0037	<u>11 594,98</u>	43
--	--------	------------------	----

Объем: 0,185*0,02

53. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	317	82	<u>3</u> <u>49,335</u> 0,025	<u>9</u>
---	-------	---------------------------	----------------------	-----	----	---------------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

54. Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,48	<u>5 286,36</u> 3 004,39	<u>2,31</u>	2 537	1 442	<u>1</u> <u>323,4</u>	<u>155</u>
---	------	-----------------------------	-------------	-------	-------	-----------------------	------------

Удал.ресурсы: С509-9900

55. С509-9900 Строительный мусор, т	4,6464
--	--------

Объем: 0,48*9,68

56. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,24	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	92	90	<u>2</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>9</u>
---	------	-----------------------	---------------------	----	----	--------------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0161	<u>11 594,98</u>	187
--	--------	------------------	-----

Объем: 1,24*0,013

58. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1,24	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 303	250	<u>2</u> <u>23,6</u>	<u>29</u>
---	------	---------------------------	-------------	-------	-----	----------------------	-----------

59. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,24	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	748	171	<u>8</u> <u>14,881</u>	<u>18</u>
--	------	-------------------------	-------------	-----	-----	------------------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

60. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,047	<u>6 865,00</u>	-323
--	--------	-----------------	------

Объем: 1,24*(-0,038)

61. С101-4418 0,0471 27 390,91 1 291
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 1,24*0,038**ЦОКОЛЬ**

62. Е46-02-009-02 0,7 178,00
Отбивка штукатурки с 178,00
поверхностей стен кирпичных
цоколя, 100 м²

63. С509-9900 1,89
Строительный мусор, т

Объем: 0,7*100*0,015*1800/1000

64. Е15-02-036-01 0,7 6 206,72 66,55
Штукатурка по сетке без 1 371,88 23,70
устройства каркаса улучшенная
стен, 100 м² оштукатуриваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

65. С101-0874 -75,6 28,25 -2 136
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия, м²

Объем: 0,7*(-108,0)

66. С101-2615 75,6 11,61 878
Сетка стеклотканная
штукатурная, армирующая,
фасадная, м²

Объем: 0,7*108

67. Е15-04-006-03 0,7 74,12 1,48
Покрытие поверхностей 72,46 0,18
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен, 100
м² покрытия

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

68. С101-3451 0,0091 11 594,98 106
Грунтовка акриловая ВД-АК-133,
т

Объем: 0,7*0,013

69. Е15-04-027-05 0,7 537,32 3,66
Шпатлевка при окраске по 131,12 0,18
штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленных под окраску, 100
м² окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

70. Е15-04-019-07 0,7 604,07 6,69
Окраска фасадов акриловыми 138,24
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м² окрашиваемой
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

71. С101-3469 -0,027 6 865,00 -183

Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,7*(-0,038)

72. С101-4418	0,0266	<u>27 390,91</u>	729
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 0,7*0,038

БАЛКОНЫ

73. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки и зачисткой от коррозии арматурных стержней), 1 м3	7,5	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	8 882	1 430	<u>287</u> 12	<u>22,94</u> 0,12	<u>172</u> 1
<hr/>								
74. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей балконных плит, консолей, 100 м2	0,19	<u>178,00</u> 178,00		34	34		<u>22,82</u>	4

75. С509-9900	0,513
Строительный мусор, т	

Объем: 0,19*100*0,015*1800/1000

76. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	494	212	<u>17</u> 8	<u>81 512</u> 3,475	<u>22</u> 1
--	------	---------------------------	-----------------------	-----	-----	----------------	------------------------	----------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

77. Е06-01-015-10 Армирование балконных плит, 1 т	0,4	<u>6 084,69</u> 111,99	<u>37,10</u> 2,16	2 434	45	<u>15</u> 1	<u>12,64</u> 0,16	5
--	-----	---------------------------	----------------------	-------	----	----------------	----------------------	---

78. С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	-0,4	<u>5 650,00</u>	-2 260
---	------	-----------------	--------

Объем: 0,4*(-1,0)

79. С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0,4	<u>7 997,23</u>	3 199
---	-----	-----------------	-------

Объем: 0,4*1

80. Е61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности	0,2	<u>3 263,25</u> 2 060,86	<u>22,51</u> 9,72	653	412	<u>5</u> 2	<u>229,75</u> 0,72	<u>46</u>
--	-----	-----------------------------	----------------------	-----	-----	---------------	-----------------------	-----------

Удал.ресурсы: С509-9900

81. С509-9900	0,676
Строительный мусор, т	

Объем: 0,2*3,38

82. Е15-04-029-04	0,2	<u>192,01</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	39	36	<u>3</u>	<u>19,861</u> 0,025	4
Армирование стеклотканной штукатурной армирующей сеткой стен фасада, 100 м ² отделываемой поверхности								
<i>Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1.</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

83. С101-2615	21,6	<u>11,61</u>	251
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м ²			

Объем: 0,2*108

84. Е62-25-7	0,47	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	494	95	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>11</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности								

85. Е15-04-019-07	0,47	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	284	65	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>7</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м ² окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

86. С101-3469	-0,018	<u>6 865,00</u>	-123
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 0,47*(-0,038)

87. С101-4418	0,0179	<u>27 390,91</u>	489
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 0,47*0,038

козырьки балконов

88. Е12-01-017-01	0,2	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	268	54	<u>48</u>	<u>31,303</u> 5 2,425	<u>6</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

89. Е12-01-017-02	0,2	<u>331,41</u> 49,68	<u>16,63</u> 2,13	66	10	<u>3</u>	<u>5,75</u> 0,188	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м ² стяжки								

*Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 5*

Ограждение балконов

90. Е09-03-014-01	0,1258	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	184	80	<u>75</u>	<u>72,772</u> 8 4,775	<u>9</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций								

Объем: 96*1,31/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

91. С103-1754	96	<u>13,29</u>	1 276
---------------	----	--------------	-------

Объем: 36*1,31/1000

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

101 C201-0843 0,0472 11 500,00 542

- . Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т

Объем: 0,04716*1102 E15-04-030-04 0,0432 1 202,65 3,66 52 31 81,719 4
724,03 0,18 0,013

- . Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м² окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

103 E62-35-2 0,06 1 030,83 0,87 62 42 80,73 5
697,51

- . Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарных лестниц), 100 м² окрашиваемой поверхности

104 E58-12-2 0,09 1 766,82 26,57 158 15 21,35 2
169,52 4,32 0,32

- . Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м²

105 E09-04-002-01 0,09 1 111,41 600,64 100 32 54 40,825 4
356,81 46,79 3,263

- . Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м² покрытия

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

106 C101-3842 0,0501 11 320,50 567

- . Профилированный лист оцинкованный т

Объем: 0,09*5,15*1,08/1000*100107 C101-4645 0,54 33,50 18

- . Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.

Объем: 0,09*6108 E12-01-010-01 0,05 10 025,83 29,23 501 55 1 129,66 6
1 106,02 3,38 0,25

- . Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания и конек), 100 м² покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

109 C101-1875 -0,039 11 200,00 -438

- . Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т

Объем: 0,05*(-0,782)110 C101-3742 0,0337 10 196,65 343

- . Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т

Объем: 0,05*0,782/5,7*4,91111 C101-8085 0,5025 77,81 39

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		454	
(% = 81 - по стр. 90, 93, 100, 105)			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		406	
(% = 72,25 - по стр. 90, 93, 100, 105)			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		3 476	
-			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		1 276	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		1 276	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 999	148	1 614
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 113)		148	21
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		89	
(% = 60 - по стр. 113)			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		1 999	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	216 686		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	35 868		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		21 706	
Проверка сметной документации	0,1	217	
Итого		216 903	
Расчетная стоимость	9,119	1 977 915,25	
НДС	18	356 024,75	
Итого с НДС		2 333 940	
Проектные работы		28 000	
Всего по смете с НДС		2 361 940	

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
 (должность, подпись, Ф.И.О.)