ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 23

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстр

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2,186	154,66 124,02	30,64	338	271	67	15,9	34,7574
2.	С509-9900 Строительный мусор, т **Объем: 2,186*1,4**	3,06							
3.	Е58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0,01	2 720,29 2 709,92	10,37	27	27		341,3	3,413
4.	С509-9900 Строительный мусор, т **Объем: 0,01*5,6**	0,056							
5.	Е12-01-015-03 Разборка пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности *Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0*	2,186	40,13 27,41	12,72 0,70	88	60	28 2	3,136 0,052	6,8553 0,11367
6.	Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2,186	160,11 120,37	39,74 6,21	350	263	87 14	15,16 0,46	33,1398 1,00556
7.	С509-9900 Строительный мусор, т **Объем: 2,186*1,4**	3,06							
8.	Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0,306	7 413,53 1 280,27	29,90	2 269	392	9	150,09	45,9275
9.	С509-9900 Строительный мусор, т **Объем: 0,306*0,97**	0,297							
10.	Е58-5-5	0,05	4 590,28	57,99	229	68	3	160,21	8,0105

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м		1 366,59						
11. С509-9900 Строительный мусор, т	0,064							
Объем: 0,05*1,27								
12. Е58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1,02	3 598,85 340,09	31,60	3 671	347	32	39,87	40,6674
13. Е10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	2,8	2 340,26 230,22	47,78 2,54	6 553	645	134 7	27,7035 0,1875	77,5698 0,525
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1,886	1 766,82 169,52	26,57 4,32	3 332	320	50 8	21,35 0,32	40,2661 0,60352
15. Е58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0,3	2 492,19 252,73	40,78 5,94	748	76	12 2	31,83 0,44	9,549 0,132
16. Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция), 100 м2 кровли	2,186	924,81 36,25	5,23	2 021	79	11	4,52	9,88072
17. С101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б, м2	-251,4	7,46		-1 875				
Объем: 2,186*(-115,0)								
18. С101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Изоспан Д, м2	251,4	12,37		3 110				
Объем: 2,186*(115,0)								
19. Е58-12-2 Устройство контробрешетки, 100 м2	2,186	1 668,78 84,76	13,29 2,16	3 648	185	29 5	10,675 0,16	23,3356 0,34976
Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5								
20. С102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-3,935	832,70		-3 277				
Объем: 2,186*(-1,8)								

21. С102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, **Объем: 2,186*0,46**	1,006	1 601,00		1 610				
22. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	2,186	1 111,41 356,81	600,64 46,79	2 430	780	1 313 102	40,825 3,2625	89,2435 7,13183
23. С101-3842 Профилированный лист оцинкованный, т **Объем: 2,186*108*6,4/1000**	1,511	11 320,50		17 105				
24. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 100 шт. **Объем: 2,186*6**	13,12	33,50		439				
25. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия **Объем: 19,7+9** *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0,287	10 025,83 1 106,02	29,23 3,38	2 877	317	8 1	129,663 0,25	37,2131 0,07175
26. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т **Объем: 0,287*(-0,782)**	-0,224	11 200,00		-2 514				
27. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм, т **Объем: 0,287*0,782/5,7*4,91**	0,193	10 196,65		1 971				
28. Е46-04-001-04 Разборка кирпичных вентканалов, 1 м3	1,8	180,03 73,01	107,02 11,57	324	131	193 21	8,24 1,15	14,832 2,07
29. Е08-02-001-01 Кладка вентканалов, 1 м3 кладки *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	1,8	906,21 51,60	43,20 6,75	1 632	93	78 12	6,21 0,5	11,178 0,9
30. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0,13	1 828,56 784,15	64,71 30,96	237	102	8 4	81,512 3,475	10,5966 0,45175
31. Е15-04-019-05	0,13	721,18	8,91	93	19	1	15,87	2,0631

Окраска вентканалов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	392,81 65,03	27,58 1,86	393	65	28 2	7,6245 0,1375	7,6245 0,1375
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. С101-0941 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м, компл.	1	11,16		11				
Объем: 1*1								
34. С203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2	-0,5	151,40		-76				
Объем: 1*(-0,5)								
35. С203-0256 Створки оконные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м2, м2	1,2	161,47		194				
Объем: 1*1,2								
36. Е10-01-044-12 Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0,05	8 845,62 749,66	21,79 1,19	442	37	1	91,7585 0,0875	4,58793 0,00438
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. Е10-01-010-01 Установка опор под фановые трубы, 1 м3 древесины в конструкции	0,1	2 447,72 216,83	41,89	245	22	4	25,875	2,5875
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. Е16-04-001-02 Прокладка фановых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0,15	7 877,80 702,73	8,23 0,85	1 181	105	1	70,84 0,0625	10,626 0,00938
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. Е10-01-039-05 Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0,016	1 627,62 823,46	804,16 104,66	26	13	13 2	97,336 7,752	1,57684 0,12558
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
40. Е10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0,016	52 500,52 1 183,73	1 256,50 163,53	850	19	20 3	139,921 12,1125	2,26671 0,19622
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. С101-0889	2	94,68		189				

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.								
42. Е10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4,372	280,96 55,13	49,66 0,58	1 228	241	217 3	5,865 0,05	25,6418 0,2186
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
43. С113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	-50,28	15,16		-762				
Объем: 4,372*(-11,5)								
44. С113-8082 Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость), кг	87,44	5,66		495				
Объем: 4,372*20								
45. Е10-01-052-02 Устройство к слуховым окнам лестниц без подшивки, 1 м2 горизонтальной проекции	1	449,97 45,14	6,54	450	45	7	4,692	4,692
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. Е12-01-012-01 Устройство снегозадержателей прим., 100 м ограждения	0,6	3 170,10 67,97	69,22 4,90	1 903	41	42 3	7,6705 0,3625	4,6023 0,2175
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7	42,98 4,15	32,19	300	29	225	0,5777	4,0439
48. Т03-21-01-007 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	7	8,58	8,58	60		60		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**54 565**	**4 792**	**2 681** **191**		**566,75** **14,264**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**50 594**	**3 878**	**1 082**		**462,83**
						89		**7,1228**
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				**25 124**				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 28; %=83 - по стр. 3, 6, 8, 10, 12, 14-16, 19; %=108 - по стр. 5, 25, 46; %=106.2 - по стр. 13, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45; %=109.8 - по стр. 29; %=94.5 - по стр. 30, 31)				**3 762**				

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 28; %=65 - по стр. 3, 6, 8, 10, 12, 14-16, 19; %=55.25 - по стр. 5, 25, 46; %=53.55 · по стр. 13, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45; %=68 - по стр. 29; %=46.75 - по стр. 30, 31)		**2 369**			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**56 725**			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**2 430**	**780**	**1 313**	**89,243**
				102	**7,1318**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22)		**714**			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 22)		**637**			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**3 781**			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		**1 181**	**105**	**1**	**10,626**
					0,0094
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 38)		**121**			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 38)		**74**			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		**1 376**			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		**360**	**29**	**285**	**4,0439**
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47)		**29**			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)		**17**			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		**360**			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**62 242**			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**4 597**			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**3 080**			
Итого		**62 242**			
Расчетная стоимость	**6,329**	**393 955,08**			
НДС	**18**	**70 911,92**			
Итого с НДС		**464 867**			
Проектные работы		**15 000**			
Всего по смете		**479 867**			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплокова Н.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)