

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, пр-кт Первомайский, д.32  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**ФАСАД**

1. Е08-07-001-02	25	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	19 578	10 806	<u>191</u>	<u>50,025</u>	<u>1251</u>
------------------	----	-------------------------	-------------	--------	--------	------------	---------------	-------------

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

2. Е53-14-1	5	<u>34,73</u> 24,31		174	122		<u>2,71</u>	<u>14</u>
-------------	---	-----------------------	--	-----	-----	--	-------------	-----------

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин

3. Е15-04-029-04	0,075	<u>192,01</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,34	14	13	<u>1</u>	<u>19,861</u> 0,025	<u>1</u>
------------------	-------	-------------------------	----------------------	----	----	----------	------------------------	----------

Армирование сеткой стен фасада (трещин), 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

**Объем: 50\*0,15**

Вычт.ресурсы: C101-0622:[ M-(967.02=73.65\*13.13) ]; C101-1814:[ M-(8.48=16.95\*0.5) ]; C101-2135:[ M-(24.00=1.

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

4. С101-2615	8,1	<u>11,61</u>		94				
--------------	-----	--------------	--	----	--	--	--	--

Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,075\*108**

5. Е56-2-2	0,188	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	75	70	<u>5</u>	<u>46,11</u> 0,93	<u>9</u>
------------	-------	-------------------------	-----------------------	----	----	----------	----------------------	----------

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м<sup>2</sup> оконных переплетов

*Удал.ресурсы: C509-9900*

6. С509-9900		0,643						
--------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,188\*3,42**

7. Е56-1-1	0,16	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	193	168	<u>25</u>	<u>128,73</u> 2,15	<u>21</u>
------------	------	-----------------------------	------------------------	-----	-----	-----------	-----------------------	-----------

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

*Удал.ресурсы: C509-9900*

8. С509-9900		1,7056						
--------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Строительный мусор, т

**Объем: 0,16\*10,66**

9. E10-01-034-01	0,02	<u>165 955,93</u>	<u>533,86</u>	3 319	34	<u>11</u>	<u>196,36</u>	4
------------------	------	-------------------	---------------	-------	----	-----------	---------------	---

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м<sup>2</sup>, 100 м<sup>2</sup> проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38\*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. С203-0938	-2	<u>1 555,55</u>	-3 111
---------------	----	-----------------	--------

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м<sup>2</sup>, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,02\*(-100,0)**

11. С1.	2	<u>818,81</u>	1 638
---------	---	---------------	-------

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм),, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,02\*100**

Поправки: M: =4543/1.18/4.89\*1.04

12. Е10-01-034-07	0,168	<u>446 766,10</u>	<u>606,99</u>	75 057	328	<u>102</u>	<u>223,49</u>	38
-------------------	-------	-------------------	---------------	--------	-----	------------	---------------	----

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м<sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м<sup>2</sup> проемов

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2296.80=6.38\*360) ]; C101-2054:[ M-(795.00=7.95\*100) ]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

13. С203-1063	-16,8	<u>4 354,02</u>	-73 148
---------------	-------	-----------------	---------

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м<sup>2</sup>, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,168\*(-100,0)**

14. С1.	16,8	<u>818,81</u>	13 756
---------	------	---------------	--------

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), м<sup>2</sup>

**Объем: 0,168\*100**

Поправки: M: =4543/1.18/4.89\*1.04

15. Е46-02-009-02	8,7	<u>178,00</u>	1 549	1 549	<u>22,82</u>	<u>199</u>
-------------------	-----	---------------	-------	-------	--------------	------------

Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м<sup>2</sup>

16. С509-9900	23,49
---------------	-------

Строительный мусор, т

**Объем: 8,7\*100\*0,015\*1800/1000**

17. Е15-04-006-03	8,7	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	645	630	<u>13</u>	<u>7,533</u>	66
-------------------	-----	--------------	-------------	-----	-----	-----------	--------------	----

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м<sup>2</sup> покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	113,1	<u>15,09</u>		1 707				
19. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	15 908	6 822	<u>563</u> 269	<u>81,512</u> 3,475	<u>709</u> 30
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (фасада и откосов), 100 м2 расчищенной поверхности	9,27	<u>162,24</u> 162,24		1 504	1 504		<u>20,8</u>	<u>193</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	17,7	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	1 312	1 283	<u>26</u> 3	<u>7,533</u> 0,013	<u>133</u>
<b>Объем: 900+870</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,2301	<u>11 594,98</u>		2 668				
<b>Объем: 17,7*0,013</b>								
23. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8,7	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	4 675	1 141	<u>32</u> 2	<u>13,789</u> 0,013	<u>120</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	9,27	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	9 744	1 866	<u>18</u>	<u>23,6</u>	<u>219</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	17,7	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	10 692	2 447	<u>118</u>	<u>14,881</u>	<u>263</u>
<b>Объем: 870+900</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
26. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,673	<u>6 865,00</u>		-4 617				
<b>Объем: 17,7*(-0,038)</b>								
27. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,6726	<u>27 390,91</u>		18 423				
<b>Объем: 17,7*0,038</b>								
28. Е62-9-9	0,544	<u>2 016,88</u>	<u>5,23</u>	1 097	654	<u>3</u>	<u>139,2</u>	<u>76</u>

Улучшенная масляная окраска  
ранее окрашенных окон за один  
раз только со стороны фасада с  
приставных лестниц с  
расчисткой старой краски более  
35%, 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой  
поверхности

---

*ОТКОСЫ*

29. Е58-20-1	0,152	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	383	54	<u>1</u>	<u>41,41</u>	<u>6</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08				0,08	

*Удал.ресурсы: C509-9900*

---

30. С101-1875	-0,028	<u>11 200,00</u>	-313
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			

**Объем: 0,152\*(-0,184)**

---

31. С101-2411	15,2	<u>26,41</u>	401
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м			

**Объем: 0,152\*100**

---

32. С509-9900	0,034
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,152\*0,224**

---

33. Е12-01-010-01	0,28	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	2 807	310	<u>8</u>	<u>129,66</u>	<u>36</u>
Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м <sup>2</sup> покрытия		1 106,02	3,38			1	0,25	

**Объем: 112\*0,25**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

---

34. С101-1875	-0,219	<u>11 200,00</u>	-2 452
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т			

**Объем: 0,28\*(-0,782)**

---

35. С101-2411	112	<u>26,41</u>	2 958
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м			

*Откосы внутренние*

36. Е61-7-1	0,1	<u>5 751,97</u>	<u>36,26</u>	576	344	<u>4</u>	<u>383,06</u>	<u>38</u>
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности		3 436,05	15,66			2	1,16	

*Удал.ресурсы: C509-9900*

---

37. С509-9900	0,81
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,1\*8,1**

---

38. Е15-04-006-04	0,26	<u>183,49</u>	<u>2,58</u>	48	47	<u>1</u>	<u>18,768</u>	<u>5</u>
-------------------	------	---------------	-------------	----	----	----------	---------------	----------

Покрытие поверхностей  
грунтовкой глубокого  
проникновения за 2 раза стен,  
100 м<sup>2</sup> покрытия

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

39. С101-3451	0,0052	<u>11 594,98</u>	60					
Грунтовка акриловая ВД-АК-133,								
<b>Объем: 0,26*0,02</b>								
40. Е15-04-005-03	0,26	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>	445	115	4	<u>49,335</u>	<u>13</u>

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке стен,  
100 м<sup>2</sup> окрашиваемой  
поверхности

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

*Откосы наружные*

41. Е46-02-009-02	0,4	<u>178,00</u>	71	71			<u>22,82</u>	<u>9</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (откосов), 100 м <sup>2</sup>		178,00						
<b>Объем: 0,4*100*0,015*1800/1000</b>								

42. С509-9900  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,4\*100\*0,015\*1800/1000**

43. Е15-04-006-03	0,4	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	30	29	1	<u>7,533</u>	<u>3</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен под штукатурку, 100 м <sup>2</sup> покрытия		72,46	0,18				0,013	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

44. С101-2416	5,2	<u>15,09</u>	78					
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг		15,09						

**Объем: 0,4\*0,013**

45. Е15-02-031-01	0,4	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	1 803	872	32	<u>234,67</u>	<u>94</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	34,76			14	2,575	1

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

46. Е15-04-006-03	0,67	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	50	49	1	<u>7,533</u>	<u>5</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия		72,46	0,18				0,013	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

47. С101-3451	0,0087	<u>11 594,98</u>	101					
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т		11 594,98						

**Объем: 0,67\*0,013**

48. Е15-04-027-05	0,67	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	360	88	2	<u>13,789</u>	<u>9</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		131,12	0,18				0,013	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

49. Е15-04-019-07	0,67	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	405	93	<u>4</u>	<u>14,881</u>	10
<i>Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности</i>								

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

50. С101-3469	-0,025	<u>6 865,00</u>	-175
<i>Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т</i>			

**Объем: 0,67\*(-0,038)**

51. С101-4418	0,0255	<u>27 390,91</u>	697
<i>Краска фасадная, акриловая, т</i>			

**Объем: 0,67\*0,038**

#### ЦОКОЛЬ

52. Е46-02-009-02	0,867	<u>178,00</u> 178,00	154	154	<u>22,82</u>	20
<i>Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных цоколя, 100 м2</i>						

53. С509-9900	2,3409
<i>Строительный мусор, т</i>	

**Объем: 0,867\*100\*0,015\*1800/1000**

54. Е15-02-036-01	0,867	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	5 381	1 189	<u>58</u>	<u>149,44</u> 21 1,8	<u>130</u> 2
<i>Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>								

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

55. С101-0874	-93,64	<u>28,25</u>	-2 645
<i>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2</i>			

**Объем: 0,867\*(-108,0)**

56. С101-2615	93,636	<u>11,61</u>	1 087
<i>Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2</i>			

**Объем: 0,867\*108**

57. Е15-04-006-03	0,867	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	64	63	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	7
<i>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия</i>								

*Удал.ресурсы: С101-9732*

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

58. С101-3451	0,0113	<u>11 594,98</u>	131
<i>Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т</i>			

**Объем: 0,867\*0,013**

59. Е15-04-027-05	0,867	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	466	114	<u>3</u>	<u>13,789</u> 0,013	12
<i>Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности</i>								

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

60. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,867	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	524	120	<u>6</u> <u>14,881</u>	<u>13</u>
61. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,033	<u>6 865,00</u>			-226		
<b>Объем: 0,867*(-0,038)</b>							
62. C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0329	<u>27 390,91</u>			902		
<b>Объем: 0,867*0,038</b>							
<b>БАЛКОНЫ</b>							
63. E46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки ), 1 м <sup>3</sup>	3	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	3 553	572	<u>115</u> 5	<u>22,94</u> 0,12
64. E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей балконных плит, консолей, 100 м <sup>2</sup>	0,2	<u>178,00</u> 178,00		36	36		<u>22,82</u> 5
65. C509-9900 Строительный мусор, т		0,54					
<b>Объем: 0,2*100*0,015*1800/1000</b>							
66. E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (штукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности	0,113	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	207	89	<u>7</u> 3	<u>81,512</u> 3,475
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
67. E61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм (балконных плит раствором снизу), 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,374	<u>3 263,25</u> 2 060,86	<u>22,51</u> 9,72	1 220	771	<u>8</u> 4	<u>229,75</u> 0,72
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>							
68. C509-9900 Строительный мусор, т		1,2641					
<b>Объем: 0,374*3,38</b>							
69. E62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,598	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	628	120	<u>1</u>	<u>23,6</u>
70. E15-04-019-07	0,598	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	362	83	<u>4</u>	<u>14,881</u>
							9

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (нижней поверхности плиты, консолей и торцы), 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

71. С101-3469 -0,023 6 865,00 -156  
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 0,598\*(-0,038)**

72. С101-4418 0,0227 27 390,91 622  
Краска фасадная, акриловая, т  
**Объем: 0,598\*0,038**

коzyрьки балконов

73. Е12-01-017-01 0,52 1 340,53 238,10 698 141 124 31,303 16  
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м<sup>2</sup> стяжки  
14 2,425 1

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

74. Е12-01-017-02 0,52 331,41 16,63 173 26 9 5,75 3  
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м<sup>2</sup> стяжки  
1 0,188 1

*Начисления: H3= 5\*1.25, H4= 5\*1.25, H5= 5\*1.15, H48= 5*

Ограждение балконов

75. Е09-03-014-01 0,2044 1 464,86 596,48 299 130 122 72,772 15  
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций  
13 4,775 1

**Объем: 156\*1,31/1000**

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

76. С103-1754 156 13,29 2 073  
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м

77. Е15-04-030-04 0,187 1 202,65 3,66 225 135 1 81,719 15  
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности  
0,18 0,013

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

78. Е09-02-028-02 0,936 4 916,66 2 634,05 4 601 841 2 465 96,727 91  
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м<sup>2</sup>  
239 18,925 18

*Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*

79. С101-3031 0,5206 12 411,23 6 461  
Профилированный настил окрашенный, т

**Объем: 0,936\*1,08\*5,15/1000\*100**

80. С101-4639 5,616 41,00 230

Шурупы-саморезы кровельные  
окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.

**Объем: 0,936\*6**

81. С101-2404	52	<u>7,50</u>		390						
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м										
82. Е12-01-010-01	0,3276	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	3 285	362	<u>10</u>	<u>129,66</u>			<u>42</u>
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия										
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										

*ВХОДНЫЕ ГРУППЫ*

83. Е46-03-001-01	0,32	<u>2 031,09</u>	<u>723,53</u>	650	53	<u>232</u>	<u>17,3</u>		<u>6</u>	<u>5</u>
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (входной козырек), 100 отверстий		166,43	190,24			61	16,4			

84. Е06-01-015-01	0,0045	<u>13 388,41</u>	<u>75,31</u>	59	14	<u>362,26</u>			<u>2</u>	
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т		3 209,64	4,23			0,313				

**Объем: 4,5/1000**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

85. Е09-03-014-01	0,0786	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	115	50	<u>47</u>	<u>72,772</u>		<u>6</u>	
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		636,03	64,70			5	4,775			

**Объем: 60\*1,31/1000**

*Удал.ресурсы: С201-9002*

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

86. С201-0843	0,0786	<u>11 500,00</u>		904						
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т										

**Объем: 0,0786\*1**

87. Е15-04-030-04	0,072	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	86	52	<u>81,719</u>			<u>6</u>	
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,18			0,013				

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

88. Е62-35-2	0,06	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	62	42	<u>80,73</u>			<u>5</u>	
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарных лестниц), 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51								

89. Е58-12-2	0,1	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	177	17	<u>3</u>	<u>21,35</u>		<u>2</u>	
--------------	-----	-----------------	--------------	-----	----	----------	--------------	--	----------	--

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	4,32			0,32
90. E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0,1	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	111	36	<u>60</u> <u>5</u> <u>40,825</u> <u>3,263</u>
Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15						4
91. C101-3842 Профилированный лист оцинкованный, т	0,0556	<u>11 320,50</u>		630		
<b>Объем: 0,1*5,15*1,08/1000*100</b>						
92. C101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.	0,6	<u>33,50</u>		20		
<b>Объем: 0,1*6</b>						
93. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания и конек), 100 м2 покрытия	0,05	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	501	55	<u>1</u> <u>129,66</u> <u>0,25</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15						6
94. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,039	<u>11 200,00</u>		-438		
<b>Объем: 0,05*(-0,782)</b>						
95. C101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,0337	<u>10 196,65</u>		343		
<b>Объем: 0,05*0,782/5,7*4,91</b>						
96. C101-8085 Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л	0,67	<u>77,81</u>		52		
<b>Объем: 10/100*6,7</b>						
<i>Двери</i>						
97. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,0432	<u>288,06</u> 288,06		12	12	<u>36,28</u>
<b>Объем: 2,16*2</b>						2
Удал.ресурсы: C509-9900						
98. C509-9900 Строительный мусор, т	0,051					
<b>Объем: 0,0432*1,18</b>						
99. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,02	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	36	29	<u>7</u> <u>1</u> <u>179,3</u> <u>3,97</u>
Удал.ресурс: C509-9900						4
100 C509-9900 . Строительный мусор, т	0,21					
<b>Объем: 0,02*10,5</b>						
101 E09-04-012-01	4,32	<u>76,94</u>	<u>23,84</u>	332	118	<u>103</u> <u>2,76</u>
						12

- . Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м<sup>2</sup> проема

27,38

Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		19 895			
(% = 68 - по стр. 1; % = 70 - по стр. 2; % = 46,75 - по стр. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 66, 70, 77, 87; % = 62 - по стр. 5, 7, 97, 99; % = 53,55 - по стр. 9, 12; % = 59,5 - по стр. 15, 41, 52, 63, 64, 83; % = 50 - по стр. 20, 24, 28, 36, 67, 69, 88, 104; % = 65 - по стр. 29, 89; % = 55,25 - по стр. 33, 73, 74, 82, 84, 93)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>201 257</b>			
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>6 362</b>	<b>1 175</b>	<b><u>2 797</u></b>	<b><u>128</u></b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		1 165			19
(% = 81 - по стр. 75, 78, 85, 90, 101)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		1 038			
(% = 72,25 - по стр. 75, 78, 85, 90, 101)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>8 565</b>			
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>		<b>2 073</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>		<b>2 073</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 802</b>	<b>134</b>	<b>1 454</b>	<b>19</b>
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 105)		134			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		80			
(% = 60 - по стр. 105)					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>		<b>1 802</b>			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		213 697			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>36 456</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>20 933</b>			
Проверка сметной документации	0,1		214		
<b>Итого</b>		<b>213 911</b>			
Расчетная стоимость	9,093		1 945 172,88		
НДС	18		350 131,12		
<b>Итого с НДС</b>		<b>2 295 304</b>			
Проектные работы	в т.ч. НДС		28 000		
<b>Всего</b>		<b>2 323 304</b>			

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Пырикова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О.)