

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Садовая, 17А

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстр

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич- е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	ЭКС. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	ЭКС. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			ЭКС. маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	68	9	10
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,89	<u>783,07</u> 432,22	7,63	6 961	3 842	68	<u>50,025</u>	<u>444,722</u>	
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	7,95	<u>162,24</u> 162,24		1 290	1 290		<u>20,8</u>	<u>165,36</u>	
3.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,056	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	23	21	<u>2</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>2,55911</u> 0,05162	
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,02	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	24	21	<u>3</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>2,5746</u> 0,043	
5.	E10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 односторончатых, 100 м2 проемов	0,056	<u>301 440,29</u> 1 621,52	<u>533,14</u> 11,14	16 730	90	<u>30</u> 1	<u>185,53</u> 0,825	<u>10,2969</u> 0,04579	
	<i>Вычт.ресурсы: С101-2052:[M-(2060.74=6.38*323)]; С101-2054:[M-(532.65=7.95*67)]</i>									
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0,025	<u>4 217,97</u> 207,86	<u>17,91</u> 0,68	105	5		<u>24,3685</u> 0,05	<u>0,60921</u> 0,00125	
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
7.	C101-2911 Доски подоконные ПВХ,	2,5	<u>314,01</u>		785					
8.	E62-9-8	0,98	<u>1 536,12</u>	<u>5,23</u>	1 505	826	5	<u>97,6</u>	<u>95,648</u>	

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		843,26						
9. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,95	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	14 537	6 234	<u>514</u> 246	<u>81,512</u> 3,475	<u>648,02</u> 27,6263
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	7,95	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	8 355	1 600	<u>15</u>	<u>23,6</u>	<u>187,62</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7,95	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	589	576	<u>12</u> 1	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>59,8834</u> 0,09938
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,103	<u>11 594,98</u>		1 198				
Объем: 7,95*0,013								
13. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7,95	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	4 802	1 099	<u>53</u>	<u>14,881</u>	<u>118,304</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,302	<u>6 865,00</u>		72 074				
Объем: 7,95*(-0,038)								
15. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,302	<u>27 390,91</u>		8 275				
Объем: 7,95*0,038								
ОТКОСЫ								
<i>Откосы внутренние</i>								
16. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,055	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	248	120	<u>4</u> 2	<u>234,669</u> 2,575	<u>12,9068</u> 0,14163

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17. Е15-04-005-03	0,055	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	94	24	1	<u>49,335</u> 0,025	<u>2,71343</u> 0,00138
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Откосы наружные

18. Е15-02-031-01	0,98	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	4 417	2 136	<u>79</u> 34	<u>234,669</u> 2,575	<u>229,976</u> 2,5235
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м ² оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

19. Е62-25-7	0,98	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 030	197	2	<u>23,6</u>	<u>23,128</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м ² обработанной поверхности								

20. Е15-04-006-03	0,98	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	72	71	1	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>7,38185</u> 0,01225
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-4163	12,74	<u>15,25</u>	194
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг			

Объем: 0,98*0,013*1000

22. Е15-04-019-07	0,98	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	592	135	7	<u>14,881</u>	<u>14,5834</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

23. С101-3469	-0,037	<u>6 865,00</u>	-256
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 0,98*(-0,038)

24. С101-4418	0,037	<u>27 390,91</u>	1 020
Краска фасадная, акриловая, т			

Объем: 0,98*(0,038)

25. Е58-20-1	0,51	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	1 283	180	3 1	<u>41,41</u> 0,08	<u>21,1191</u> 0,0408
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м								

26. С101-1875	-0,094	<u>11 200,00</u>	-1 051
Краска фасадная, акриловая, т			

Сталь листовая
оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм, т

Объем: 0,51*(-0,184)

27. С101-2411	51	<u>26,41</u>		1 347				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 0,51*100

ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ

28. Е15-02-031-01	0,035	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	158	76	<u>3</u>	<u>234,669</u>	<u>8,21342</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	34,76			1	2,575	0,09013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

29. Е62-25-7	0,035	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	37	7		<u>23,6</u>	<u>0,826</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								

30. Е15-04-006-03	0,116	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	8	8		<u>7,5325</u>	<u>0,87528</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

31. С101-4163	1,511	<u>15,25</u>		23				
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг								

Объем: 0,1162*0,013*1000

32. Е15-04-019-07	0,116	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	70	16	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>1,72917</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. С101-3469	-0,004	<u>6 865,00</u>		-30				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,1162*(-0,038)

34. С101-4418	0,004	<u>27 390,91</u>		121				
Краска фасадная, акриловая,								

Объем: 0,1162*(0,038)

ЦОКОЛЬ

35. Е46-02-009-02	0,533	<u>178,00</u>		95	95		<u>22,82</u>	<u>12,1631</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2								

36. Е15-02-001-01	0,533	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	974	418	<u>34</u>	<u>81,512</u>	<u>43,4459</u>
-------------------	-------	-----------------	--------------	-----	-----	-----------	---------------	----------------

46. Е15-04-006-03	0,935	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	69	68	1	<u>7,5325</u>	<u>7,04289</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м ² покрытия		<u>72,46</u>	<u>0,18</u>				<u>0,0125</u>	<u>0,01169</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
47. С101-4163	12,16	<u>15,25</u>		185				
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг								
Объем: 0,935*0,013*1000								
48. Е15-04-019-07	0,935	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	564	129	6	<u>14,881</u>	<u>13,9137</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м ² окрашиваемой поверхности		<u>138,24</u>						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49. С101-3469	-0,036	<u>6 865,00</u>		624				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,935*(-0,038)								
50. С101-4418	0,036	<u>27 390,91</u>		973				
Краска фасадная,								
Объем: 0,935*0,038								
<i>БАЛКОНЫ</i>								
51. Е58-20-1	1,283	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	3 228	453	8	<u>41,41</u>	<u>53,129</u>
Смена обделок из листовой стали (отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		<u>353,23</u>	<u>1,08</u>			1	<u>0,08</u>	<u>0,10264</u>
Объем: 113,3+15								
52. С101-1875	-0,236	<u>11 200,00</u>		624				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 1,283*(-0,184)								
53. С101-2411	128,3	<u>26,41</u>		3 388				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
Объем: 1,283*100								
<i>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</i>								
54. Е06-01-001-02	0,002	<u>70 619,09</u>	<u>3 216,89</u>	141	11	6	<u>615,825</u>	<u>1,23165</u>
Устройство бетонных ступеней, 100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле		<u>5 252,99</u>	<u>479,70</u>			1	<u>35,6125</u>	<u>0,07123</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
55. Е62-29-2	0,135	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>	76	22		<u>18,72</u>	<u>2,5272</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м ² окрашиваемой поверхности		<u>163,61</u>						

56. Е62-35-2	0,021	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	22	15		<u>80,73</u>	<u>1.69533</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА), 100 м ² окрашиваемой поверхности	697,51							
57. Е68-12-4	0,046	<u>6 008,44</u>	<u>3 986,20</u>	276	93	<u>183</u>	<u>243,35</u>	<u>11,1941</u>
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м ³ конструкций	2 022,24	423,83	19	41,39	1,90394			
58. Е01-02-057-02	0,227	<u>1 201,20</u>		272	272		<u>154</u>	<u>34,8964</u>
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м ³ грунта	1 201,20							
59. Е27-04-001-01	0,113	<u>2 836,83</u>	<u>2 679,65</u>	321	16	<u>304</u>	<u>18,078</u>	<u>2,04824</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м ³ материала основания (в плотном теле)	144,98	221,91	25	17,35	1,96576			
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
60. С408-0122	12,46	<u>55,26</u>		689				
Песок природный для строительных работ средний,								
Объем: 0,1133*110								
61. Е27-07-002-01	1,133	<u>3 139,45</u>	<u>342,36</u>	3 557	289	<u>388</u>	<u>30,176</u>	<u>34,1894</u>
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м ² дорожек и тротуаров	255,29	43,75	50	3,9625	4,48951			
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
62. Е27-07-002-02	-1,133	<u>470,41</u>	<u>22,50</u>	-533	-12	<u>-25</u>	<u>1,242</u>	<u>-1,4072</u>
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м ² дорожек и тротуаров	10,51	2,53	-3	0,25	-0,2833			
<i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i>								
63. Е27-04-016-04	0,113	<u>908,49</u>	<u>626,93</u>	103	32	<u>71</u>	<u>35,3625</u>	<u>4,00657</u>
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м ² поверхности	280,78	76,24	9	5,5125	0,62457			
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
64. С101-2696	130,3	<u>7,55</u>		984				
Нетканый геотекстиль								
Дорнит, м ²								
Объем: 0,1133*1,15*1000								
65. Е27-07-001-01	1,133	<u>3 602,00</u>	<u>72,10</u>	4 081	183	<u>82</u>	<u>17,388</u>	<u>19,7006</u>

Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м² покрытия 161,53 0,71 1 0,0625 0,07081

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

66. С410-0054 -8,09 455,39 -3 684
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т

Объем: 1,133*(-7,14)

67. С410-0011 8,09 267,99 2 168
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), т

Объем: 1,133*(7,14)

68. Е27-07-001-02 1,133 3 517,82 63,00 3 985 168 71 16.008 18.1371
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м² покрытия 148,70

*Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6*

69. С410-0054 -8,226 455,39 -3 746
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т

Объем: 1,133*(-1,21)

Начисления: Н48= 6

70. С410-0011 8,226 267,99 2 204
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), т

Объем: 1,133*(1,21)

Начисления: Н48= 6

71. Т01-01-01-041 16 42,98 32,19 687 66 515 0,5777 9,2432
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 4,15

72. Т03-21-01-014 16 12,99 12,99 208
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 95 143 21 757 2 704 2429,2

**СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -** 94 248 21 691 1 981 2419,9

**. МАТЕРИАЛЫ НЕ
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** 24 215 415 42,083

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= 109.8 - по стр. 1; %= 80 - по стр. 2, 8, 10, 19, 29, 37, 45, 55, 56 ; %= 82 - по стр. 3, 4; %= 106.2 - по стр. 5, 6; %= 94.5 - по стр. 9, 11, 13, 16-18, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48, 54 ; %= 83 - по стр. 25, 51 ; %= 99 - по стр. 35; %= 86 - по стр. 43, 44; %= 104 - по стр. 57; %= 72 - по стр. 58; %= 127.8 - по стр. 59, 61-63, 65, 68)	20 963
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= 68 - по стр. 1; %= 50 - по стр. 2, 8, 10, 19, 29, 37, 45, 55, 56 ; %= 62 - по стр. 3, 4; %= 53.55 - по стр. 5, 6; %= 46.75 - по стр. 9, 11, 13, 16-18, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48; %= 65 - по стр. 25, 51; %= 59.5 - по стр. 35; %= 70 - по стр. 43, 44; %= 55.25 - по стр. 54; %= 60 - по стр. 57; %= 38.25 - по стр. 58; %= 80.75 - по стр. 59, 61- 63, 65, 68)	11 793
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 004
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	895
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%= 100 - по стр. 71)	66
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%= 60 - по стр. 71)	40
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	895
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	127 899
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 963
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 793
Проверка сметной документации	0,1
Итого	128 027
Расчетная стоимость	8,728
НДС	18
Всего	1 117 431,36
	201 137,64
	1 318 569

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Цыплокова Н.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)