

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Чкалова, д. 9  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ  
Минстроя России № 899/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, нал. и обслуж.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда	всего	оплата труда осн. раб.	экс. в т.ч. опл. труда	на ед.	всего	
			оплата труда осн. раб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**ФАСАД**

1. E08-07-001-02	23,5	783,07	7,63	18 402	10 157	179	50,025	1176
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов								

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

2. E69-5-1	0,94	4 366,87	3 973,13	4 105	175	3 735	20,8	20
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий								

3. E56-2-2	0,0416	398,87	29,07	16	15	1	46,11	2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м <sup>2</sup> оконных переплетов								

*Удал.ресурсы: C509-9900*

4. C509-9900	0,142272
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,0416\*3,42**

5. E56-1-1	0,02	1 208,52	156,80	24	21	3	128,73	3
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								

*Удал.ресурсы: C509-9900*

6. C509-9900	0,2132
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,02\*10,66**

7. E10-01-034-06	0,0416	249 820,59	511,53	10 392	61	21	167,58	7
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых, 100 м <sup>2</sup> проемов								

*Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(1556,72=6,38\*244) ]; C101-2054:[ M-(445,20=7,95\*56) ]  
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

8. C203-0993	-4,16	2 415,48	-10 048
--------------	-------	----------	---------

Блок оконный пластиковый  
двусторчатый, с глухой и  
поворотно-откидной створкой,  
однокамерным стеклопакетом  
(24 мм), площадью до 3 м<sup>2</sup>, м<sup>2</sup>

**Объем: 0,0416\*(-100,0)**

9. С1. 4,16 818,81 3 406

Блок оконный пластиковый  
двусторчатый, с глухой и  
поворотно-откидной створкой,  
однокамерным стеклопакетом  
(24 мм), м<sup>2</sup>

**Объем: 0,0416\*100**

Поправки: М: =4543/1.18/4.89\*1.04

10. Е61-22-1	0,4	8 113,08	3,03	3 245	2 042	1 549,55	220
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно- известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз, пояски, сандрики), 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		5 105,32					

**Объем: 40\*1**

Удал.ресурсы: C509-9900

11. С509-9900 5,12  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,4\*12,8**

12. Е46-02-009-02	5,43	178,00	967	967	22,82	124
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м <sup>2</sup>		178,00				

13. С509-9900 14,661  
Строительный мусор, т

**Объем: 5,43\*100\*0,015\*1800/1000**

14. Е15-02-001-01	5,43	1 828,56	64,71	9 929	4 258	351 81,512	443
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			168 3,475	19

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. Е62-41-1	10,78	162,24	1 749	1 749	20,8	224
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности		162,24				

16. Е15-04-006-03	16,61	74,12	1,48	1 232	1 204	25 7,533	125
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия		72,46	0,18			3 0,013	

**Объем: 1078+543+40**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,21593	<u>11 594,98</u>		2 504				
<b>Объем: 16,61*0,013</b>								
18. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	16,61	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	17 459	3 344	<u>32</u>	<u>23,6</u>	<u>392</u>
19. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	16,21	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	9 792	2 241	<u>108</u>	<u>14,881</u>	<u>241</u>
<b>Объем: 1661-40</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,61598	<u>6 865,00</u>		-4 229				
<b>Объем: 16,21*(-0,038)</b>								
21. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,61598	<u>27 390,91</u>		16 872				
<b>Объем: 16,21*0,038</b>								
22. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (сложных, с содержанием архитектурных деталей более 30%. п.3.21 приложения 15.10) карнизов и сандриков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	<u>755,09</u> 172,80	<u>8,36</u>	302	69	<u>3</u>	<u>18,601</u>	<u>2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25, Н48= 1.25</i>								
23. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,019	<u>6 865,00</u>		-130				
<b>Объем: 0,4*(-0,038)</b>								
<i>Начисления: Н48= 1.25</i>								
24. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,019	<u>27 390,91</u>		520				
<b>Объем: 0,4*0,038</b>								
<i>Начисления: Н48= 1.25</i>								
<i>ОТКОСЫ</i>								
25. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,2775	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	699	98	<u>2</u>	<u>41,41</u> 0,08	<u>11</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
26. С101-1875	-0,05106	<u>11 200,00</u>		-572				

Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,2775\*(-0,184)**

27. С101-2411	27,75	<u>26,41</u>		733
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м				

**Объем: 0,2775\*100**

28. С509-9900	0,06216
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,2775\*0,224**

*Откосы внутренние*

29. Е61-7-1	0,0572	<u>5 751,97</u>	<u>3 436,05</u>	<u>36,26</u>	329	197	<u>2</u>	<u>383,06</u>	<u>22</u>
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности									

**Объем: 4,13+1,59**

*Удал.ресурсы: С509-9900*

30. С509-9900	0,46332
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,0572\*8,1**

31. Е15-04-006-04	0,0572	<u>183,49</u>	<u>2,58</u>		10	10	<u>1</u>	<u>18,768</u>	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия									

**Объем: 4,13+1,59**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

32. С101-3451	0,001144	<u>11 594,98</u>		13
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

**Объем: 0,0572\*0,02**

33. Е15-04-005-03	0,0572	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>		98	25	<u>1</u>	<u>49,335</u>	<u>3</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности									

**Объем: 4,13+1,59**

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

*Откосы наружные*

34. Е61-20-1	1,021	<u>5 286,36</u>	<u>2,31</u>		5 397	3 067	<u>2</u>	<u>323,4</u>	<u>330</u>
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности									

*Удал.ресурсы: С509-9900*

35. С509-9900	9,88328

Строительный мусор, т

**Объем: 1,021\*9,68**

36. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,021	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	76	74	<u>2</u> <u>7,533</u> 0,013	<u>8</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------	---------------------	----	----	--------------------------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

37. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,013273	<u>11 594,98</u>	154
-------------------------------------------------------	----------	------------------	-----

**Объем: 1,021\*0,013**

38. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1,021	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	1 074	206	<u>2</u> <u>23,6</u>	<u>24</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	-------------	-------	-----	----------------------	-----------

39. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,021	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	617	141	<u>7</u> <u>14,881</u>	<u>15</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	-------------	-----	-----	------------------------	-----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

40. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0388	<u>6 865,00</u>	-266
------------------------------------------------------------------	---------	-----------------	------

**Объем: 1,021\*(-0,038)**

41. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,038798	<u>27 390,91</u>	1 063
------------------------------------------------	----------	------------------	-------

**Объем: 1,021\*0,038**

**ЦОКОЛЬ**

42. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0,849	<u>162,24</u> 162,24	138	138	<u>20,8</u>	<u>18</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	-----	-----	-------------	-----------

43. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,6	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	1 743	1 058	<u>1</u> <u>201,84</u>	<u>121</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------	-------------	-------	-------	------------------------	------------

*Удал.ресурсы: С509-9900*

44. С509-9900 Строительный мусор, т	2,904
----------------------------------------	-------

**Объем: 0,6\*4,84**

45. Е15-04-006-03	1,449	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	107	105	<u>2</u> <u>7,533</u>	<u>11</u>
-------------------	-------	--------------	-------------	-----	-----	-----------------------	-----------

Покрытие поверхностей  
грунтовкой глубокого  
проникновения за 1 раз стен,  
100 м<sup>2</sup> покрытия

Удал.ресурсы: С101-9732

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. С101-3451 0,018837 11 594,98 218  
Грунтовка акриловая ВД-АК-  
133, т

**Объем: 1,449\*0,013**

47. Е62-25-7 1,449 1 051,07 201,31 1,91 1 524 292 3 23,6 34  
Шпатлевка ранее окрашенных  
фасадов под окраску  
акриловыми красками простых с  
земли и лесов, 100 м<sup>2</sup>  
обработанной поверхности

48. Е15-04-019-07 1,449 604,07 138,24 6,69 875 200 10 14,881 22  
Окраска фасадов акриловыми  
составами с лесов вручную по  
подготовленной поверхности,  
100 м<sup>2</sup> окрашиваемой  
поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

49. С101-3469 -0,05506 6 865,00 -378  
Краска фактурная ВД-АК-1180,  
фасадная ВГТ, т

**Объем: 1,449\*(-0,038)**

50. С101-4418 0,055062 27 390,91 1 508  
Краска фасадная, акриловая, т

**Объем: 1,449\*0,038**

51. Е12-01-010-01 0,325 10 025,83 1 106,02 29,23 3,38 3 257 359 9 129,66 42  
Устройство мелких покрытий  
(свесы по цоколю) из листовой  
оцинкованной стали, 100 м<sup>2</sup>  
покрытия

**Объем: 130\*0,25**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. С101-1875 -0,25415 11 200,00 -2 846  
Сталь листовая оцинкованная  
толщиной листа 0,7 мм, т

**Объем: 0,325\*(-0,782)**

53. С101-2411 130 26,41 3 433  
Водоотлив оконный шириной  
планки 250 мм из оцинкованной  
стали с полимерным покрытием,  
п.м

**Объем: 0,325\*400**

## БАЛКОНЫ

54. Е46-01-008-02 1,32 1 184,11 190,63 38,21 1,62 1 563 252 50 22,94 30  
Обетонирование балок и  
прогонов (ремонт балконных  
плит с устройством опалубки и  
зачисткой от коррозии  
арматурных стержней ), 1 м<sup>3</sup>

55. Е06-01-015-10 0,036 6 084,69 37,10 219 4 1 12,64

Армирование балконных плит, 1  
т 111,99 2,16 0,16

**Объем: 9\*4/1000**

56. С204-0100 -0,036 5 650,00 -203  
Горячекатаная арматурная сталь  
класса А-I, А-II, А-III, т

**Объем: 0,036\*(-1,0)**

57. С101-3890 9 33,74 304  
Сетка сварная из арматурной  
проводоки диаметром 4,0 мм,  
без покрытия, 50х50 мм, м2

58. Е61-4-7 0,9 3 823,46 2 603,72 22,51 9,72 3 441 2 343 20 290,27 9 0,72 261 1  
Ремонт штукатурки потолков по  
камню и бетону цементно-  
известковым раствором,  
площадью отдельных мест до 1  
м2 толщиной слоя до 20 мм  
(балконных плит раствором  
снизу), 100 м2

Удал.ресурсы: С509-9900

59. С509-9900 3,042  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,9\*3,38**

60. Е15-04-029-04 0,9 192,01 178,15 13,86 0,34 172 160 12 19,861 0,025 18  
Армирование стеклотканной  
штукатурной армирующей  
сеткой (балконных плит  
раствором снизу), 100 м2  
отделываемой поверхности

Вычт.ресурсы: С101-0622:[ M-(967.02=73.65\*13.13) ]; С101-1814:[ M-(8.48=16.95\*0.5) ]; С101-2135:[ M-(24.00=1  
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

61. С101-2615 97,2 11,61 1 128  
Сетка стеклотканная  
штукатурная, армирующая,  
фасадная, м2

**Объем: 0,9\*108**

62. Е62-25-7 0,9 1 051,07 201,31 1,91 946 181 2 23,6 21  
Шпатлевка ранее окрашенных  
фасадов под окраску  
акриловыми красками простых с  
земли и лесов, 100 м2  
обработанной поверхности

63. Е15-04-019-07 0,9 604,07 138,24 6,69 543 124 6 14,881 13  
Окраска фасадов акриловыми  
составами с лесов вручную по  
подготовленной поверхности  
(нижней поверхности плиты,  
консолей и торцы), 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

64. С101-3469 -0,0342 6 865,00 -235  
Краска фактурная ВД-АК-1180,  
фасадная ВГТ, т

**Объем: 0,9\*(-0,038)**

65. С101-4418 0,0342 27 390,91 937

Краска фасадная, акриловая, т

**Объем: 0,9\*0,038**

*Ограждение балконов*

66. Е07-07-001-03 Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)	0,13	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	34	30	<u>4</u> 0,116	<u>28,6</u> 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------	----------------------	----	----	-------------------	------------------

*Начисления: Н3= 0,4, Н4= 0,4, Н5= 0,4, Н48= 0*

67. Е09-03-014-01 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций	0,6721	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	984	427	<u>401</u> 43	<u>72,772</u> 4,775	<u>49</u> 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	-----	-----	------------------	------------------------	----------------

**Объем: 508\*1,31\*1,01/1000**

*Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*

68. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	508	<u>13,29</u>		6 751				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	--	-------	--	--	--	--

69. Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,6096	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	733	441	<u>2</u> 0,013	<u>81,719</u> 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------	---------------------	-----	-----	-------------------	---------------------

*Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*

70. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м <sup>2</sup>	1,584	<u>4 916,66</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	7 787	1 423	<u>4 172</u> 405	<u>96,727</u> 18,925	<u>153</u> 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	---------------------------	-------	-------	---------------------	-------------------------	------------------

*Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*

71. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,881	<u>12 411,23</u>		10 934				
----------------------------------------------------------	-------	------------------	--	--------	--	--	--	--

**Объем: 1,584\*1,08\*5,15/1000\*100**

72. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.	9,504	<u>41,00</u>		390				
------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	--	-----	--	--	--	--

**Объем: 1,584\*6**

73. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	88	<u>7,50</u>		660				
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--	-----	--	--	--	--

74. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,55475	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	5 562	614	<u>16</u> 2	<u>129,66</u> 0,25	<u>72</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------	----------------------	-------	-----	----------------	-----------------------	-----------

**Объем: 158,5\*0,35**

*Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*

**ВХОДНЫЕ ГРУППЫ****Вентшахта**

75. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1	<u>1 149,58</u> 283,83	<u>29,59</u> 5,81	1 150	284	<u>30</u> 6	<u>35,39</u> 0,43	<u>35</u>
76. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен , 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,122	<u>6 206,72</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 23,70	757	167	<u>8</u> 3	<u>149,44</u> 1,8	<u>18</u>

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

77. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-13,176	<u>28,25</u>	-372
----------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------	------

**Объем: 0,122\*(-108,0)**

78. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	13,176	<u>11,61</u>	153
----------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------	-----

**Объем: 0,122\*108**

79. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,122	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	128	25	<u>23,6</u>	<u>3</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	-------------	-----	----	-------------	----------

80. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	74	17	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	-------------	----	----	----------	---------------	----------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

81. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,00464	<u>6 865,00</u>	-32
------------------------------------------------------------------	----------	-----------------	-----

**Объем: 0,122\*(-0,038)**

82. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,004636	<u>27 390,91</u>	127
------------------------------------------------	----------	------------------	-----

**Объем: 0,122\*0,038****Вход в подвал**

83. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0,11	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>	17	12	<u>5</u>	<u>14,38</u>	<u>2</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------	--------------	----	----	----------	--------------	----------

84. С509-9900 Строительный мусор, т	0,1716
----------------------------------------	--------

**Объем: 0,11\*0,78\*2**

85. Е58-1-1	0,11	<u>160,11</u>	<u>39,74</u>	17	13	<u>4</u>	<u>15,16</u>	<u>2</u>
-------------	------	---------------	--------------	----	----	----------	--------------	----------

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м<sup>2</sup> кровли 1 0,46

Удал.ресурсы: C509-9900

86. С509-9900 0,154  
Строительный мусор, т

**Объем: 0,11\*1,4**

87. Е06-01-001-16 0,003 119 324,47 3 211,60 358 6 10 253,76 1  
Ремонт бетонных ступеней с устройством опалубки, 100 м<sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле 1 34,138

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

88. Е09-03-014-01 0,04 1 464,86 596,48 58 25 24 72,772 3  
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций 3 4,775

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

89. С201-0843 0,04 11 500,00 460  
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т

**Объем: 0,04\*1**

90. Е15-04-030-04 0,04 1 202,65 3,66 48 29 81,719 3  
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество красок 2, 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

91. Е62-35-2 0,2 1 030,83 0,87 206 140 80,73 16  
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарных лестниц и оконных решеток), 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

92. Е58-12-2 0,13 1 766,82 26,57 229 22 3 21,35 3  
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (вход в подвал и козырек), 100 м<sup>2</sup> 1 0,32

**Объем: 11+2**

93. Е09-04-002-01 0,13 1 111,41 600,64 144 46 78 40,825 5  
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м<sup>2</sup> покрытия 6 3,263

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

94. С101-3842 0,07231 11 320,50 819  
Профилированный лист оцинкованный, т

**Объем: 0,13\*5,15\*1,08/1000\*100**

95. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 100 шт.	0,78	<u>33,50</u>		26				
<b>Объем: 0,13*6</b>								
96. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с последующей герметизацией (примыкания и конек), 100 м2 покрытия	0,073	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38		732	81	<u>2 129,66</u> 0,25	9

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

97. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,05709	<u>11 200,00</u>		-639				
--------------------------------------------------------------------------	----------	------------------	--	------	--	--	--	--

**Объем: 0,073\*(-0,782)**

98. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,04917	<u>10 196,65</u>		501				
---------------------------------------------------------------------------	---------	------------------	--	-----	--	--	--	--

**Объем: 0,073\*0,782/5,7\*4,91**

99. С101-8085 Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л	0,4891	<u>77,81</u>		38				
----------------------------------------------------------------------	--------	--------------	--	----	--	--	--	--

**Объем: 7,3/100\*6,7**

*Двери*

100 Е56-10-1 . Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,026	<u>288,06</u> 288,06		7	7		<u>36,28</u>	1
---------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	--	---	---	--	--------------	---

Удал.ресурсы: C509-9900

101 С509-9900 . Строительный мусор, т	0,03068							
------------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,026\*1,18**

102 Е56-9-1 . Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отшивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94		18	14	<u>4 179,3</u> 3,97	2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------	------------------------	--	----	----	------------------------	---

Удал.ресурсы: C509-9900

103 С509-9900 . Строительный мусор, т	0,105							
------------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,01\*10,5**

104 Е09-04-012-01 . Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1	<u>76,94</u> 27,38	<u>23,84</u>		77	27	<u>24 2,76</u>	3
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------	--------------	--	----	----	----------------	---

Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

105 С101-0887 . Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	<u>94,68</u>		95				
-------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--	----	--	--	--	--

106 С203-8120 . Дверь металлическая однопольная утепленная окрашенная, шт.	1	<u>2 954,72</u>		2 955				
107 Е62-29-2 . Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,414	<u>568,11</u> 163,61	<u>0,87</u>	235	68	<u>18,72</u>		8
<hr/>								
<i>Отмостка</i>								
108 Е68-12-4 . Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м <sup>3</sup> конструкций	0,0624	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	375	126	<u>249</u> 26	<u>243,35</u> 41,39	<u>15</u> 3
<b>Объем: 62,4*0,1</b>								
109 С509-9900 . Строительный мусор, т		14,976						
<b>Объем: 0,0624*2,4*100</b>								
110 Е01-02-057-02 . Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м <sup>3</sup> грунта	0,39	<u>1 381,38</u> 1 381,38		539	539		<u>177,1</u>	69
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
111 Е27-04-001-01 . Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0,156	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	443	23	<u>418</u> 35	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
112 С408-0122 . Песок природный для строительных работ средний, м <sup>3</sup>		17,16	<u>55,26</u>		948			
<b>Объем: 0,156*110</b>								
113 Е27-04-016-04 . Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м <sup>2</sup> поверхности	0,156	<u>908,49</u> 280,78	<u>626,93</u> 76,24	142	44	<u>98</u> 12	<u>35,363</u> 5,513	<u>6</u> 1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
114 С101-2696 . Геотекстиль, м <sup>2</sup>		171,6	<u>7,55</u>		1 296			
<b>Объем: 0,156*1100</b>								
115 Е27-07-002-01 . Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м <sup>2</sup> дорожек и тротуаров	1,56	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	4 897	398	<u>534</u> 68	<u>30,176</u> 3,963	<u>47</u> 6
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
116 С408-0391		-27,144	<u>145,80</u>		-3 958			

. Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, м3

**Объем: 1,56\*(-17,4)**

117 С408-0021	27,144	<u>131,08</u>	3 558					
<b>. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, м3</b>								
<b>Объем: 1,56*17,4</b>								

118 Е27-07-002-02	-1,56	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-733	-16	<u>-35</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
<b>. На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(исключаем до 10 см), 100 м2 дорожек и тротуаров</b>								

*Начисления: Н3= 1.25\*2, Н4= 1.25\*2, Н5= 1.15\*2, Н48= 2*

119 С408-0391	4,68	<u>145,80</u>	682					
<b>. Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, м3</b>								

**Объем: -1,56\*(-1,5)**

*Начисления: Н48= 2*

120 С408-0021	-4,68	<u>131,08</u>	-613					
<b>. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, м3</b>								

**Объем: -1,56\*1,5**

*Начисления: Н48= 2*

121 Е27-07-001-01	1,56	<u>3 602,00</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 619	252	<u>112</u> 1	<u>17,388</u> 0,063	<u>27</u>
<b>. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия</b>								

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

122 С410-0054	-11,1384	<u>455,39</u>	-5 072					
<b>. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т</b>								

**Объем: 1,56\*(-7,14)**

123 С410-0011	11,1384	<u>267,99</u>	2 985					
<b>. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),, т</b>								

**Объем: 1,56\*7,14**

124 Е27-07-001-02	1,56	<u>3 517,82</u> 148,70	<u>63,00</u>	5 488	232	<u>98</u> 1	<u>16,008</u> 0,063	<u>25</u>
<b>. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия</b>								

*Начисления: Н3= 1.25\*6, Н4= 1.25\*6, Н5= 1.15\*6, Н48= 6*

125 С410-0054	-11,3256	<u>455,39</u>	-5 158					
---------------	----------	---------------	--------	--	--	--	--	--

. Асфальт литой для покрытий  
тротуаров тип II (жесткий), т

**Объем: 1,56\*(-1,21)**

*Начисления: Н48= 6*

126 С410-0011	11,3256	<u>267,99</u>		3 035				
. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),, т								
<b>Объем: 1,56*(1,21)</b>								
<i>Начисления: Н48= 6</i>								
127 Т01-01-01-041	57,34	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	2 465	238	<u>1 846</u>	<u>0,578</u>	<u>33</u>
. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза								
128 Т03-21-01-014	57,34	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	745		<u>745</u>		
. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								
<hr/>								
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>174 232 41 091 <u>13 446</u></b>			<b><u>4656</u></b>		
						<b>907</b>		<b>74</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>			<b>154 761 38 905 <u>6 156</u></b>			<b><u>4410</u></b>		
-								
							<b>450</b>	<b>41</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>			<b>57 294</b>					
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>			<b>36 858</b>					
(% $=109.8$ - по стр. 1; % $=78$ - по стр. 2; % $=82$ - по стр. 3, 5, 100, 102; % $=106.2$ - по стр. 7; % $=79$ - по стр. 10, 29, 34, 43, 58; % $=99$ - по стр. 12, 54, 83; % $=94.5$ - по стр. 14, 16, 19, 22, 31, 33, 36, 39, 45, 48, 55, 60, 63, 69, 76, 80, 87, 90; % $=80$ - по стр. 15, 18, 38, 42, 47, 62, 79, 91, 107; % $=83$ - по стр. 25, 85, 92; % $=108$ - по стр. 51, 74, 96; % $=117$ - по стр. 66; % $=86$ - по стр. 75; % $=104$ - по стр. 108; % $=72$ - по стр. 110; % $=127.8$ - по стр. 111, 113, 115, 118, 121, 124)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -  
 (%=68 - по стр. 1; %=50 - по  
 стр. 2, 10, 15, 18, 29, 34, 38,  
 42, 43, 47, 58, 62, 79, 91,  
 107; %=62 - по стр. 3, 5, 100,  
 102; %=53.55 - по стр. 7;  
 %=59.5 - по стр. 12, 54, 83;  
 %=46.75 - по стр. 14, 16, 19,  
 22, 31, 33, 36, 39, 45, 48, 60,  
 63, 69, 76, 80, 90; %=65 - по  
 стр. 25, 85, 92; %=55.25 - по  
 стр. 51, 55, 74, 87, 96;  
 %=72.25 - по стр. 66; %=70 -  
 по стр. 75; %=60 - по стр.  
 108; %=38.25 - по стр. 110;  
 %=80.75 - по стр. 111, 113,  
 115, 118, 121, 124)

21 742

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

213 361

-  
 СТОИМОСТЬ  
 МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ  
 РАБОТ -

9 510 1 948 4 699 213

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
 (%=81 - по стр. 67, 70, 88,  
 93, 104)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -  
 (%=72.25 - по стр. 67, 70, 88,  
 93, 104)

457 33

1 949

1 739

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
 МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ  
 РАБОТ -

13 198

СТОИМОСТЬ  
 САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

6 751

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
 САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ

3 210 238 2 591 33

ГРУЗОВ -

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ  
 РАСХОДЫ - (%=100 - по стр.  
 127)

238

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -  
 (%=60 - по стр. 127)

143

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
 ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

3 210

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ  
 РАСХОДЫ

236 520

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
 Проверка сметной  
 документации

38 807

Итого 9,2479

236 757

Расчетная стоимость

2 189 509,32

НДС 18

394 111,68

Всего по смете с НДС

2 583 621

Проектные работы

13 000

Всего по смете с НДС

2 596 621

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Пырикова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О.)